

# RC F

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE CLÉS

---

Roues de 19 pouces avec pneus performance  
Phares à DEL haut de gamme  
Feux de jour à DEL  
Sorties d'échappement superposées  
Système Smart Access<sup>2</sup> avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir<sup>13</sup>  
Palettes de changement de vitesse  
Sélecteur de mode de conduite  
Indicateurs TFT avec indicateur de vitesse analogique  
Surfaces des sièges en cuir  
Sièges avant chauffants et ventilés  
Système de navigation avec contrôleur Remote Touch de nouvelle génération<sup>11</sup>  
Caméra de recul<sup>3</sup>  
Connectivité téléphonique et audio Bluetooth<sup>MD 4</sup>  
Moniteur d'angles morts<sup>5</sup> avec alerte de circulation transversale arrière et rétroviseurs extérieurs électrochromiques<sup>10</sup>  
Toit ouvrant assisté  
Garnitures intérieures en fibre aluminisée  
Système intuitif d'aide au stationnement  
Système ambiophonique haut de gamme Mark Levinson<sup>MD</sup> à 17 haut-parleurs<sup>6</sup>  
Système précollision<sup>7</sup> avec régulateur de vitesse à radar<sup>9</sup>

# RC F

## GROUPE PERFORMANCE

---

Roues de 19 po exclusives  
Différentiel arrière à modulation de couple  
Toit en fibre de carbone (modèles sans toit ouvrant)  
Ailes en fibre de carbone  
Garnitures intérieures en fibre de carbone

## SPÉCIFICATIONS CLÉS

---

Moteur V8 de 5,0 L  
Puissance : 450+ ch<sup>1</sup>  
Couple : 383+ lb-pi<sup>1</sup>  
Système d'entraînement : Propulsion arrière  
Transmission automatique à 8 rapports

# RC F



LARGEUR 72,8 po

HAUTEUR  
54,7 po




EMPATTEMENT 107,5 po  
LONGUEUR HORS-TOUT 185,2 po

## COULEURS EXTÉRIEURES



ULTRA BLANC  
(RC 350 F SPORT) 0083



GRIS NÉBULEUX NACRÉ  
01H9



NOIR OBSIDIENNE  
02I2



PLATINE LIQUIDE  
01J2 (RC F)



INFRAROUGE  
03T5



BLEU MÉTÉORE MICA 2.0  
(RC 350 F SPORT) 08X1



ORANGEADE  
04W7

## COULEURS INTÉRIEURES

NOIR



CUIR - PERFORÉ

ROUGE RC F



CUIR - PERFORÉ

\*Les couleurs et options peuvent changer. Les échantillons de couleurs sont des représentations de la couleur proposée et ne représentent pas le produit final. Pour les plus récents renseignements, consultez votre concessionnaire Lexus.

# Spécifications

2015 RC F

le 13 novembre 2014

|  | RC F |
|--|------|
| <b>Intérieur</b>                                       |      |
| <b>Direction</b>                                       |      |
| Volant chauffant                                       | •    |
| Volant télescopique à commande assistée                | •    |
| Volant gainé de cuir                                   | •    |
| Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)    | •    |
| <b>Audio</b>   |      |
| Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs  | •    |
| Compatibilité Bluetooth                                | •    |
| Radio satellite SiriusXM intégrée                      | •    |
| Système de navigation                                  | •    |
| écran 7 po.  | •    |
| <b>Places</b>  |      |
| Surfaces des sièges en cuir                            | •    |
| Système de mémorisation du siège du conducteur         | •    |
| Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur    | •    |
| Siège du passager à 8 réglages assistés                | •    |
| Siège chauffant pour le passager avec ventilateur      | •    |
| <b>Glaces</b>  |      |
| Glaces assistées                                       | •    |
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | •    |
| Glaces à absorption des UV                             | •    |
| Glaces des portières avec revêtement hydrofuge         | •    |
| <b>Instrumentation</b>                                 |      |
| Groupe d'instruments complet ACL TFT                   | •    |

|  | RCF |
|--|-----|
| Caméra de recul  | •   |
| Tachymètre   | •   |
| Indicateur de puissance  | •   |
| Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus        | •   |
| Jauges sport   | •   |
| LFA Groupe d'instruments complet TFT   | •   |
| Système de navigation avec Carte SD à commande vocale avec fonction « Remote Touch » | •   |
| Chronomètre Digitals   | •   |
| G Indicateur   | •   |
| Indicateur Torque de distribution  | •   |

### Rétroviseurs

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Rétroviseur électrochromique | • |
|------------------------------|---|

### Garnitures

|  |   |
|--|---|
| Garnitures de fibre de verre finies aluminium sur résine | • |
|--|---|

### Éclairage

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Système d'éclairage à DEL  | • |
| Require French Translation | • |

### Témoins

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rappel d'entretien | • |
|--------------------|---|

### Recouvrement du plancher

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Moquette                         | • |
| Tapis-moquette                   | • |
| Tapis protecteurs toutes saisons | • |

## Commodité

### Commodité

|   |   |
|---|---|
| Volant inclinable et télescopique à commande assistée | • |
|---|---|

|  | RCF |
|--|-----|
| Système Smart Key                        | •   |
| Démarrage à bouton-poussoir              | •   |
| Système intuitif d'aide au stationnement | •   |
| Régulateur de vitesse à radar            | •   |

## Sécurité

### Sécurité

|  |   |
|--|---|
| changement de voie assisté   | • |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | • |
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant  | • |
| Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant                                 | • |
| Coussins gonflables latéraux et en rideau  | • |
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)   | • |
| Trousse de premiers soins  | • |
| Système pré-collision  | • |
| Système d'avertissement de sortie de voie  | • |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière   | • |
| Airbags Latéraux Avant   | • |

### Témoins

|  |   |
|--|---|
| Avertissements : indicateur de rapport sélectionné                       | • |
| Basse réserve de carburant   | • |
| Bas niveau d'huile moteur  | • |
| Basse réserve de liquide de refroidissement                              | • |
| Basse réserve de liquide de lave-glace                                   | • |
| Porte entrouverte  | • |
| Phares allumés   | • |
| Système de surveillance directe de la pression des pneus                 | • |
| Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant | • |

|   |     |
|---|-----|
|   | RCF |
| Rappel de changement d'huile avec compteur kilométrique | •   |

## Extérieur

### Style de carrosserie

|                |   |
|----------------|---|
| Coupé 2 portes | • |
|----------------|---|

### Pneus

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pneus: pneu d'été | • |
|-------------------|---|

### Extérieur

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Calandre sport           | • |
| Prise d'air sur le capot | • |

### Rétroviseurs

|   |   |
|---|---|
| Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique         | • |
| Rétroviseurs extérieurs repliables                        | • |
| Rétroviseurs chauffants à réglage assisté                 | • |
| Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège | • |
| Clignotants intégrés                                      | • |
| Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol        | • |

### Essuie-glaces

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Essuie-glaces automatiques | • |
|----------------------------|---|

### Éclairage

|  |   |
|--|---|
| Fonction de commande automatique des phares de route | • |
| Phares à diodes électroluminescentes (DEL)           | • |
| Système de commande automatique des phares           | • |
| Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)     | • |
| Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)     | • |

## Mécanique

### Transmission

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 8 vitesses                       | • |
| Sélecteurs de vitesses au volant | • |

### Moteur

|  |   |
|--|---|
| 5,0 litres   | • |
| 8 cylindres  | • |
| Double arbre à cames en tête                             | • |
| 32 soupapes  | • |
| Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)       | • |
| Injection électronique multipoint séquentielle           | • |
| Moteur à essence quatre temps à injection directe (D 4S) | • |
| Amortisseurs de capot                                    | • |
| Échappement quadruple                                    | • |
| Mode ECO   | • |
| Moteur : prise d'air frais                               | • |
| Mode Sport   | • |
| Supercarburant recommandée                               | • |
| Contrôle de Sonore Actif                                 | • |

### Caractéristiques mécaniques

|  |   |
|--|---|
| Propulsion arrière   | • |
| Système de contrôle actif du couple                                      | • |
| Gestion intégrée de la dynamique du véhicule, version sport (Sport VDIM) | • |
| Différentiel à glissement limité   | • |
| Caractéristiques mécaniques: Drive Mode Select avec mode S               | • |
| Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal)                 | • |

### Direction

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
|                               | RCF |
| Direction assistée électrique | •   |
| Direction à calibrage sport   | •   |

### Pneus

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Radiaux sport                        | • |
| Pneus: Trousse de réparation de pneu | • |

### Freins

|   |   |
|---|---|
| Disques ventilés à l'avant  | • |
| Disques ventilés avant de plus grand diamètre                     | • |
| Freins à disque ventilé à l'arrière                               | • |
| Freins: Étriers de freins, Disques et Plaquettes de freins BREMBO | • |

## Dimensions

### Dimensions

|  |               |
|--|---------------|
| Hauteur mm (po)  | 1390 (54,7)   |
| Largeur mm (po)  | 1845 (72,6)   |
| Longueur mm (po)                                       | 4705 (185,2)  |
| Empattement mm (po)                                    | 2730 (107,5)  |
| Largeur de voie avant mm (po)                          | 1555 (61,2)   |
| Largeur de voie arrière mm (po)                        | 1560 (61,4)   |
| Hauteur sous plafond avant mm (po)                     | 928 (36,5)    |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po)                   | 513 (20,2)    |
| Dégagement aux jambes avant mm (po)                    | 878 (34,6)    |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po)                  | 513 (20,2)    |
| Nombre de places                                       | 4             |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb)               | 1795 (3958)   |
| Poids brut du véhicule kg (lb)                         | 2280 (5027)   |
| Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )   | 287 (10,117)  |
| Réservoir litres (gal.)                                | 66 (14,5)     |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 15,2/9,5/12,6 |



|  | RCF         |
|--|-------------|
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées<br>mi/gal. | 19/30/22    |
| Puissance ch (kW)  | 467 (348)   |
| Couple lb-pi (N.m)                                       | 389 (527)   |
| Diamètre de braquage m (pi)                              | 11,4 (37,4) |
| Garde au sol mm (po)                                     | 130 (5,1)   |

## Groupes d'options

### RCF

#### Groupe Performance

Vectorisation de Couple Différentiel (TVD), Fibre de Carbone Toit, Actif Aileron Arrière en Fibre de Carbone, Supprimer panneau de toit transparent à commande assistée, Roues en alliage d'aluminium exclusives, Roues de 19 po en aluminium Forgé.