



COULEURS EXTÉRIEURES




0077
Blanc stellaire nacré



01F2
Mercure métallisé



01G8
Gris crépuscule métallisé



0202
Noir onyx




0217
Noir zircon mica



03R7
Spinnelle noble mica

COULEURS INTÉRIEURES ET GARNITURES EN BOIS




Cuir
cachemire



Cuir
noir/marron équestre



Cuir
noir



Érable moucheté



Bubinga*

DISPONIBILITÉ DES COULEURS

	Cuir cachemire	Cuir noir/marron équestre	Cuir noir
Blanc stellaire nacré		■	■
Mercure métallisé			■
Gris crépuscule métallisé			■
Noir onyx	■		■
Noir zircon mica		■	■
Spinnelle noble mica	■		
Érable moucheté (garniture)	■		■
Bubinga* (garniture)	■	■	■

Visitez notre site Web et faites l'essai d'une couleur. lexus.ca

*La garniture en bois bubinga est exclusive au groupe Ultra Premium du LX 570.

Les couleurs et revêtements intérieurs peuvent changer durant l'année-modèle. Pour plus de détails, communiquez avec votre concessionnaire Lexus.

GÉNÉRALITÉS

TYPE	Véhicule utilitaire de luxe à huit places
CONSTRUCTION	Carrosserie en acier soudé sur cadre en échelle de type caisson
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	2 660 kg/5 564 lb
ANGLE DE PORTE-À-FAUX AVANT	29°
ANGLE DE PORTE-À-FAUX ARRIÈRE	23°

ROUES



Roues en alliage de 20 po à dix rayons DE SÉRIE



Roues en alliage avec finition graphite liquide de 20 po à dix rayons EN OPTION

DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES

avant/2^e rangée/3^e rangée

973/988/909 mm - 38,3/38,9/35,8 po

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES

avant/2^e rangée/3^e rangée

1544/1552/1582 mm - 61,0/61,1/62,3 po



HAUTEUR

1920 mm/75,6 po

LARGEUR

1970 mm/77,6 po

VOLUME DU COMPARTIMENT DE CHARGE (max)

2 560 litres/90,4 pieds cubes (derrière les sièges avant)

430 litres/15,5 pieds cubes (derrière la 3^e rangée)

RÉSERVOIR

93 litres/20,4 gallons

DÉGAGEMENT AUX JAMBES

avant/2^e rangée/3^e rangée

1090/914/721 mm - 42,9/36,0/28,4 po



GARDE AU SOL

225 mm/8,9 po

EMPATTEMENT

2 850 mm/112,2 po

LONGUEUR HORS-TOUT

4 990 mm/196,5 po

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

3 175 kg/7 000 lb²³



MOTEUR

TYPE	V8 de 90°, bloc et culasses en aluminium
CYLINDRÉE	5,7 litres
DISPOSITIFS DE COMMANDE DES SOUPAPES	Quatre arbres à cames, quatre soupapes par cylindre, avec système double de distribution à calage variable avec intelligence (VVT-i double)
RAPPORT DE COMPRESSION	10,2 à 1
PUISSANCE (à tr/min)	383 ch à 5 600 ¹⁰
COUPLE (à tr/min)	403 lb-pi à 3 600 ¹⁰
NORMES D'ÉMISSIONS	Tier 2 Bin 5

PERFORMANCE

CONSOMMATION DE CARBURANT ESTIMÉE	17,0/11,4/14,5 L/100 km 17/25/19 mi/gal ¹² (ville/route/combinaison)
COEFFICIENT DE TRÂINÉE AÉRODYNAMIQUE	0,35
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE	11,8 m/38,7 pi

GROUPE PROPULSEUR

TYPE	Quatre roues motrices permanentes avec différentiel central à glissement limité TORSEN ^{MD21} (avec fonction manuelle de verrouillage)
TRANSMISSION	Automatique six rapports à levier de vitesses séquentiel et à commande super électronique avec intelligence (Super ECT-i)
BOÎTIER DE TRANSFERT	Deux rapports, 1,000 à 1/2,618 à 1
RAPPORT DE PROPULSION FINALE	3,909 à 1

CHÂSSIS

SUSPENSION	Avant : indépendante à double bras triangulé avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à commande électronique et barre stabilisatrice Arrière : quatre tiges avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à commande électronique et barre stabilisatrice Suspension variable adaptative (AVS) avec commande de hauteur active (X-AHC) et correcteur d'assiette automatique
DIRECTION	À crémaillère avec assistance progressive en fonction du régime moteur, direction à rapport d'engrenage variable (VGRS) 3,1 tours du volant d'une butée à l'autre
FREINS	Assistés, à disques aux quatre roues avec système de freins antiblocage (ABS) multi-terrain à quatre capteurs et quatre voies, répartiteur électronique de force de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA). ¹⁴ Disques avant ventilés de 13,4 po et disques arrière ventilés de 13,6 po
ROUES ET PNEUS	Roues en alliage de 20 po à 10 rayons avec pneus boue et neige P285/50R20. Pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage Roues et pneus en option : Roues en alliage avec finition graphite liquide de 20 po à 10 rayons

CARACTÉRISTIQUES DE LUXE DE SÉRIE

LUXE ET COMMODITÉ

SmartAccess¹⁹ avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir
Contrôle automatique de la température à quatre zones
Purificateur d'air, capteur de smog et mode de recirculation automatique
Système de mémorisation Lexus pour le siège assisté du conducteur (sauf soutien lombaire), les rétroviseurs extérieurs et le volant assistés
Volant inclinable et télescopique à 4 branches à commande assistée avec désengagement automatique
Panneau de toit transparent relevable et coulissant à commande assistée avec ouverture/fermeture à une seule touche et écran pare-soleil coulissant
Glaces assistées avec commande automatique d'ouverture et de fermeture à une seule touche
Ouverture télécommandée du panneau de toit transparent et des glaces
Rétroviseur intérieur (à atténuation automatique) électrochromique
Suspension variable adaptative (AVS)
Commande de hauteur active (X-AHC)
Porte-bagages de toit avec longerons et barres transversales²²
Fermeture assistée du hayon avec protection anti-obstruction
Régulateur de vitesse
Transmetteur universel HomeLink^{MD20} pour portes de garage, barrières, systèmes d'éclairage et de sécurité domestiques compatibles
Réglages personnalisés Lexus (LPS) pour personnaliser les fonctions électroniques du véhicule
Éclairage d'accueil
Déflecteur de lunette arrière
Bloc central à deux compartiments avec prise de courant pour accessoires
Marchepieds avec lampes d'accueil intégrées
Pare-chocs arrière à marchepied
Barre d'attelage intégrée²³
Verre intimité
Sonar de dégagement avant et arrière
Moniteur avant et latéral à grand angle⁸
Système intuitif d'aide au stationnement
Roues en alliage de 20 po à 10 rayons avec pneus boue et neige P285/50R20

SIÈGES ET GARNITURES

Surfaces des sièges en cuir perforé
Intérieur garni de cuir
Garnitures intérieures en érable moucheté
Volant et pommeau de levier de vitesses garnis de bois et de cuir
Sièges à 10 réglages assistés pour le conducteur (y compris soutien lombaire et rallonge de coussin à double fonction) et à 8 réglages assistés pour le passager avant (y compris soutien lombaire)
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges de 2^e rangée divisés 60/40, coulissants et assistés avec dossiers divisés 40/20/40, chauffants aux places latérales
Sièges de 3^e rangée divisés 50/50, repliables à plat et assistés

COMMUNICATION, AUDIO ET NAVIGATION

Système audio haut de gamme Lexus à neuf haut-parleurs avec processeur de son numérique, correcteur automatique de niveau sonore (ASL) et changeur automatique de six CD, à chargement unique, monté dans le tableau de bord
Système de navigation à disque dur¹ comprenant commande vocale, affichage à cristaux liquides en couleur de 8 po avec caméras de recul intégrées² et compatibilité Bluetooth^{MD6} améliorée
Antenne aileron de toit pour radio satellite
Radio satellite XM^{MD1,4,7} et XM NavTraffic^{MD1}
Prise de courant de 115 volts/400 watts
Prise d'entrée audio USB pour intégration iPod^{MD5}/MP3/Windows Media (WMA)

INSTRUMENTS ET COMMANDES

Commandes du système audio intégrées au volant
Instruments électroluminescents avec panneau d'affichage multifonctions

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE SÉRIE

SÉCURITÉ

Freins assistés à disques ventilés aux quatre roues
Système de freins antiblocage (ABS) multi-terrain à quatre capteurs et quatre voies
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)¹³
Régulateur de traction actif aux quatre roues (A-TRAC)
Assistance au freinage (BA)¹⁴
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Quatre roues motrices permanentes avec différentiel central à glissement limité TORSEN^{MD21}
Régulateur de vitesse lente
Différentiel central à verrouillage manuel
Commande d'assistance au démarrage en pente (HAC)¹⁵
Commande d'assistance en descente (DAC)¹⁵
Direction à rapport d'engrenage variable (VGRS)
Système de coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant (SRS)¹⁸
Coussins gonflables latéraux montés aux sièges avant (SRS)¹⁸
Coussins gonflables de protection des genoux côtés conducteur et passager avant (SRS)¹⁸
Coussins gonflables latéraux montés aux sièges de la 2^e rangée (SRS)¹⁸
Coussins gonflables latéraux en rideau à détecteurs de roulis à l'avant, à la 2^e et 3^e rangées (SRS)¹⁸
Coussins gonflables latéraux montés aux sièges arrière (SRS)¹⁸
Appuis-tête avant actifs⁹
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places
Dispositifs de tension des ceintures aux places latérales de la 2^e rangée.
Limiteurs de force aux sièges avant
Ceintures de sécurité à rétracteur à blocage automatique/d'urgence (ALR/ELR) pour tous les sièges. Rétracteur à blocage d'urgence (ELR) pour le siège du conducteur seulement.
Ancrages pour ceintures épaulières à hauteur réglable pour les sièges avant et de la 2^e rangée
Ancrages supérieurs pour sièges de bébé aux places latérales de la 2^e rangée
Structure de carrosserie très résistante avec zones de déformation contrôlée à l'avant et à l'arrière
Cadre de type échelle renforcé
Système de surveillance de la pression des pneus à détection directe¹⁷
Essuie-glaces avant à intermittence réglable activés par la pluie avec fonction pour bruine et dégivreur
Essuie-glace intermittent de lunette arrière avec lave-glace
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS) à deux phares pivotants
Phares à halogène à faisceaux de type projecteur à allumage/extinction automatique
Lave-phares de jour
Phares antibrouillards intégrés
Feux arrière à diodes électroluminescentes (LED)
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie à extinction automatique
Rétroviseurs extérieurs chauffants, à repliage automatique, à réglage assisté avec lampes pour éclairer le sol et auto-abaissement pour marche arrière
Poutrelles de protection latérales dans les portières et garniture de pavillon à absorption d'énergie
Verrous de portières assistés
Carte Smart Key de taille portefeuille
Système antivol et immobilisateur de moteur avec transpondeur dans la clé
Trousse de premiers soins

GROUPE D'OPTIONS



Glacière au bloc central avant

GROUPE ULTRA PREMIUM

Système audio ambiophonique Reference Mark Levinson^{MD3},
19 haut-parleurs, 450 watts à moins de 0,1 % DHT, 20 à 20 000 Hz¹¹,
avec disque dur, architecture 7.1, et changeur automatique de 6 DVD/CD,
à chargement unique, monté dans le tableau de bord
Système de divertissement à DVD à l'arrière (RSES)
Télécommande pour les systèmes audio et DVD
Deux casques d'écoute sans fil⁷
Surfaces des sièges garnies de cuir de première qualité
Garnitures intérieures en bois de Bubinga exclusives
Plaques de seuil « Lexus » éclairées
Glacière au bloc central avant
Système pré-collision¹⁶
Régulateur de vitesse dynamique à radar à ondes millimétriques²⁴
Écran arrière VGA à cristaux liquides de neuf pouces
à déploiement/escamotage assisté
Roues en alliage de couleur exclusives
Volant chauffant garni de bois et de cuir

ACCESSOIRES

Chauffe-bloc
Tapis de compartiment de charge
Filet de rétention
Porte-vélos pour porte-bagages de toit
Porte-skis/planche à neige pour porte-bagages de toit
Accessoires de remorquage²³

LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU LX : FACILE, RAPIDE ET ABORDABLE.

LEXUS Services financiers • Lexus Services financiers s'occupe exclusivement du financement et de la location de véhicules Lexus. Nos spécialistes connaissent donc à fond le financement automobile et les modèles Lexus. • Nos taux d'intérêt sont hautement concurrentiels et nos modalités de paiement (jusqu'à 72 mois) sont d'une grande souplesse. • Nos services sur Internet vous permettent a) de vérifier nos taux et b) de gagner du temps en obtenant en ligne une approbation de crédit, avant d'aller admirer le véhicule qui vous intéresse. • Enfin, chaque concessionnaire Lexus offre la gamme complète des services sous un même toit, ce qui limite vos déplacements. Nous vous invitons à visiter notre site Web au lexus.ca ou à communiquer avec nous au 1800 26-LEXUS.

LEXUS CANADA. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Lexus Canada se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l'information à jour.

LEXUS CLUB Lexus vous invite à vous joindre au Club Lexus, qui propose en exclusivité aux propriétaires de Lexus une gamme exceptionnelle de services et d'offres, d'événements spéciaux et de renseignements qui les intéressent particulièrement. Pour vous inscrire au Club Lexus, veuillez visiter le site lexus.ca, ou composez le 1800 26-LEXUS.