

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

Levier de vitesses monté au bloc central
 6 vitesses
 Automatique
 Super transmission à commande électronique (Super ECT)
 À surmultipliée
 Convertisseur de couple à verrouillage
 Refroidisseur d'huile de transmission
 Réchauffeur de liquide de transmission automatique

MOTEUR

Système de commande électronique du maintien du démarreur
 5,7 litres
 8 cylindres
 Double arbre à cames en tête
 32 soupapes
 Double système de distribution à calage variable intelligent
 Injection électronique multipoint séquentielle
 Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
 Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
 Cote d'émissions tier 2 bin 5
 Amortisseurs de capot

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

4 roues motrices à commande de marche lente
 4 roues motrices permanentes
 Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
 Régulateur de traction actif (A-TRAC)
 HAC (Commande d'assistance pour démarrage en pente)
 DAC (Commande d'assistance en descente)
 Plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert

DIRECTION

VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable)
 Direction à assistance progressive
 À crémaillère

SUSPENSION

4 roues motrices à suspension variable adaptative
 Système de commande de hauteur active
 Double bras triangulaire
 Barres de torsion inférieures
 Barre stabilisatrice
 4 tiges
 Essieu moteur
 Barre stabilisatrice

PNEUS

P285/60R18
 Boue et neige
 Pneu de secours grandeur normale

FREINS

ABS multi-terrains
 Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
 Assistance au freinage (BA)
 Disques ventilés à l'avant
 Freins à disque ventilé à l'arrière



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 920 (75,6)	Réservoir litres (gal.)	93 (20,4)
Longueur mm (po)	4 990 (196,5)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	17,1/11,4/14,5
Largeur mm (po)	1 970 (77,6)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	17/25/19
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)	Rapport de compression	10,2 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 640 (64,6)	Puissance ch (kW)	383 (285) @ 5 600 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 635 (64,4)	Couple lb-pi (N.m)	403 (547) @ 3 600 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	973 (38,3)	Coefficient de trainée (Cx)	0,35
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	988 (38,9)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m ³ (pi ³)	2,56 (90,4)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	909 (35,8)	Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m ³ (pi ³)	0,43 (15,5)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 090 (42,9)	Angle de porte-à-faux avant	29
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	914 (36,0)	Angle de porte-à-faux arrière	23
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	721 (28,4)	Diamètre de braquage m (pi)	12,8 (42,0)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 544 (61,0)	Garde au sol mm (po)	225 (8,9)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 552 (61,1)		
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1 582 (62,3)		
Nombre de places	8		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 660 (5 564)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	3 300 (7 275)		
Capacité de remorquage kg (lb)	3 856 (8 500)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	<ul style="list-style-type: none"> Volant à quatre branches Volant: Inclinaison automatique avec mémoire Volant inclinable et télescopique à commande assistée
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	<ul style="list-style-type: none"> Système de contrôle de la température à quatre zones indépendantes Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> Système audio haut de gamme Lexus Radio AM/FM stéréo Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Compatibilité avec MP3/WMA Prise d'entrée audio auxiliaire Correcteur automatique de niveau sonore Compatibilité Bluetooth 9 haut-parleurs Commandes audio au volant Antenne aileron de toit pour radio satellite
SIÈGES	<ul style="list-style-type: none"> Surfaces des sièges en cuir Surfaces des sièges en cuir perforé Sièges baquet Siège du conducteur à 10 réglages assistés Coussin de siège du conducteur à longueur variable (assistée) Siège chauffant côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur Siège du passager à 8 réglages assistés Siège chauffant côté passager avant Banquette Banquette divisée 60/40 Inclinaison Avance/recul (assistés) Accoudoir rabattable Siège central rabattable et basculant Banquette arrière Sièges de troisième rangée assistés et relevables Banquette arrière divisée 50/50 Appuis-tête à l'arrière Dossier de siège rabattable
GLACES	<ul style="list-style-type: none"> Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction
INSTRUMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentation électroluminescente Système de navigation à disque dur avec caméra de recul Écran multifonctions Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Manomètre d'huile Indicateur de température extérieure
RÉTROVISEURS	<ul style="list-style-type: none"> Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	<ul style="list-style-type: none"> Volant gainé de cuir Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir Garniture en noyer Garniture portières en cuir Bloc central avec accoudoir
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	<ul style="list-style-type: none"> Tapis de compartiment de charge

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

SÉCURITÉ

Dispositif d'oubli de clé
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge
Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur
Éclairage pour la zone des pieds côté passager
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 18 po
Verrous de roue antivol

GLACES

Verre intimité aux glaces latérales arrière
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie

EXTÉRIEUR

Porte-bagages de toit
Panneau de toit transparent à commande assistée
Pare-chocs à marchepied arrière
Finition chrome: Poignées de portières
Calandre chromée
Rétroviseurs de couleur
Attelage de remorquage
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque
Marchepieds éclairées
Déflecteur monté sur le toit

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs chauffants à télécommande (assistée) avec mémorisation
Rétroviseurs repliables à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Auto-abaissement pour marche arrière
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière
Essuie-glace activés par la pluie
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

ÉCLAIRAGE

Système de commande automatique des phares
Phares à halogène
Système d'éclairage avant adaptatif
Feux de croisement de type projecteur
Lave-phares
Phares antibrouillards
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Coussins gonflables à deux phases au niveau des genoux côtés conducteur et passager
 Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
 Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
 Coussins gonflables latéraux arrière
 Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
 Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
 Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
 Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
 Points d'ancrage pour sièges de bébé
 Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
 Trousse de premiers soins
 Trousse d'outils
 Système antivol
 Immobilisateur de moteur
 Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
 Bas niveau d'huile moteur
 Basse réserve de liquide de lave-glace
 Porte entrouverte
 Phares allumés
 Système de surveillance directe de la pression des pneus
 Ceinture détachée du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Démarrage à bouton-poussoir
 Régulateur de vitesse
 Système Smart Key
 Montre numérique
 Maintien temporaire du courant
 Ouvre-porte de garage intégré
 Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
 Porte-gobelets avant et arrière
 Prise de courant pour accessoire
 Prises de courant pour accessoires (115 volts)
 Allume-cigarettes

INSTRUMENTATION

Écran ACL (Affichage à cristaux liquides) de 8,0 po

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture à diodes électroluminescentes (DEL)