

Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION

8 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel
Mode neige
Convertisseur de couple à verrouillage
Refroidisseur d'huile de transmission

MOTEUR

4,6 litres
8 cylindres
Bloc en alliage d'aluminium
Double arbre à cames en tête
32 soupapes
Système de distribution à calage variable intelligent à commande électrique (VVT-iE) sur les arbres à cames d'admission
Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement
Système d'allumage direct (DIS)
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)
Cote d'émissions tier 2 bin 5
Système d'échappement en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction (TRAC)
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)
Couvercle sous le moteur

DIRECTION

EPS avec VGRS (direction assistée à commande électrique avec rapport d'engrenage variable)

SUSPENSION

Indépendante - avant
Double bras triangulaire - avant
Suspension avant variable adaptative (AVS)
Barre stabilisatrice - avant
Indépendante - arrière
Suspension arrière variable adaptative (AVS)
Bras de suspension arrière à tiges multiples
Barre stabilisatrice - arrière

PNEUS

P245/40R18
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneu de secours compact

FREINS

Disques ventilés avant de plus grand diamètre
Freins à disque ventilé à l'arrière
Système de freins antiblocage (ABS)
Assistance au freinage (BA)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur mm (po) | 1 425 (56,1) | Rapport de compression | 11,8 à 1 |
| Largeur mm (po) | 1 820 (71,7) | Puissance ch (kW) | 342 (255) @ 6 400 tr/min |
| Longueur mm (po) | 4 825 (190) | Couple lb-pi (N.m) | 339 (460) @ 4 100 tr/min |
| Empattement mm (po) | 2 850 (112,2) | Diamètre de braquage m (pi) | 11,2 (36,7) |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 535 (60,4) | Garde au sol mm (po) | 130 (5,1) |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 540 (60,6) | | |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 960 (37,8) | | |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 940 (37,0) | | |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 105 (43,5) | | |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 925 (36,4) | | |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 430 (56,3) | | |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 400 (55,1) | | |
| Nombre de places | 5 | | |
| Poids en ordre de marche de base (lb) | 1 740 (3 836) | | |
| Poids brut du véhicule (lb) | 2 120 (4 674) | | |
| Capacité de charge m³ (pi³) | 0,360 (12,7) | | |
| Réservoir litres (gal.) | 71 (15,6) | | |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12,4/8,1/10,5 | | |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 23/35/27 | | |

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

| | |
|--------------------------------------|---|
| DIRECTION | Volant télescopique à commande assistée Volant: Inclinaison automatique avec mémoire |
| CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | Commande automatique de la température Climatiseur jumelé à commande automatique Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière |
| AUDIO | Radiocassette AM-FM avec changeur de CD Prise d'entrée audio auxiliaire Compatibilité Bluetooth Compatible avec la radio satellite (trousse accessoire requise) 10 haut-parleurs Commandes audio au volant Antenne intégrée dans la lunette arrière Antenne aileron de toit pour radio satellite |
| SIÈGES | Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure Sièges baquet - avant Siège du conducteur à 10 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) - conducteur Inclinaison (assistée) - conducteur Hauteur du coussin (assistée) - conducteur Avance/recul du siège du conducteur (assistés) Système de mémorisation du siège du conducteur Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur Soutien lombaire (assisté) - passager Inclinaison (assistée) - passager Hauteur du coussin (assistée) - passager Siège chauffant pour le passager avec ventilateur Mémorisation du siège du passager Siège du passager à 10 réglages assistés Appui-tête à l'arrière Appui-tête au centre à l'arrière |
| GLACES | Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption des UV Glaces des portières avec revêtement hydrofuge |
| INSTRUMENTATION | Indicateur de position du levier de vitesses ECD (Dispositif électrochromique) Tachymètre Deux compteurs journaliers Jauge de température d'eau Indicateur de température extérieure Boussole numérique Écran multifonctions |
| RÉTROVISEURS | Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés |
| GARNITURES | Garnitures en bois (érable moucheté noir, érable moucheté or ou noyer rouge) Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois Garnitures de portières en cuir synthétique Poignées de portières intérieures chromées Repose-pieds pour le conducteur Doublure de pavillon tissu |
| COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE | Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur |

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

SÉCURITÉ

Dispositif d'oubli de clé
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur
Éclairage pour la zone des pieds côté passager
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé
Éclairage du compartiment de charge
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme

RANGEMENT

Compartiments fermés aux portières avant
Bloc central à l'avant
Console (plafond)
Pochettes au dossier des sièges

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 18 po
Verrous de roue antivol

COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

EXTÉRIEUR

Pare-chocs de couleur
Panneau de toit transparent à commande assistée
Poignées de couleur

RÉTROVISEURS

Deux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée
Rétroviseurs repliables à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Clignotants intégrés

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Commande pour bruine
Essuie-glace activés par la pluie
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

ÉCLAIRAGE

Système d'éclairage avant adaptatif
Phares à décharge à haute intensité
Système de commande automatique des phares
Phares à mise à niveau automatique
Lave-phares
Phares antibrouillards

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
 Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
 Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
 Coussins gonflables latéraux et en rideau
 Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
 Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière
 Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
 Ceinture de sécurité abdominale et épaulière à 3 points à la place centrale arrière
 Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
 Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL
 Points d'ancrage pour sièges de bébé
 Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
 Poignées d'appui
 Trousse de premiers soins
 Trousse d'outils
 Ouverture assistée du panneau de réservoir
 Système antivol
 Immobilisateur de moteur
 Boîte à gants verrouillable

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
 Bas niveau d'huile moteur
 Basse réserve de liquide de lave-glace
 Porte entrouverte
 Phares allumés
 Pression des pneus
 Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Montre numérique
 Allume-cigarettes
 Cendrier
 Régulateur de vitesse
 Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
 Système Smart Key
 Démarrage à bouton-poussoir
 1 clé Smart Key de dimension portefeuille
 Porte-gobelets avant et arrière
 Compartiment à monnaie côté conducteur
 Prise de courant pour accessoire

GARNITURES

Crochets porte-vêtements

Caractéristiques

Options

GROUPE PREMIUM AVEC NAVIGATION

Aileron arrière
Système de navigation à DVD


Véhicule et
option
65 850,00 \$\$\$

Options de personnalisation

| | Option de personnalisation | PDSF Lexus, installation comprise |
|---|---|--|
| Accessoires d'extérieur | Roues en alliage Tourmaline, 18 po (Pneus non inclus) (4) | Roues en alliage Tourmaline, 18 po (Pneus non inclus) (4): 1 776,00 \$** |
| | Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu | 901,00 \$** |
| | Chauffe-bloc | 360,00 \$** |
| | Bâche de voiture | 255,00 \$** |
| | Doubleure de compartiment | 115,00 \$** |
| | Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus | 20,00 \$** |
| | Défecteur arrière - Mercure métallisé | 438,00 \$** |
| | Défecteur arrière - Rouge matador mica | 438,00 \$** |
| | Aileron arrière - Noir saphir (8U0) | 438,00 \$** |
| | Aileron arrière - Obsidien (212) | 438,00 \$** |
| | Défecteur arrière - Granite fumé mica (1G0) | 438,00 \$** |
| | Aileron arrière - Blanc stellaire (077) | 438,00 \$** |
| | Aileron arrière - Verdigris (6v0) | 438,00 \$** |
| | Smart Access avec carte d'accès | 290,00 \$** |
| | Accessoires d'intérieur | Filet de retention |
| Console | | 136,00 \$** |
| Tapis protecteurs toutes saisons - noir - arrière | | 45,00 \$** |
| Tapis protecteurs toutes saisons - noir - avant | | 89,00 \$** |
| Audio/Electronics | XM Satellite - ML | XM Satellite - ML: 638,00 \$** |


Caractéristiques


Couleurs


 0077Blanc stellaire nacré

 01F2Mercure métallisé

 01G0Granite fumé mica

 0212Noir obsidienne

 03R1Rouge matador mica

 06V0Vert-de-gris mica

 08U0Saphir noir nacré