

IS 250 RWD Manuelle 2008



Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION	6 vitesses Manuelle À rapports serrés À surmultipliée
MOTEUR	6 cylindres Double arbre à cames en tête 24 soupapes Double système de distribution à calage variable intelligent Système d'allumage direct (DIS) Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) Système d'admission à commande acoustique (ACIS) Cote d'émissions tier 2 bin 5
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Propulsion arrière Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) Régulateur de traction (TRAC)
DIRECTION	Direction assistée électrique Direction à assistance progressive À crémaillère
SUSPENSION	Indépendante - avant Double bras triangulaire - avant Amortisseurs à gaz - avant Ressorts hélicoïdaux - avant Barre stabilisatrice - avant Géométrie anti-plongée et anti-affaissement Bras de suspension arrière à tiges multiples Amortisseurs à gaz - arrière Ressorts hélicoïdaux - arrière Barre stabilisatrice - arrière
PNEUS	Pneus P205/55R16 Pneus radiaux d'été hautes performances Pneu de secours compact
FREINS	Système de freins antiblocage (ABS) Freins assistés Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) Assistance au freinage (BA) Disques ventilés à l'avant Disques à l'arrière



IS 250 RWD Manuelle



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 425 (56,1)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	11,6/7,6
Longueur mm (po)	4575 (180,1)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	24/37
Largeur mm (po)	1 800 (70,9)	Rapport de compression	12,0 à 1
Empattement mm (po)	2 730 (107,4)	Puissance ch (kW)	204 (152) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 535 (60,4)	Couple lb-pi (N.m)	185 (250) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 535 (60,4)	Coefficient de traînée (Cx)	0,274
Hauteur sous plafond avant mm (po)	990 (39,0)	Diamètre de braquage m (pi)	10,2 (33,5)
Hauteur sous plafond avant avec panneau de toit transparent en option mm (po)	946 (37,2)	Garde au sol mm (po)	125 (4,9)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	937 (36,9)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau de toit transparent en option mm (po)	932 (36,7)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 115 (43,9)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	777 (30,6)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 381 (54,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 338 (52,7)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 567 (3 455)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 010 (4 440)		
Capacité de charge m ³ (pi ³)	0,378 (13,3)		
Réservoir litres (gal.)	65 (14,3)		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	Volant à trois branches Volant télescopique Volant inclinable
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Climatiseur automatique à deux zones Commandes de chauffage à effleurement Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	Système audio haut de gamme Lexus AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA Compatible avec la radio satellite (trousse accessoire requise) Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Prise d'entrée audio auxiliaire 13 haut-parleurs Commandes audio au volant Antenne diversité Antenne intégrée dans la lunette arrière Antenne aileron de toit pour radio satellite
SIÈGES	Sièges en tissu sport Sièges sport à l'avant Inclinaison - conducteur Hauteur du coussin Hauteur de l'appui-tête - conducteur Inclinaison - passager Hauteur du coussin Hauteur de l'appui-tête - passager Appui-tête à réglage vertical Accoudoir central rabattable avec accès au coffre
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Désembueurs de glaces latérales
INSTRUMENTATION	Écran multifonctions Tachymètre Indicateur de température extérieure Deux compteurs journaliers
RÉTROVISEURS	Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	Volant gainé de cuir Lever de vitesses métallique Repose-pieds pour le conducteur Bloc central avec accoudoir Garnitures de tableau de bord métalliques
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Tapis de compartiment de charge Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

IS 250 RWD Manuelle



Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

SÉCURITÉ

Dispositif d'oubli de clé
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE

Berline 4 portes

ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 16 po
Verrous de roue antivol

GLACES

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie
Glaces teintées
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

EXTÉRIEUR

Pare-chocs de couleur
Rétroviseurs de couleur
Poignées de couleur

RÉTROVISEURS

Deux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs repliables

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Commande pour bruine

ÉCLAIRAGE

Phares à halogène
Système de commande automatique des phares
Phares antibrouillards

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussins gonflables latéraux et en rideau
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière
Points d'ancrage pour sièges de bébé
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière
Poignées d'appui
Trousse de premiers soins
Système antivol
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Porte entrouverte
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Démarrage à bouton-poussoir
Régulateur de vitesse
Système Smart Key
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Caractéristiques

Options

GROUPE CUIRE

*Véhicule et
option*
35 200,00 \$\$\$

Surfaces des sièges en cuir
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
P245/45R17 (arrière)
P225/45R17 (avant)
Roues en alliage d'aluminium de 17 po

CUIR AVEC GROUPE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
37 050,00 \$\$\$

Panneau de toit transparent à commande assistée
Surfaces des sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
P245/45R17 (arrière)
P225/45R17 (avant)
Roues en alliage d'aluminium de 17 po

GROUPE X

*Véhicule et
option*
39 350,00 \$\$\$

Panneau de toit transparent à commande assistée
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Surfaces des sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Suspension à calibrage sport
Suspension à calibrage sport
P255/40R18 (arrière)
P225/40R18 (avant)
Plaques de seuil en acier inoxydable
Plaques de seuil de portière avant Lexus éclairées
Roues en alliage d'aluminium à 5 rayons exclusives

IS 250 RWD Manuelle



Caractéristiques

Options

GROUPE SPORT

*Véhicule et
option*
41 600,00 \$##

Panneau de toit transparent à commande assistée
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
Suspension à calibrage sport
Suspension à calibrage sport
P255/40R18 (arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (avant)
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Roues en alliage d'aluminium de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

IS 250 RWD Manuelle



Caractéristiques


Options

Options de personnalisation


	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu: 901,00 \$**
	Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	878,00 \$**
	Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	901,00 \$**
	En alliage 'Type-X' de 18 po, Avant	855,00 \$**
	En alliage 'Type-X' de 18 po, Arrière	855,00 \$**
	Chauffe-bloc	140,00 \$**
	Adaptateur pour porte-bicyclettes	226,00 \$**
	Bâche de voiture	255,00 \$**
	Doublure de compartiment	116,00 \$**
	Système d'échappement	1 600,00 \$**
	Ressorts courts	779,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Noir Nacré (1G0)	576,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Tungstène Nacré (1G1)	576,00 \$**
	Déфлекteur arrière - Rouge matador mica (3R1)	576,00 \$**
	Aileron arrière - Sauge du désert (6U3)	576,00 \$**
	Aileron arrière - Bleu brise-mer (8R6)	576,00 \$**
	Aileron arrière - Obsidienne (212)	576,00 \$**
	Aileron arrière - Noir saphir (8U0)	576,00 \$**
	Aileron arrière - Blanc stellaire (077)	576,00 \$**
	Smart Access avec carte d'accès	286,00 \$**
	Adaptateur pour porte-skis	183,00 \$**
	Déфлекteur d-air de toit ouvrant	117,00 \$**
	Déфлекteurs de glaces latérales	188,00 \$**
	Verrous de roues	67,00 \$**
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 16 po, A PARTIR DE°	2 475,00 \$**
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 17 po, A PARTIR DE°	2 850,00 \$**
Audio/Electronics	XM Satellite	XM Satellite: 638,00 \$**
Accessoires d'intérieur	Tapis protecteurs toutes saisons	Tapis protecteurs toutes saisons: 116,00 \$**


Caractéristiques


Couleurs


 0077Blanc stellaire nacré


 01G0Granite fumé mica

 01G1Tungstène nacré

 0212Noir obsidienne

 03R1Rouge matador mica

 06U3Sauge du désert métallisé

 08R6Bleu brise-mer métallisé

 08U0Saphir noir nacré