

IS 250 RWD Automatique 2007



Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel
Commandes de changement de vitesses au volant

MOTEUR

6 cylindres
DACT
24 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Système d'allumage direct (DIS)
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV II)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

Direction assistée électrique
Direction à assistance progressive
À crémaillère

SUSPENSION

Indépendante
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Bras de suspension arrière à tiges multiples
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

P205/55R16
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneu de secours compact

FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)
Freins assistés
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



IS 250 RWD Automatique 2007



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant à trois branches
Volant télescopique
Volant inclinable

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique avec réglages séparés
Chaufferette avec commandes à effleurement
Purificateur d'air
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA
Compatible avec la radio satellite (trousse accessoire requise)
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Prise d'entrée audio auxiliaire
13 haut-parleurs
Commandes audio sur le volant
Antenne diversité
Antenne intégrée dans la lunette arrière
Antenne aileron de toit pour radio satellite

SIÈGES

Sièges en tissu sport
Sièges sport à l'avant
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur de l'appui-tête
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur de l'appui-tête
Hauteur des appuis-tête
Accoudoir central rabattable avec accès au coffre

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Désembueurs de glaces latérales

INSTRUMENTATION

Écran multifonctions
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Deux compteurs journaliers

RÉTROVISEURS

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Lever de vitesses métallique
Repose-pied pour le conducteur
Bloc central et accoudoir
Garnitures de tableau de bord métalliques

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses (Transmission automatique seulement)
Dispositif « oubli de clé »
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Berline 4 portes
ROUES	Roues en alliage de 16 po Verrous de roue antivol
GLACES	Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
COMMODITÉ	Porte-bouchon de réservoir
EXTÉRIEUR	Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur
RÉTROVISEURS	Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards

Sécurité

SÉCURITÉ	Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant Capteur de classification de l'occupant du siège du passager Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables latéraux et en rideau Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
TÉMOINS	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de porte entrouverte Système de contrôle de la pression des pneus Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

IS 250 RWD Automatique 2007



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ	Démarrage à bouton-poussoir Régulateur de vitesse Systèmes à clé intelligentes Montre numérique Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
GARNITURES	Vide-poches aux portières
SÉCURITÉ	Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
ÉCLAIRAGE	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

Hauteur mm (po)	1 425 (56,1)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	9,8/6,7
Longueur mmm (po)	4575 (180,1)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	29/42
Largeur mm (po)	1 800 (70,9)	Rapport de compression	12,0 à 1
Empattement mm (po)	2 730 (107,4)	Puissance (kW)	204 (152) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 535 (60,4)	Couple (N.m)	185 (250) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 535 (60,4)	Coefficient de trainée (Cx)	0,274
Hauteur sous plafond avant mm (po)	990 (39,0)	Diamètre de braquage m (pi)	10,2 (33,5)
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	946 (37,2)	Garde au sol mm (po)	125 (4,9)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	937 (36,9)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	932 (36,7)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 115 (43,9)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	777 (30,6)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 381 (54,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 338 (52,7)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base (lb)	1 558 (3 435)		
Poids brut du véhicule (lb)	2 005 (4 425)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,378 (13,3)		
Réservoir litres (gal.)	65 (14,3)		

Caractéristiques (suite)

Options

CUIR AVEC GROUPE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
41650.00 \$ ##

Surfaces des sièges en cuir
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés

GROUPE CUIR DE LUXE

*Véhicule et
option*
43000.00 \$ ##

Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

CUIR DE LUXE AVEC GROUPE PANNEAU DE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
44300.00 \$ ##

Cuir de qualité supérieure
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

IS 250 RWD Automatique 2007



Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE SPORT

*Véhicule et
option*
47600.00 \$ ##

Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Cuir de qualité supérieure
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
Suspension calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garnitures de tableau de bord métalliques
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

GROUPE X1

*Véhicule et
option*
39950.00 \$ ##

P255/40R18 (Arrière)
P225/40R18 (Avant)
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po

GROUPE X2

*Véhicule et
option*
43600.00 \$ ##

Surfaces des sièges en cuir
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Suspension calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
P225/40R18 (Avant)
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po

IS 250 RWD Automatique 2007



Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Roues en alliage G Spyder 18 po (Pneus non inclus) Chapeau de moyeu en alliage	1782 \$ **
	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus) Chapeau de moyeu	903 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po avant (Pneus non inclus) Chapeau de moyeu	903 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus) Chapeau de moyeu	903 \$ **
	Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus) Chapeau de moyeu	903 \$ **
	Chauffe-bloc	179 \$ **
	Adaptateur pour porte-bicyclettes	195 \$ **
	Bâche de voiture	254 \$ **
	Doublure de compartiment	115 \$ **
	Tapis de coffre	89 \$ **
	Deflecteur de capot	116 \$ **
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	19 \$ **
	Ressorts courts	548 \$ **
	Porte-bagages de toit	220 \$ **
	Défecteur arrière - Glacier Givre Mica	608 \$ **
	Défecteur arrière - Noir Nacré	608 \$ **
	Défecteur arrière - Rouge matador mica	608 \$ **
	Défecteur arrière - Tungstène Nacré	608 \$ **
	Adaptateur pour porte-skis	165 \$ **
	Défecteur d-air de toit ouvrant	114 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	185 \$ **
	Verrous de roues	64 \$ **
		ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 16 po, A PARTIR DE
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 17 po, A PARTIR DE	2795 \$ **
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	104 \$ **
	Filet de retention	56 \$ **
	Tapis-moquette - Noir - propulsion arrière	155 \$ **
	Tapis-moquette - Cachemire - propulsion arrière	155 \$ **
	Pédales sport - automatique	179 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	115 \$ **
Audio/Electronics	XM Satellite	569 \$ **

Couleurs



Glacier givre mica

Blanc stellaire nacré



Rouge matador mica

Sauge du désert métallisé

