

IS 250 RWD Manuelle 2007



Caractéristiques

Mécanique

| | |
|------------------------------------|--|
| TRANSMISSION | 6 vitesses Manuelle À rapports serrés À surmultipliée |
| MOTEUR | 6 cylindres DACT 24 soupapes Double système de distribution à calage variable intelligent Système d'allumage direct (DIS) Système de commande électronique du papillon des gaz Système d'admission à commande acoustique Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV II) |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | Propulsion arrière Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) Régulateur de traction (TRAC) |
| DIRECTION | Direction assistée électrique Direction à assistance progressive À crémaillère |
| SUSPENSION | Indépendante Double bras triangulaire Amortisseurs à gaz Ressorts hélicoïdaux Barre stabilisatrice Géométrie anti-plongée et anti-affaissement Bras de suspension arrière à tiges multiples Amortisseurs à gaz Ressorts hélicoïdaux Barre stabilisatrice |
| PNEUS | P205/55R16 Pneus radiaux d'été hautes performances Pneu de secours compact |
| FREINS | Système de freins antiblocage (ABS) Freins assistés Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) Assistance au freinage (BA) Disques ventilés à l'avant Freins arrière à disque |



IS 250 RWD Manuelle 2007



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant à trois branches
Volant télescopique
Volant inclinable

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique avec réglages séparés
Chaufferette avec commandes à effleurement
Purificateur d'air
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA
Compatible avec la radio satellite (trousse accessoire requise)
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Prise d'entrée audio auxiliaire
13 haut-parleurs
Commandes audio sur le volant
Antenne diversité
Antenne intégrée dans la lunette arrière
Antenne aileron de toit pour radio satellite

SIÈGES

Sièges en tissu sport
Sièges sport à l'avant
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur de l'appui-tête
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur de l'appui-tête
Hauteur des appuis-tête
Accoudoir central rabattable avec accès au coffre

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Désembueurs de glaces latérales

INSTRUMENTATION

Écran multifonctions
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Deux compteurs journaliers

RÉTROVISEURS

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Lever de vitesses métallique
Repose-pied pour le conducteur
Bloc central et accoudoir
Garnitures de tableau de bord métalliques

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Dispositif « oubli de clé »
Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

| | |
|-----------------------------|---|
| STYLE DE CARROSSERIE | Berline 4 portes |
| ROUES | Roues en alliage de 16 po Verrous de roue antivol |
| GLACES | Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire |
| COMMODITÉ | Porte-bouchon de réservoir |
| EXTÉRIEUR | Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur |
| RÉTROVISEURS | Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables |
| ESSUIE-GLACE | Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine |
| ÉCLAIRAGE | Phares à halogène Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards |

Sécurité

| | |
|-----------------|--|
| SÉCURITÉ | Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant Capteur de classification de l'occupant du siège du passager Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables latéraux et en rideau Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Ouverture télécommandée du panneau de réservoir |
| TÉMOINS | de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de porte entrouverte Système de contrôle de la pression des pneus Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant |

Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

| | |
|-------------------|--|
| COMMODITÉ | Démarrage à bouton-poussoir Régulateur de vitesse Systèmes à clé intelligentes Montre numérique Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes |
| GARNITURES | Vide-poches aux portières |
| SÉCURITÉ | Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre |
| ÉCLAIRAGE | Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle |

Dimensions

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------------|
| Hauteur mm (po) | 1 425 (56,1) | Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km | 11,6/7,6 |
| Longueur mmm (po) | 4575 (180,1) | Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal. | 24/37 |
| Largeur mm (po) | 1 800 (70,9) | Rapport de compression | 12,0 à 1 |
| Empattement mm (po) | 2 730 (107,4) | Puissance (kW) | 204 (152) @ 6 400 tr/min |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 535 (60,4) | Couple (N.m) | 185 (250) @ 4 800 tr/min |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 535 (60,4) | Coefficient de trainée (Cx) | 0,274 |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 990 (39,0) | Diamètre de braquage m (pi) | 10,2 (33,5) |
| Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 946 (37,2) | Garde au sol mm (po) | 125 (4,9) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 937 (36,9) | | |
| Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 932 (36,7) | | |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 115 (43,9) | | |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 777 (30,6) | | |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 381 (54,4) | | |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 338 (52,7) | | |
| Nombre de places | 5 | | |
| Poids en ordre de marche de base (lb) | 1 567 (3 455) | | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2 010 (4 440) | | |
| Capacité de charge m3 (pi3) | 0,378 (13,3) | | |
| Réservoir litres (gal.) | 65 (14,3) | | |

Caractéristiques (suite)

Options

CUIR AVEC GROUPE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
40050.00 \$ ##

Surfaces des sièges en cuir
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés

GROUPE CUIR DE LUXE

*Véhicule et
option*
41400.00 \$ ##

Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

CUIR DE LUXE AVEC GROUPE PANNEAU DE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
42700.00 \$ ##

Cuir de qualité supérieure
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE SPORT

*Véhicule et
option*
46000.00 \$ ##

Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Cuir de qualité supérieure
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
Suspension calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garnitures de tableau de bord métalliques
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

GROUPE X1

*Véhicule et
option*
38350.00 \$ ##

P255/40R18 (Arrière)
P225/40R18 (Avant)
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po

GROUPE X2

*Véhicule et
option*
42000.00 \$ ##

Surfaces des sièges en cuir
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Suspension calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
P225/40R18 (Avant)
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil en acier inoxydable
Plaques de seuil « Lexus » de portières avant éclairées
Roues en alliage de 18 po

IS 250 RWD Manuelle 2007







Caractéristiques (suite)


Options de personnalisation


| | Option de personnalisation | PDSF Lexus, installation comprise |
|---|---|-----------------------------------|
| Accessoires d'extérieur | Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu | 903 \$ ** |
| | Roues en alliage ML, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu | 903 \$ ** |
| | Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu | 903 \$ ** |
| | Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu | 903 \$ ** |
| | Chauffe-bloc | 179 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-bicyclettes | 195 \$ ** |
| | Bâche de voiture | 254 \$ ** |
| | Doublure de compartiment | 115 \$ ** |
| | Tapis de coffre | 89 \$ ** |
| | Deflecteur de capot | 116 \$ ** |
| | Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus | 19 \$ ** |
| | Ressorts courts | 548 \$ ** |
| | Porte-bagages de toit | 220 \$ ** |
| | Défecteur arrière - Glacier Givre Mica | 608 \$ ** |
| | Défecteur arrière - Noir Nacré | 608 \$ ** |
| | Défecteur arrière - Tungstène Nacré | 608 \$ ** |
| | Défecteur arrière - Rouge matador mica | 608 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-skis | 165 \$ ** |
| | Défecteur d-air de toit ouvrant | 114 \$ ** |
| | Défecteurs de glaces latérales | 185 \$ ** |
| | Verrous de roues | 64 \$ ** |
| | ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 16 po, A PARTIR DE | 2395 \$ ** |
| ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 17 po, A PARTIR DE | 2795 \$ ** | |
| Accessoires d'intérieur | Boîte de rangement | 104 \$ ** |
| | Filet de retenion | 56 \$ ** |
| | Tapis-moquette - Noir - propulsion arrière | 155 \$ ** |
| | Tapis-moquette - Cachemire - propulsion arrière | 155 \$ ** |
| | Pédales sport - manuelle | 129 \$ ** |
| | Tapis protecteurs toutes saisons | 115 \$ ** |
| Audio/Electronics | XM Satellite | 569 \$ ** |

Couleurs

 Glacier givre mica Blanc stellaire nacré Granite fumé mica Rouge matador mica Sauge du désert métallisé Bleu brise-mer métallisé

 Tungstène nacré

 Noir obsidienne

 Saphir noir nacré