


Caractéristiques

Équipement de série - Mécanique

TRANSMISSION	Transmission à variation constante à commande électronique (ECVT) Dispositif de répartition de la puissance
MOTEUR	3,3 litres 6 cylindres Bloc en alliage d'aluminium Double arbre à cames en tête 24 soupapes Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) Injection électronique multipoint séquentielle Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) Refroidisseur d'huile moteur Cote d'émissions tier 2 bin 3 Système hybride synergétique (HSD) Moteurs électriques avant et arrière à aimant permanent et à haute puissance Batterie, démarreur, alternateur et chauffe-ventilateurs Amortisseurs de capot Système d'échappement en acier inoxydable
MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur synchrone à aimant permanent Batterie à hydrure métallique de nickel
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) Régulateur de traction (TRAC) 4RM sur demande à commande électronique Couvercle sous le moteur
DIRECTION	Direction assistée électrique
SUSPENSION	Géométrie anti-plongée Indépendante - avant Jambes de force MacPherson à gaz - avant Ressorts hélicoïdaux - avant Barre stabilisatrice - avant Sous-cadre antivibrations - avant Jambes de force MacPherson à gaz - arrière Tige double Ressorts hélicoïdaux - arrière Barre stabilisatrice - arrière Sous-cadre antivibrations - arrière
PNEUS	Pneus P235/55R18 Toutes saisons
FREINS	Système de freins antiblocage (ABS) Freins assistés Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) Assistance au freinage (BA) Disques ventilés à l'avant Disques à l'arrière Système intégré de freinage à récupération Système de freinage hydraulique à commande électronique (ECB2)



Caractéristiques

Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 740 (68,5)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	36 / 34 / 35
Longueur mm (po)	4 755 (187,2)	Rapport de compression	10,8 à 1
Largeur mm (po)	1 845 (72,6)	Couple lb-pi (N.m)	212 (287) @ 4 400 tr/min
Empattement mm (po)	2 715 (106,9)	Dimensions: Puissance nette (ch) du système 268 (200) hybride (kW)	
Largeur de voie avant mm (po)	1 575 (62,0)	Coefficient de trainée (Cx)	0,33
Largeur de voie arrière mm (po)	1 555 (61,2)	Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m ³ (pi ³)	0,90 (31,9)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	998 (39,3)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m ³ (pi ³)	2,05 (72,4)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	980 (38,6)	Angle de porte-à-faux avant	28,3
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 080 (42,5)	Angle de porte-à-faux arrière	24,3
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	925 (36,4)	Diamètre de braquage m (pi)	11,4 (37,4)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 473 (58,0)	Garde au sol mm (po)	180 (7,1)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 450 (57,1)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 981 (4 365)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 505 (5 520)		
Capacité de remorquage kg (lb)	1 587 (3 500)		
Charge utile kg (lb)	420 (926)		
Réservoir litres (gal.)	65 (14,3)		
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	7,8 / 8,4 / 8,1		

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

DIRECTION	Volant inclinable à commande assistée Volant télescopique à commande assistée
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Climatiseur automatique à deux zones Commandes de chauffage à effleurement Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	Système audio haut de gamme Lexus Radio AM/FM stéréo Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Compatibilité avec MP3/WMA Correcteur automatique du niveau sonore (ASL) Affichage des informations Système de radiocommunication de données Processeur numérique de signaux Fonction de position (POS) Haut-parleurs avant à 3 voies 8 haut-parleurs Commandes audio au volant
SIÈGES	Surfaces des sièges en cuir Sièges avant chauffants Siège du conducteur à 10 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) - conducteur Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur pour deux conducteurs Siège du passager à 8 réglages assistés Soutien lombaire (assisté) - passager Appui-tête du siège du passager à réglage vertical et inclinaison Siège central coulissant Banquette centrale divisée 40/20/40
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction
COMMODITÉ	Verrous de portières assistés
INSTRUMENTATION	Écran multifonctions Jauge de température d'eau Deux compteurs journaliers
RÉTROVISEURS	Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	Volant gainé de cuir Lévier de vitesses métallique Garnitures de portières en cuir synthétique Garnitures de tableau de bord en aluminium

Caractéristiques

Équipement de série - Intérieur

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Cache-bagages Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur
SÉCURITÉ	Dispositif d'oubli de clé
ÉCLAIRAGE	Éclairage pour la zone des pieds côté conducteur Éclairage pour la zone des pieds côté passager Éclairage du compartiment de charge Lampes de lecture Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
RANGEMENT	Compartiments fermés aux portières avant Bloc central avant coulissant Pochettes au dossier des sièges avant
RECOUVREMENT DU PLANCHER	Moquette Tapis-moquette

Équipement de série - Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Utilitaire sport 4 portes
ROUES	Roues en alliage d'aluminium de 18 po Verrous de roue antivol
GLACES	Glaces des portières avec revêtement hydrofuge
COMMODITÉ	Porte-bouchon de réservoir
EXTÉRIEUR	Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Panneau de toit transparent relevable à commande assistée Panneau de toit transparent coulissant Pare-chocs de couleur Protecteur de pare-chocs arrière Pare-chocs à marchepied arrière Finition chrome: Tuyau d'échappement à embout chromé Finition chrome: Poignées de portières Aileron de couleur Rétroviseurs de couleur Déflecteur monté sur le toit Phares, feux arrière, logos et emblèmes bleutés Lexus hybride
RÉTROVISEURS	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine Essuie-glace activés par la pluie
ÉCLAIRAGE	Système d'éclairage avant adaptatif Système de détection de lumière Phares à décharge à haute intensité Phares à mise à niveau automatique Lave-phares Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

Caractéristiques

Équipement de série - Sécurité

SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussin gonflable avant au niveau des genoux côté conducteur
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux
Points d'ancrage pour sièges de bébé
Poignées d'appui
Trousse de premiers soins
Système d'accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

Basse réserve de carburant
Bas niveau d'huile moteur
Basse réserve de liquide de lave-glace
Système de surveillance de la pression des pneus
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Équipement de série - Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Système de mémorisation à accès facile
Montre numérique
Portière arrière à commande assistée
Maintien temporaire du courant
Ouvre-porte de garage intégré
Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Compartiment à monnaie côté conducteur

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Crochets de fixation au compartiment de charge
Compartiments de rangement latéraux au compartiment de charge
Compartiments de rangement sous le compartiment de charge

Caractéristiques

Options

GROUPE ULTRA PREMIUM

Véhicule et
option
62 100,00 \$\$\$











Audio: Radiocassette AM/FM avec changeur automatique de DVD
Système audio Mark Levinson
Système de divertissement à DVD au siège arrière
11 haut-parleurs
Télécommande pour systèmes audio et DVD
Commandes à manettes du système audio à l'arrière
2 ensembles de casque d'écoute sans fil pour RSA/RSE
Écran d'affichage à cristaux liquides de 9 po à l'arrière
Système de navigation à DVD

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'intérieur	Cendrier et allume-cigarettes	Cendrier et allume-cigarettes: 112,00 \$**
	Doublure de compartiment - noir	132,00 \$**
	Filet de rétention	105,00 \$**
	Tapis protecteurs toutes saisons	121,00 \$**
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	Chauffe-bloc: 211,00 \$**
	Adaptateur pour porte-bicyclette - Collier	246,00 \$**
	Bâche de voiture	305,00 \$**
	Deflecteur de capot	138,00 \$**
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	20,00 \$**
	Pare-boue	187,00 \$**
	Adaptateur pour porte-skis - Support	225,00 \$**
	Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4 vélos disponible-Agrafe et tige	461,00 \$**
	Boule de remorque 2 po - 3,500 lb	23,00 \$**
	Plate-forme d'attelage (5 000 lb)	75,00 \$**
	Attelage de remorquage avec faisceau de câblage- 3500lb	634,00 \$**
Plate-forme à boule de remorquage	82,00 \$**	
Audio/Electronics	Système de DVD -10.2" équipés d'un panneau de toit transparent	Système de DVD -10.2" équipés d'un panneau de toit transparent: 2 079,00 \$**
	XM Satellite - ENS AMPLIFICATEUR,RX	959,00 \$**

Caractéristiques

Couleurs

	0062 Blanc cristal nacré		04S6 Brun cuivre mica
	01F7 Argent classique métallisé		04T1 Amande dorée métallisé
	01G0 Granite fumé mica		06T1 Bambou nacré
	0202 Noir		06U3 Sauge du désert métallisé
	03R1 Rouge matador mica		08R6 Bleu brise-mer métallisé