

## **Caractéristiques et spécifications\* du Lexus RX 300**

### **Dimensions**

Carrosserie	Utilitaire sport de luxe 4 portes, 5 places avec traction intégrale
Construction	Carrosserie monocoque avec sous-cadres de suspension modulaires. Utilisation importante d'acier galvanisé recuit et d'autres matériaux anticorrosion.
Longueur hors tout	4 580 mm (180,3 po)
Largeur	1 815 mm (71,5 po)
Hauteur (sans charge)	1 670 mm (65,7 po)
Empattement	2 615 mm (103,0 po)
Poids en ordre de marche	1 780 kg (3 925 lb)
Poids brut du véhicule	2 247 kg (4 950 lb)
Garde au sol minimum en marche	196 mm (7,7 po)
Angle de porte-à-faux avant	28,0 degrés
Angle de porte-à-faux arrière	23,3 degrés
Largeur de voie (avant/arrière)	1 565/1 550 mm (61,6/61,0 po)
Hauteur sous plafond (avant/arrière)	sans panneau de toit transparent – 1 004/995 mm (39,5/39,2 po) avec panneau de toit transparent – 969/982 mm (38,1/38,7 po)
Place pour les jambes (avant/arrière)	1 035/925 mm (40,7/36,4 po)
Place pour les épaules (avant/arrière)	1 467/1 448 mm (57,7/57,0 po)
Place pour les hanches (avant/arrière)	1 402/1 402 mm (55,2/55,2 po)
Capacité de charge	dossier arrière relevé (min.) – 0,913 m <sup>3</sup> (32,2 pi <sup>3</sup> ) dossier arrière relevé (max.) – 1,073 m <sup>3</sup> (37,8 pi <sup>3</sup> ) dossier arrière rabattu – 2,125 m <sup>3</sup> (74,8 pi <sup>3</sup> )
Réservoir	73,0 litres (16,1 gal. imp.)

### **Moteur**

Type (1MZ-FE)	V6
Cylindrée	3,0 litres (2 995 cm <sup>3</sup> )
Soupapes et dispositif de commande	DACT, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Alésage et course	87,5 x 83,0 mm (3,44 x 3,27 po)
Puissance	220 ch (164 kW) à 5 800 tr/min
Couple	222 lb-pi (301 N.m) à 4 400 tr/min
Rapport de compression	10,5 à 1
Gestion du moteur	Commande informatisée de l'injection de carburant multipoint séquentielle. Système d'allumage direct (DIS) avec deux capteurs de cognement
Carburant	Super sans plomb recommandé

### **Groupe propulseur**

Transmission	Super transmission automatique 4 rapports à commande électronique (Super ECT). Rapport supérieur surmultiplié.
Roues motrices	Traction intégrale avec différentiel central à couplage visqueux
Régulateur de traction (TRAC)	
Dispositif de contrôle du dérapage (VSC)	
Rapport de propulsion finale	Avant : 3,291 à 1 Arrière : 2,928 à 1
Suspension	Jambes de force MacPherson avec sous-cadre antivibrations de type berceau à l'avant et à l'arrière, barres stabilisatrices avant (17 mm) et arrière (15 mm)
Direction	À crémaillère avec assistance variable, 2,6 tours du volant d'une butée à l'autre
Freins	Assistés à disque aux 4 roues, disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière
Système ABS (freins antiblocage)	4 capteurs, 4 voies
Assistance au freinage	
Roues et pneus	Roues (5) en alliage d'aluminium 16 x 6.5 JJ, pneus (5) toute saison Bridgestone P225/70R16

## Performances

Accélération, 0-60 mi/h**	8,8 secondes
Vitesse de pointe sur piste**	180 km/h (112 mi/h)
Consommation de carburant, L/100 km***	13,0 ville, 9,7 route, 11,5 combinée
Diamètre de braquage	6,3 m (20,6 pi)
Coefficient de traînée (Cx)	0,36
Capacité de remorquage	1 587 kg (3 500 lb)

## Caractéristiques intérieures/extérieures

Système audio Lexus/Pioneer AM-FM ETR haut de gamme avec lecteur de cassettes, 190 watts, 7 haut-parleurs; système d'antennes assistée/diversité
Changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable latéral monté dans le siège pour les sièges avant
Dispositifs de tension/limites de force des ceintures du conducteur et du passager avant
Ceinture abdominale et épaulière à 3 points à la place centrale arrière
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières
Phares à extinction automatique et système de détection de lumière
Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code
Régulateur de vitesse
Volant et levier du sélecteur de vitesses gainés de cuir
Volant inclinable
Verre teinté à absorption élevée d'énergie solaire
Glaces latérales avant hydrofuges
Verre intimité aux portières arrière, glaces de custode et hayon
Dégivreur de lunette arrière surpuissant avec minuterie
Pare-boue avant et arrière moulés de couleur assortie
Revêtements latéraux de couleur coordonnée
Glissières pour porte-bagages de toit
Verrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur et commande d'ouverture et de fermeture des glaces
Système d'accueil multifonctions à télécommande sans clé avec avertisseur sonore réglable, repérage-voiture et alarme de panique
Glaces assistées avec commande centrale côté conducteur pour « l'auto-montée et l'auto-descente » des 4 glaces et fonction anti-obstruction
Compartiment de rangement au plafond pour lunettes de soleil
Panneau d'information multifonctions
Cache-bagages
Jauges analogiques électroniques
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
Essuie-glace à intermittence réglable
Lave-glace/essuie-glace (intermittent) à l'arrière
Rétroviseurs jumelés et chauffants de couleur assortie à télécommande assistée
Miroirs de pare-soleil éclairés pour le conducteur et le passager avant
Garnitures en noyer au bloc d'instrumentation central et aux panneaux de commande des glaces assistées
Commande automatique de la climatisation avec mode manuel
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables avec avance/recul et inclinaison réglables et accoudoir central
Boîte à gants éclairée, éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture
Éclairage d'accueil
Phares antibrouillards de type projecteur
Sièges du conducteur et du passager avant à réglages assistés avec pochettes au dos des sièges et accoudoirs rabattables
Tachymètre, compteur journalier double et montre numérique
Indicateur de température extérieure
Tapis-moquette
Tapis au compartiment de charge
Crochets porte-vêtements
Trousse de premiers soins
Verrous de roue en alliage

## Équipement en option

**Groupe Luxe** : Sièges et appuis-tête garnis de cuir, sièges avant chauffants, système de mémorisation du siège du conducteur, ouvre-porte de garage intégré, rétroviseurs extérieurs avec atténuation électrochromique automatique, rétroviseur intérieur électrochromique avec boussole numérique intégrée, filtre à poussière et à pollen, panneau de toit transparent, relevable et coulissant à commande assistée

**Groupe Sport** : Groupe Luxe plus aileron, porte-bagages de toit, garnitures en aluminium (remplacent les garnitures en bois). Disponible avec intérieur noir en cuir seulement.

## Accessoires disponibles

Aileron arrière

Porte-bagages de toit (de série avec groupe Sport) avec adaptateur en option pour skis/planche à neige/bicyclette

Chauffe-bloc

Filet de rétention

## Garantie

Couverture complète : 48 mois/80 000 km

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

\* TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans ces pages-ci. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l'information à jour.

\*\* Ces chiffres vous sont fournis uniquement pour fins de comparaison. Ils ont été obtenus sur des pistes d'essai avec des prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures sécuritaires exceptionnelles. On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur des voies ou autoroutes publiques.

\*\*\* COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d'essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent ne pas être disponibles au Canada, ou peuvent être disponibles dans un groupe d'options seulement.