

## Caractéristiques

### Équipement de série - Mécanique

#### TRANSMISSION

6 vitesses  
Automatique  
Super transmission à commande électronique (Super ECT)  
Lévier de changement de vitesses multimode séquentiel

#### MOTEUR

4,3 litres  
8 cylindres  
Bloc en alliage d'aluminium  
Double arbre à cames en tête  
32 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)  
Système d'allumage direct (DIS) avec doubles capteurs de cognement  
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)  
Cote d'émissions tier 2 bin 8  
Système d'échappement en acier inoxydable

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

Direction à assistance progressive  
À crémaillère

#### SUSPENSION

Indépendante - avant  
Double bras triangulaire - avant  
Amortisseurs à gaz - avant  
Ressorts hélicoïdaux - avant  
Barre stabilisatrice - avant  
Sous-cadre antivibrations - avant  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
Double bras triangulaire - arrière  
Amortisseurs à gaz - arrière  
Ressorts hélicoïdaux - arrière  
Barre stabilisatrice - arrière  
Sous-cadre antivibrations - arrière

#### PNEUS

P245/40ZR18  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
Pneus à mobilité continue

#### FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)  
Freins assistés  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Disques à l'arrière



## Caractéristiques

### Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 350 (53,1)	Puissance ch (kW)	288 (215) @ 5 600 tr/min
Longueur mm (po)	4 534 (178,5)	Couple lb-pi (N.m)	317 (430) @ 3 400 tr/min
Largeur mm (po)	1 825 (72,0)	Coefficient de trainée (Cx)	0,30
Empattement mm (po)	2 620 (103,1)	Diamètre de braquage m (pi)	10,8 (35,4)
Largeur de voie avant mm (po)	1 550 (61,0)		
Largeur de voie arrière mm (po)	1 535 (60,4)		
Hauteur sous plafond avant mm (po)	945 (37,2)		
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	861 (33,9)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 108 (43,6)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	689 (27,1)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 366 (53,8)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 182 (46,5)		
Nombre de places	4		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 750 (3 858)		
Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )	0,266 (9,4)		
Réservoir litres (gal.)	75 (16,5)		
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	12,9/8,8		
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	22/32		
Rapport de compression	10,5 à 1		

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

<b>DIRECTION</b>	Volant à trois branches Volant: Inclinaison automatique avec mémoire
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE</b>	Climatiseur automatique à deux zones Commandes de chauffage à effleurement Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
<b>AUDIO</b>	Système audio Mark Levinson Radiocassette AM-FM avec changeur de CD Compatibilité Bluetooth Système de radiocommunication de données 9 haut-parleurs Commandes audio au volant Antenne diversité Antenne assistée
<b>SIÈGES</b>	Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet Siège du conducteur à 10 réglages assistés Siège chauffant côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur pour deux conducteurs Siège chauffant côté passager avant Mémorisation du siège du passager Siège du passager à 10 réglages assistés
<b>GLACES</b>	Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant Glaces avec protection anti-obstruction
<b>COMMODITÉ</b>	Verrous de portières assistés
<b>INSTRUMENTATION</b>	Indicateurs électroniques analogiques avec écran multifonctions Boussole numérique Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Deux compteurs journaliers
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de bois Garniture en érable ou en noyer Garniture portières en cuir Bloc central avec accoudoir

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture Plaques de seuil Lexus éclairées
<b>RANGEMENT</b>	Bloc central à l'avant
<b>RECOUVREMENT DU PLANCHER</b>	Tapis-moquette

### Équipement de série - Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Cabriolet 2 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage d'aluminium de 18 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces des portières avec revêtement hydrofuge Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
<b>COMMODITÉ</b>	Porte-bouchon de réservoir
<b>EXTÉRIEUR</b>	Panneau de toit coulissant à commande assistée Aileron arrière
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Clignotants intégrés
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Système d'éclairage avant adaptatif Système de détection de lumière Phares à décharge à haute intensité Phares à mise à niveau automatique Lave-phares Phares antibrouillards

## Caractéristiques

### Équipement de série - Sécurité

#### SÉCURITÉ

Coussins gonflables à deux phases au niveau des genoux côtés conducteur et passager  
 Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
 Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
 Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant  
 Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
 Trousse de premiers soins  
 Ouverture assistée du panneau de réservoir  
 Système antivol  
 Immobilisateur de moteur  
 Panneau de réservoir verrouillable  
 Boîte à gants verrouillable

#### TÉMOINS

Basse réserve de carburant  
 Bas niveau d'huile moteur  
 Basse réserve de liquide de lave-glace  
 Porte entrouverte  
 Pression des pneus  
 Ceinture détachée du passager avant

### Équipement de série - Équipements de confort

#### COMMODITÉ

Régulateur de vitesse  
 Volant inclinable et télescopique à commande assistée  
 Maintien temporaire du courant  
 Émetteur universel HomeLink  
 Porte-gobelets avant

#### INSTRUMENTATION

Système de navigation à DVD

#### SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre

#### ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil à extinction graduelle

## Caractéristiques

### Options

#### PEBBLE BEACH

*Véhicule et option*  
83 000,00 \$##


Emblèmes Pebble Beach  
Tapis protecteurs uniques Édition spéciale  
Plaques de seuil Lexus blanche éclairées  
Cadeau Pebble Beach TBD  
Garniture en érable gris foncé moucheté  
Emblème intérieur Pebble Beach  
Couleur de cuir intérieur exclusive  
Roues en alliage Machined Tourmaline de 18 po

### Options de personnalisation

	<b>Option de personnalisation</b>	<b>PDSF Lexus, installation comprise</b>
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	Chauffe-bloc: 266,00 \$**
	Bâche de voiture	255,00 \$**
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	20,00 \$**
	Ensembles de roues en alliage/pneus d'hiver à mobilité continue, à partir de°	3 495,00 \$**
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Filet de rétention	Filet de rétention: 61,00 \$**


## Caractéristiques


### Couleurs


 0077Blanc stellaire nacré

 01F2Mercure métallisé

 01G0Granite fumé mica

 0212Noir obsidienne

 03R1Rouge matador mica

 03R4Coquillage mica

 04T1Amande dorée métallisé