

## Caractéristiques

### Équipement de série - Mécanique

#### TRANSMISSION

8 vitesses  
Automatique  
Super transmission à commande électronique (Super ECT)  
À surmultipliée  
Lévier de changement de vitesses multimode séquentiel  
Refroidisseur d'huile de transmission

#### MOTEUR

4,6 litres  
8 cylindres  
Bloc en alliage d'aluminium  
Double arbre à cames en tête  
32 soupapes  
Système de distribution à calage variable intelligent à commande électrique (VVT-iE) sur les arbres à cames d'admission  
Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement  
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)  
Système d'allumage direct (DIS) avec doubles capteurs de cognement  
Système d'injection double directement dans les chambres de combustion et dans les orifices d'admission  
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)  
Cote d'émissions tier 2 bin 5  
Amortisseurs de capot  
Système d'échappement en acier inoxydable  
Deux embouts d'échappement chromés intégrés

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

Direction assistée électrique  
À crémaillère

#### SUSPENSION

Indépendante - avant  
À tiges multiples - avant  
Ressorts hélicoïdaux - avant  
Barre stabilisatrice - avant  
Sous-cadre antivibrations - avant  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement - arrière  
Indépendante - arrière  
À tiges multiples - arrière  
Amortisseurs à gaz - arrière  
Ressorts hélicoïdaux - arrière  
Barre stabilisatrice - arrière  
Sous-cadre antivibrations - arrière

#### PNEUS

P235/50R18  
Toutes saisons  
Pneu de secours grandeur normale

#### FREINS

Freins à disque de 16 po à l'arrière  
Système de freinage à commande électronique (ECB)  
Frein de stationnement assisté (EPB)  
Système de freins antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins à disque ventilé à l'arrière  
Freins à disque de 17 po à l'avant



## Caractéristiques

### Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 475 (58,1)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	12,9/8,2/10,8
Largeur mm (po)	1 875 (73,8)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	22/34/26
Longueur mm (po)	5 030 (198,0)	Rapport de compression	11,8 à 1
Empattement mm (po)	2 970 (116,9)	Puissance ch (kW)	380 (283) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 610 (63,4)	Couple lb-pi (N.m)	367 (498) @ 4 100 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 615 (63,6)	Coefficient de traînée (Cx)	,26
Hauteur sous plafond avant mm (po)	965 (38,0)	Diamètre de braquage m (pi)	10,8 (35,4)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	963 (37,9)	Garde au sol mm (po)	145 (5,5)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 110 (43,7)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	909 (35,8)		
Dégagement aux jambes arrière avec sièges arrière assistés mm (po)	905 (35,6)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 487 (58,5)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 446 (56,9)		
Dégagement aux épaules arrière avec sièges arrière assistés mm (po)	1 447 (57,0)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base (lb)	1 960 (4 320)		
Poids brut du véhicule (lb)	2 465 (5 434)		
Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )	0,510 (18,0)		
Réservoir litres (gal.)	84 (18,5)		

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

#### DIRECTION

Volant chauffant en bois  
Volant à quatre branches  
Volant inclinable à commande assistée  
Volant télescopique à commande assistée  
Volant: Inclinaison automatique avec mémoire

#### CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique à deux zones  
Commandes de chauffage à effleurement  
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen  
Bouches de chaleur au siège arrière

#### AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus  
AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA  
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord  
Prise d'entrée audio auxiliaire  
Correcteur automatique de niveau sonore  
Système de radiocommunication de données  
10 haut-parleurs  
Commandes audio au volant  
Antenne diversité

#### SIÈGES

Sièges avant avec contrôle de la température  
Surfaces des sièges en cuir  
Sièges baquet - avant  
Siège du conducteur à 16 réglages assistés (y compris soutien lombaire)  
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur  
Siège chauffant côté conducteur  
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur  
Siège du passager à 12 réglages assistés (y compris soutien lombaire)  
Appui-tête du siège du passager à réglage vertical et inclinaison  
Siège chauffant côté passager avant  
Mémorisation du siège du passager  
Sièges arrière chauffants

#### GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente et fonction de réglage de la vitesse pour toutes les glaces  
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

#### INSTRUMENTATION

Indicateurs électroniques analogiques et écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT)  
Tachymètre  
Jauge de température d'eau  
Indicateur de température extérieure

#### RÉTROVISEURS

Rétroviseur intérieur avec atténuation automatique  
Deux miroirs de pare-soleil éclairés

#### GARNITURES

Volant gainé de cuir et de bois  
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois  
Repose-pieds pour le conducteur

#### COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de compartiment de charge  
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur  
Filet de rétention

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

<b>SÉCURITÉ</b>	Dispositif d'oubli de clé Verrous de portières assistés
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture
<b>RANGEMENT</b>	Bloc central à l'avant Pochettes au dossier des sièges avant
<b>RECOUVREMENT DU PLANCHER</b>	Moquette Tapis-moquette

### Équipement de série - Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Berline 4 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage d'aluminium de 18 po Verrous de roue antivol
<b>EXTÉRIEUR</b>	Film de protection transparent à l'avant du capot Panneau de toit avec écran pare-soleil Panneau de toit transparent relevable à commande assistée Rétroviseurs de couleur
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège Rétroviseurs chauffants à télécommande (assistée) avec mémorisation Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Essuie-glace activés par la pluie Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares cristal de type projecteurs Système d'éclairage avant adaptatif Phares à décharge à haute intensité Système de commande automatique des phares Phares à mise à niveau automatique Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

## Caractéristiques

### Équipement de série - Sécurité

#### SÉCURITÉ

Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager  
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant  
Coussins gonflables latéraux et en rideau  
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant  
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière  
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
Ancrages des ceintures épaulières aux montants centraux à réglage assisté  
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL  
Trousse de premiers soins  
Ouverture assistée du panneau de réservoir  
Système antivol  
Immobilisateur de moteur

#### TÉMOINS

Basse réserve de carburant  
Bas niveau d'huile moteur  
Basse réserve de liquide de refroidissement  
Basse réserve de liquide de lave-glace  
Porte entrouverte  
Système de surveillance directe de la pression des pneus

### Équipement de série - Équipements de confort

#### COMMODITÉ

Montre numérique  
Maintien temporaire du courant  
Allume-cigarettes  
Régulateur de vitesse  
Émetteur universel HomeLink  
Système Smart Key  
Démarrage à bouton-poussoir  
1 clé Smart Key de dimension portefeuille  
Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assisté  
Dispositif assisté de fermeture du coffre  
Porte-gobelets avant et arrière  
Prise de courant pour accessoire

## Caractéristiques

### Options

#### GROUPE PREMIUM

Véhicule et  
option  
81 800,00 \$\$\$

Compatibilité Bluetooth  
Radio satellite XM (installée à l'usine)  
Antenne aileron de toit pour radio satellite  
Système audio Mark Levinson  
Système audio de 450 watts  
Système de sonothèque  
Système audio à 5.1 canaux avec changeur de 6 DVD monté dans le tableau de bord  
19 haut-parleurs  
Disque dur  
Sonar de stationnement et de recul  
Reconnaissance vocale du système de navigation  
Système perfectionné d'aide au stationnement (APGS)  
Système de navigation à disque dur avec caméra de recul

#### GROUPE TECHNOLOGIE

Véhicule et  
option  
90 500,00 \$\$\$

Compatibilité Bluetooth  
Radio satellite XM (installée à l'usine)  
Antenne aileron de toit pour radio satellite  
Système audio Mark Levinson  
Système audio de 450 watts  
Système de sonothèque  
Système audio à 5.1 canaux avec changeur de 6 DVD monté dans le tableau de bord  
19 haut-parleurs  
Disque dur  
Régulateur de vitesse radar à ondes millimétriques  
Sonar de stationnement et de recul  
Portières assistées  
Coffre à ouverture et fermeture automatiques assistées  
Reconnaissance vocale du système de navigation  
Système perfectionné d'aide au stationnement (APGS)  
Système de navigation à disque dur avec caméra de recul  
Système pré-collision  
Coussins gonflables latéraux arrière  
Appuis-tête assistés à l'arrière  
Chauffage et climatisation des sièges arrière  
Siège arrière à inclinaison assistée  
Siège arrière à réglage avant/arrière assisté  
Système de mémorisation Lexus arrière avec rappel d'un jeu de réglages  
Sièges arrière assistés

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	18" Roue en alliage léger de Teleios, Chromée	18" Roue en alliage léger de Teleios, Chromée: 2 376,00 \$**
	Chauffe-bloc	360,00 \$**
	Bâche de voiture	305,00 \$**
	Filet de rétention	66,00 \$**
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	20,00 \$**
	Pare-boue - Blanc stellaire nacré (077)	274,00 \$**
	Pare-boue - Mercure métallisé (1F2)	274,00 \$**
	Pare-boue - Granite fumé mica (1G0)	274,00 \$**
	Pare-boue - Noir Obsidienneca (212)	274,00 \$**
	Pare-boue - Spinelle noble mica (3R7)	274,00 \$**
	Pare-boue - Amande dorée métallisé (4T1)	274,00 \$**
	Pare-boue - Truffle mica (4T5)	274,00 \$**
	Pare-boue - Vert-de-gris mica (6V0)	274,00 \$**
	Pare-boue - Saphir noir nacré (8U0)	274,00 \$**

Défecteurs de glaces latérales 605,00 \$\*\*

Ensembles de roues en alliage/pneus  
d'hiver de 18 po, à partir de° 3 095,00 \$\*\*

**Accessoires d'intérieur**


Tapis protecteurs toutes saisons - Noir Tapis protecteurs toutes saisons - Noir: 104,00 \$\*\*

Tapis protecteurs toutes saisons - Brun 116,00 \$\*\*




## Caractéristiques


### Couleurs


 0077Blanc stellaire nacré


 01F2Mercure métallisé

 01G0Granite fumé mica

 0212Noir obsidienne

 03R7Spinelle noble mica

 04T1Amande dorée métallisé

 04T5Truffe mica

 06V0Vert-de-gris mica

 08U0Saphir noir nacré

## Caractéristiques

### Équipement de série - Mécanique

<b>TRANSMISSION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 vitesses</li> <li>Automatique</li> <li>Super transmission à commande électronique (Super ECT)</li> <li>À surmultipliée</li> <li>Levier de changement de vitesses multimode séquentiel</li> <li>Refroidisseur d'huile de transmission</li> </ul>
<b>MOTEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,6 litres</li> <li>8 cylindres</li> <li>Bloc en alliage d'aluminium</li> <li>Double arbre à cames en tête</li> <li>32 soupapes</li> <li>Système de distribution à calage variable intelligent à commande électrique (VVT-iE) sur les arbres à cames d'admission</li> <li>Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement</li> <li>Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)</li> <li>Système d'allumage direct (DIS) avec doubles capteurs de cognement</li> <li>Système d'injection double directement dans les chambres de combustion et dans les orifices d'admission</li> <li>Système d'admission à commande acoustique (ACIS)</li> <li>Cote d'émissions tier 2 bin 5</li> <li>Amortisseurs de capot</li> <li>Système d'échappement en acier inoxydable</li> <li>Deux embouts d'échappement chromés intégrés</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propulsion arrière</li> <li>Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)</li> <li>Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)</li> <li>Régulateur de traction (TRAC)</li> </ul>
<b>DIRECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direction assistée électrique</li> <li>À crémaillère</li> <li>EPS avec VGRS (direction assistée à commande électrique avec rapport d'engrenage variable)</li> </ul>
<b>SUSPENSION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à calibrage sport - arrière</li> <li>Suspension à calibrage sport - avant</li> <li>Indépendante - avant</li> <li>À tiges multiples - avant</li> <li>Suspension avant variable adaptative (AVS)</li> <li>Suspension pneumatique avant</li> <li>Barre stabilisatrice - avant</li> <li>Sous-cadre antivibrations - avant</li> <li>Géométrie anti-plongée et anti-affaissement - arrière</li> <li>Indépendante - arrière</li> <li>Suspension pneumatique arrière</li> <li>Suspension arrière variable adaptative (AVS)</li> <li>À tiges multiples - arrière</li> <li>Amortisseurs à gaz - arrière</li> <li>Barre stabilisatrice - arrière</li> <li>Sous-cadre antivibrations - arrière</li> </ul>
<b>PNEUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>P245/45R19</li> <li>Toutes saisons</li> <li>Pneu de secours grandeur normale</li> </ul>
<b>FREINS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freins à disque de 18 po à l'avant</li> <li>Freins à disque de 17 po à l'arrière</li> <li>Système de freinage à commande électronique (ECB)</li> <li>Frein de stationnement assisté (EPB)</li> <li>Système de freins antiblocage (ABS)</li> <li>Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)</li> <li>Assistance au freinage (BA)</li> <li>Disques ventilés à l'avant</li> <li>Freins à disque ventilé à l'arrière</li> </ul>



## Caractéristiques

### Équipement de série - Dimensions

Hauteur mm (po)	1 475 (58,1)	Réservoir litres (gal.)	84 (18,5)
Largeur mm (po)	1 875 (73,8)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	12,9/8,2/10,8
Longueur mm (po)	5 150 (202,8)	Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	22/34/26
Empattement mm (po)	3 090 (121,7)	Rapport de compression	11,8 à 1
Largeur de voie avant mm (po)	1 610 (63,4) / 1605 (63,2) w/19 inch Tires	Puissance ch (kW)	380 (283) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 615 (63,6) / 1605 (63,2) w/19 inch Tires	Couple lb-pi (N.m)	367 (498) @ 4 100 tr/min
Hauteur sous plafond avant mm (po)	965 (38,0)	Coefficient de traînée (Cx)	,26
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	963 (37,9)	Diamètre de braquage m (pi)	11,0 (36,0)
Hauteur sous plafond arrière avec repose-jambes mm (po)	959 (37,8)	Garde au sol mm (po)	145 (5,5)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 110 (43,7)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	933 (36,7)		
Dégagement aux jambes arrière avec repose-jambes mm (po)	937 (36,9)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 487 (58,5)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 432 (56,4)		
Dégagement aux épaules arrière avec repose-jambes mm (po)	1 441 (56,7)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 025 (4 465)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 465 (5 434)		
Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )	0,510 (18,0)		

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

#### DIRECTION

Volant chauffant en bois  
 Volant à quatre branches  
 Volant inclinable à commande assistée  
 Volant télescopique à commande assistée  
 Volant: Inclinaison automatique avec mémoire

#### CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique à deux zones  
 Commandes de chauffage à effleurement  
 Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen  
 Bouches de chaleur au siège arrière

#### AUDIO

Système de sonothèque  
 Système audio haut de gamme Lexus  
 Système audio Mark Levinson  
 Système audio à 5.1 canaux avec changeur de 6 DVD monté dans le tableau de bord  
 AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA  
 Radio satellite XM (installée à l'usine)  
 Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord  
 Prise d'entrée audio auxiliaire  
 Correcteur automatique de niveau sonore  
 Compatibilité Bluetooth  
 Système de radiocommunication de données  
 Disque dur  
 10 haut-parleurs  
 19 haut-parleurs  
 Système audio de 450 watts  
 Commandes audio au volant  
 Antenne diversité  
 Antenne aileron de toit pour radio satellite

#### SIÈGES

Sièges avant avec contrôle de la température  
 Système de mémorisation Lexus arrière avec rappel d'un jeu de réglages  
 Surfaces des sièges en cuir  
 Sièges baquet - avant  
 Siège du conducteur à 16 réglages assistés (y compris soutien lombaire)  
 Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur  
 Siège chauffant côté conducteur  
 Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur  
 Siège du passager à 12 réglages assistés (y compris soutien lombaire)  
 Appui-tête du siège du passager à réglage vertical et inclinaison  
 Siège chauffant côté passager avant  
 Mémorisation du siège du passager  
 Sièges arrière assistés  
 Chauffage et climatisation des sièges arrière

#### GLACES

Glaces acoustiques avant et arrière  
 Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente et fonction de réglage de la vitesse pour toutes les glaces  
 Glaces des portières avant avec revêtement hydrofuge  
 Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

#### INSTRUMENTATION

Système de navigation à disque dur avec caméra de recul  
 Système perfectionné d'aide au stationnement (APGS)  
 Reconnaissance vocale du système de navigation  
 Indicateurs électroniques analogiques et écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT)  
 Tachymètre  
 Jauge de température d'eau  
 Indicateur de température extérieure

#### RÉTROVISEURS

Rétroviseur intérieur avec atténuation automatique  
 Deux miroirs de pare-soleil éclairés

**GARNITURES**

Volant gainé de cuir et de bois  
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois  
Repose-pieds pour le conducteur

**COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE**

Tapis de compartiment de charge  
Filet de rétention

## Caractéristiques

### Équipement de série - Intérieur

#### SÉCURITÉ

Dispositif d'oubli de clé  
Verrous de portières assistés

#### ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture

#### RANGEMENT

Bloc central à l'avant  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette  
Tapis-moquette

### Équipement de série - Extérieur

#### STYLE DE CARROSSERIE

Berline 4 portes

#### ROUES

Roues en alliage d'aluminium de 19 po  
Verrous de roue antivol

#### EXTÉRIEUR

Film de protection transparent à l'avant du capot  
Panneau de toit avec écran pare-soleil  
Panneau de toit transparent relevable à commande assistée  
Rétroviseurs de couleur

#### RÉTROVISEURS

Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège  
Rétroviseurs chauffants à télécommande (assistée) avec mémorisation  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Auto-abaissement pour marche arrière  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol

#### ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable  
Essuie-glace activés par la pluie  
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

#### ÉCLAIRAGE

Phares cristal de type projecteurs  
Système d'éclairage avant adaptatif  
Phares à décharge à haute intensité  
Système de commande automatique des phares  
Phares à mise à niveau automatique  
Lave-phares  
Phares antibrouillards  
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

## Caractéristiques

### Équipement de série - Sécurité

#### SÉCURITÉ

Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager  
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant  
Coussins gonflables latéraux et en rideau  
Coussins gonflables latéraux arrière  
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant  
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière  
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
Ancrages des ceintures épaulières aux montants centraux à réglage assisté  
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL  
Trousse de premiers soins  
Ouverture assistée du panneau de réservoir  
Système antivol  
Immobilisateur de moteur

#### TÉMOINS

Basse réserve de carburant  
Bas niveau d'huile moteur  
Basse réserve de liquide de refroidissement  
Basse réserve de liquide de lave-glace  
Porte entrouverte  
Système de surveillance directe de la pression des pneus

### Équipement de série - Équipements de confort

#### COMMODITÉ

Montre numérique  
Maintien temporaire du courant  
Allume-cigarettes  
Régulateur de vitesse  
Émetteur universel HomeLink  
Système Smart Key  
Démarrage à bouton-poussoir  
1 clé Smart Key de dimension portefeuille  
Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assisté  
Portières assistées  
Coffre à ouverture et fermeture automatiques assistées  
Porte-gobelets avant et arrière  
Prise de courant pour accessoire  
Sonar de stationnement et de recul



## Caractéristiques


### Options

#### Options de personnalisation

	<b>Option de personnalisation</b>	<b>PDSF Lexus, installation comprise</b>
<b>Accessoires d'extérieur</b>	18" Roue en alliage léger de Teleios, Chromée	18" Roue en alliage léger de Teleios, Chromée: 2 376,00 \$**
	Chauffe-bloc	360,00 \$**
	Bâche de voiture - housse de voiture	305,00 \$**
	Filet de rétention	66,00 \$**
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	20,00 \$**
	Pare-boue - Blanc stellaire nacré (077)	274,00 \$**
	Pare-boue - Mercure métallisé (1F2)	274,00 \$**
	Pare-boue - Granite fumè mica (1G0)	274,00 \$**
	Pare-boue - Noir Obsidienneca (212)	274,00 \$**
	Pare-boue - Spinelle noble mica (3R7)	274,00 \$**
	Pare-boue - Amande dorée métallisé (4T1)	274,00 \$**
	Pare-boue - Truffle mica (4T5)	274,00 \$**
	Pare-boue - Vert-de-gris mica (6V0)	274,00 \$**
	Pare-boue - Saphir noir nacré (8U0)	274,00 \$**
	Défecteurs de glaces latérales	605,00 \$**
	Ensembles de roues en alliage/pneus d'hiver de 18 po, à partir de°	3 095,00 \$**
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Tapis protecteurs toutes saisons - Noir	Tapis protecteurs toutes saisons - Noir: 104,00 \$**
	Tapis protecteurs toutes saisons - Brun	104,00 \$**


## Caractéristiques


### Couleurs


 0077 Blanc stellaire nacré


 01F2 Mercure métallisé

 01G0 Granite fumé mica

 0212 Noir obsidienne

 03R7 Spinnelle noble mica

 04T1 Amande dorée métallisé

 04T5 Truffe mica

 06V0 Vert-de-gris mica

 08U0 Saphir noir nacré