

IS 250 RWD automatique 2006



Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

6 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel
Commandes de changement de vitesses au volant

MOTEUR

6 cylindres
DACT
24 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Système d'injection directe
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV2)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

Direction assistée électrique
Direction à assistance progressive
À crémaillère

SUSPENSION

Indépendante
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Bras de suspension arrière à tiges multiples
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

P205/55R16
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneu de secours compact

FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)
Freins assistés
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



IS 250 RWD automatique 2006



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION	Volant à trois branches Volant télescopique Volant inclinable
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	Climatiseur automatique avec réglages séparés Chaufferette avec commandes à effleurement Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
AUDIO	Système audio haut de gamme Lexus AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Prise d'entrée audio auxiliaire 13 haut-parleurs Commandes audio sur le volant Antenne diversité Antenne intégrée dans la lunette arrière
SIÈGES	Sièges en tissu sport Sièges sport à l'avant Inclinaison Hauteur du coussin Hauteur de l'appui-tête Inclinaison Hauteur du coussin Hauteur de l'appui-tête Hauteur des appuis-tête Accoudoir central rabattable avec accès au coffre
GLACES	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
INSTRUMENTATION	Écran multifonctions Tachymètre Indicateur de température extérieure Deux compteurs journaliers
RÉTROVISEURS	Deux miroirs de pare-soleil éclairés
GARNITURES	Volant gainé de cuir Lever de vitesses métallique Repose-pied pour le conducteur Bloc central et accoudoir Garnitures de tableau de bord métalliques
COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Tapis de coffre/compartiment de charge Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés
Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses (Transmission automatique seulement)
Dispositif « oubli de clé »

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

IS 250 RWD automatique 2006



Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE	Berline 4 portes
ROUES	Roues en alliage de 16 po Verrous de roue antivol
GLACES	Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
COMMODITÉ	Porte-bouchon de réservoir
EXTÉRIEUR	Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur
RÉTROVISEURS	Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards

Sécurité

SÉCURITÉ	Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables latéraux et en rideau Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
TÉMOINS	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de porte entrouverte Système de contrôle de la pression des pneus Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

IS 250 RWD automatique 2006



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ

Démarrage à bouton-poussoir
Régulateur de vitesse
Systèmes à clé intelligentes
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

Longueur mm (po)	4575 (180,1)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	9,8/6,7
Largeur mm (po)	1 800 (70,9)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	29/42
Hauteur mm (po)	1 425 (56,1)	Rapport de compression	12,0 à 1
Empattement mm (po)	2 730 (107,4)	Puissance (kW)	204 (152) @ 6 400 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 535 (60,4)	Couple (N.m)	185 (250) @ 4 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 535 (60,4)	Coefficient de traînée (Cx)	0,274
Hauteur sous plafond avant mm (po)	990 (39,0)	Diamètre de braquage m (pi)	10,2 (33,5)
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	946 (37,2)	Garde au sol mm (po)	125 (4,9)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	937 (36,9)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	932 (36,7)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 115 (43,9)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	777 (30,6)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 381 (54,4)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 338 (52,7)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 558 (3 435)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 005 (4 425)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,378 (13,3)		
Réservoir litres (gal.)	65 (14,3)		

Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE CUIR DE LUXE

*Véhicule et
option*
42900.00 \$ ##

Cuir de qualité supérieure
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

CUIR DE LUXE AVEC GROUPE PANNEAU DE TOIT TRANSPARENT

*Véhicule et
option*
44200.00 \$ ##

Panneau de toit transparent assisté
Cuir de qualité supérieure
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
P245/45R17 (Arr.)
Toutes saisons
P225/45R17 (Avant)
Garniture intérieure en similibois
Roues en alliage de 17 po

GROUPE SPORT

*Véhicule et
option*
47500.00 \$ ##

Panneau de toit transparent assisté
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares bi-xénon à décharge haute intensité
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée
Cuir de qualité supérieure
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Siège du passager à 10 réglages assistés
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur
Suspension calibrage sport
P255/40R18 (Arrière)
Pneus radiaux d'été hautes performances
P225/40R18 (Avant)
Garnitures de tableau de bord métalliques
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
Plaques de seuil chromées
Roues en alliage de 18 po
Essuie-glace activés par la pluie

IS 250 RWD automatique 2006



Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'extérieur	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	1663 \$ **
	Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Chauffe-bloc	179 \$ **
	Bâche de voiture	395 \$ **
	Doublure de compartiment	115 \$ **
	Tapis de coffre	89 \$ **
	Porte-bagages de toit	220 \$ **
	Déфлекteur arrière - Blanc Cristal	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Glacier Givre Mica	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Noir Nacré	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Tungstène Nacré	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Noir Onyx	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Rouge matador mica	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Bleu Onyx métallisé	608 \$ **
	Déфлекteurs de glaces latérales	185 \$ **
Verrous de roues	64 \$ **	
Accessoires d'intérieur	Boîte de rangement	104 \$ **
	Filet de retention	56 \$ **
	Tapis-moquette - Noir - propulsion arrière	155 \$ **
	Tapis-moquette - Cachemire - propulsion arrière	155 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	115 \$ **

Couleurs

	Blanc Cristal		Rouge Matador Mica
	Glacier Givre Mica		Bleu Onyx Métallisé
	Granite Fumé Mica		
	Tungstène Nacré		
	Noir		