

## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

6 vitesses  
Automatique  
Super transmission à commande électronique (Super ECT)  
À surmultipliée  
Lever de changement de vitesses multimode séquentiel  
Commandes de changement de vitesses au volant

#### MOTEUR

6 cylindres  
DACT  
24 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Système d'injection directe  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique du papillon des gaz  
Système d'admission à commande acoustique  
Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV2)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

Direction assistée électrique  
Direction à assistance progressive  
À crémaillère

#### SUSPENSION

Indépendante  
Double bras triangulaire  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
Bras de suspension arrière à tiges multiples  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice

#### PNEUS

P225/45R17 (Avant)  
P245/45R17 (Arr.)  
Toutes saisons  
Pneu de secours compact

#### FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)  
Freins assistés  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque ventilé



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

<b>DIRECTION</b>	Volant à trois branches Volant télescopique Volant inclinable
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE</b>	Climatiseur automatique avec réglages séparés Chaufferette avec commandes à effleurement Purificateur d'air Bouches de chaleur au siège arrière
<b>AUDIO</b>	Système audio haut de gamme Lexus AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Prise d'entrée audio auxiliaire 13 haut-parleurs Commandes audio sur le volant Antenne diversité Antenne intégrée dans la lunette arrière
<b>SIÈGES</b>	Cuir de qualité supérieure Sièges sport à l'avant Siège du conducteur à 10 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur Siège du passager à 10 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Siège chauffant pour le passager avec ventilateur Hauteur des appuis-tête Accoudoir central rabattable avec accès au coffre
<b>GLACES</b>	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
<b>INSTRUMENTATION</b>	Écran multifonctions Tachymètre Indicateur de température extérieure Deux compteurs journaliers
<b>RÉTROVISEURS</b>	Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir Lever de vitesses métallique Garniture intérieure en similibois Repose-pied pour le conducteur Bloc central et accoudoir
<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	Tapis de coffre/compartiment de charge Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **SÉCURITÉ**

Verrous de portières assistés  
Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses (Transmission automatique seulement)  
Dispositif « oubli de clé »

#### **ÉCLAIRAGE**

Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Cendrier éclairé

#### **RANGEMENT**

Bloc central à l'avant  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### **RECOUVREMENT DU PLANCHER**

Moquette  
Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

## Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Berline 4 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage de 17 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
<b>COMMODITÉ</b>	Porte-bouchon de réservoir
<b>EXTÉRIEUR</b>	Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur
<b>RÉTROVISEURS</b>	Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares à halogène Système de commande automatique des phares Phares antibrouillards

## Sécurité

<b>SÉCURITÉ</b>	Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables latéraux et en rideau Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures arrière Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
<b>TÉMOINS</b>	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de porte entrouverte Système de contrôle de la pression des pneus Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Démarrage à bouton-poussoir Régulateur de vitesse Systèmes à clé intelligentes Montre numérique Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
<b>GARNITURES</b>	Vide-poches aux portières
<b>SÉCURITÉ</b>	Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

### Dimensions

<b>Longueur mm (po)</b>	<b>4575 (180,1)</b>	<b>Cotes de consommation - Ville/Route L/100</b>	<b>10,8/7,7</b>
		<b>km</b>	
<b>Largeur mm (po)</b>	<b>1 800 (70,9)</b>	<b>Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.</b>	<b>26/37</b>
<b>Hauteur mm (po)</b>	<b>1 425 (56,1)</b>	<b>Rapport de compression</b>	<b>11,8 à 1</b>
<b>Empattement mm (po)</b>	<b>2 730 (107,4)</b>	<b>Puissance (kW)</b>	<b>306 (228) @ 6 400 tr/min</b>
<b>Largeur de voie avant mm (po)</b>	<b>1 535 (60,4)</b>	<b>Couple (N.m)</b>	<b>277 (375) @ 4 800 tr/min</b>
<b>Largeur de voie arrière mm (po)</b>	<b>1 535 (60,4)</b>	<b>Coefficient de traînée (Cx)</b>	<b>0,274</b>
<b>Hauteur sous plafond avant mm (po)</b>	<b>990 (39,0)</b>	<b>Diamètre de braquage m (pi)</b>	<b>10,2 (33,5)</b>
<b>Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)</b>	<b>946 (37,2)</b>	<b>Garde au sol mm (po)</b>	<b>135 (5,3)</b>
<b>Hauteur sous plafond arrière mm (po)</b>	<b>937 (36,9)</b>		
<b>Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)</b>	<b>932 (36,7)</b>		
<b>Dégagement aux jambes avant mm (po)</b>	<b>1 115 (43,9)</b>		
<b>Dégagement aux jambes arrière mm (po)</b>	<b>777 (30,6)</b>		
<b>Dégagement aux épaules avant mm (po)</b>	<b>1 381 (54,4)</b>		
<b>Dégagement aux épaules arrière mm (po)</b>	<b>1 338 (52,7)</b>		
<b>Nombre de places</b>	<b>5</b>		
<b>Poids en ordre de marche de base kg (lb)</b>	<b>1 600 (3 527)</b>		
<b>Poids brut du véhicule kg (lb)</b>	<b>2 040 (4 500)</b>		
<b>Capacité de charge m3 (pi3)</b>	<b>0,378 (13,3)</b>		
<b>Réservoir litres (gal.)</b>	<b>65 (14,3)</b>		

## Caractéristiques (suite)

## Options

**GROUPE TOIT TRANSPARENT**

Véhicule et  
option  
51150.00 \$ ##

Panneau de toit transparent assisté  
P255/40R18 (Arrière)  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
P225/40R18 (Avant)  
Garniture intérieure en similibois  
Roues en alliage de 18 po

**GROUPE SPORT**

Véhicule et  
option  
53700.00 \$ ##

Différentiel à glissement limité  
Panneau de toit transparent assisté  
Système d'éclairage avant adaptatif  
Phares bi-xénon à décharge haute intensité  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Volant télescopique à commande assistée  
Volant inclinable à commande assistée  
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur  
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège  
Suspension calibrage sport  
P255/40R18 (Arrière)  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
P225/40R18 (Avant)  
Garnitures de tableau de bord métalliques  
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc  
Plaques de seuil chromées  
Roues en alliage de 18 po  
Essuie-glace activés par la pluie

**GROUPE LUX**

Véhicule et  
option  
54550.00 \$ ##

Écran pare-soleil de lunette arrière assisté  
Panneau de toit transparent assisté  
Lave-phares  
Système d'éclairage avant adaptatif  
Plaques de seuil Lexus éclairées  
Phares bi-xénon à décharge haute intensité  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Volant télescopique à commande assistée  
Volant inclinable à commande assistée  
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur  
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège  
P255/40R18 (Arrière)  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
P225/40R18 (Avant)  
Garniture intérieure en similibois  
Roues en alliage de 18 po  
Essuie-glace activés par la pluie

## Caractéristiques (suite)

### Options

#### **GROUPE LUXE AVEC NAVIGATION**

*Véhicule et  
option*

59700.00 \$ ##

14 haut-parleurs  
Système audio Mark Levinson  
Système audio à 5.1 canaux avec changeur à 6 DVD monté dans le tableau de bord  
Écran pare-soleil de lunette arrière assisté  
Panneau de toit transparent assisté  
Système de navigation à DVD avec caméra de recul  
Lave-phares  
Système d'éclairage avant adaptatif  
Plaques de seuil Lexus éclairées  
Phares bi-xénon à décharge haute intensité  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Radio AM-FM stéréo  
Volant télescopique à commande assistée  
Volant inclinable à commande assistée  
Système de mémorisation Lexus du siège du conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur  
Système de mémorisation Lexus du siège passager avec trois réglages de mémorisation du siège  
P255/40R18 (Arrière)  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
P225/40R18 (Avant)  
Garniture intérieure en similibois  
Roues en alliage de 18 po  
Essuie-glace activés par la pluie

## Caractéristiques (suite)

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Roues en alliage G Spyder, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Roues en alliage ML, 18 po arrière (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	1663 \$ **
	Roues en alliage G Spyder, 18 po avant (Pneus non inclus)Chapeau de moyeu	863 \$ **
	Chauffe-bloc	179 \$ **
	Bâche de voiture	395 \$ **
	Doublure de compartiment	115 \$ **
	Tapis de coffre	89 \$ **
	Porte-bagages de toit	220 \$ **
	Déфлекteur arrière - Blanc Cristal	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Glacier Givre Mica	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Noir Nacré	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Tungstène Nacré	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Noir Onyx	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Rouge matador mica	608 \$ **
	Déфлекteur arrière - Bleu Onyx métallisé	608 \$ **
	Déфлекteurs de glaces latérales	185 \$ **
Verrous de roues	64 \$ **	
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	104 \$ **
	Filet de retention	56 \$ **
	Tapis-moquette - Noir - propulsion arrière	155 \$ **
	Tapis-moquette - Cachemire - propulsion arrière	155 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	115 \$ **

### Couleurs

	Blanc Cristal		Rouge Matador Mica
	Glacier Givre Mica		Bleu Onyx Métallisé
	Granite Fumé Mica		
	Tungstène Nacré		
	Noir		