

# Berline IS 300 Automatique 2005



## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
Automatique  
Commande électronique  
À surmultipliée  
Boutons de commande intégrés au volant (E-Shift)

#### MOTEUR

3,0 litres  
6 cylindres  
DACT  
24 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique du papillon des gaz  
Système d'admission à commande acoustique  
Véhicule à émissions faibles (LEV)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

À crémaillère  
Direction à assistance progressive

#### SUSPENSION

Double bras triangulaire  
Indépendante  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
Double bras triangulaire  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice

#### PNEUS

Pneus P215/45ZR17  
Toutes saisons  
Pneu de secours compact

#### FREINS

Freins assistés  
Système de freins antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **DIRECTION**

Volant à trois branches  
Volant inclinable

#### **CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE**

Système de commande automatique de la température  
Chaufferette avec commandes à effleurement  
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen  
Bouches de chaleur au siège arrière

#### **AUDIO**

Système audio haut de gamme Lexus  
Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD  
8 haut-parleurs  
Antenne montée sur le toit

#### **SIÈGES**

Sièges en tissu sport  
Sièges sport à l'avant  
Inclinaison  
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur  
Inclinaison  
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager  
Hauteur des appuis-tête  
Accoudoir central rabattable

#### **GLACES**

Glaces assistées/auto-descente conducteur

#### **INSTRUMENTATION**

Style chronographe  
Tachymètre  
Voltmètre  
Jauge de température d'eau  
Indicateur de température extérieure

#### **RÉTROVISEURS**

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

#### **GARNITURES**

Volant gainé de cuir  
Lever de vitesses métallique  
Repose-pied pour le conducteur  
Bloc central et accoudoir  
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

#### **COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE**

Tapis de coffre/compartiment de charge  
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **SÉCURITÉ**

Verrous de portières assistés  
Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses  
Dispositif « oubli de clé »

#### **ÉCLAIRAGE**

Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Cendrier éclairé

#### **RANGEMENT**

Bloc central à l'avant  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### **RECOUVREMENT DU PLANCHER**

Moquette  
Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

### Extérieur

#### STYLE DE CARROSSERIE

Berline 4 portes

#### ROUES

Roues en alliage de 17 po  
Verrous de roue antivol

#### GLACES

Désembueurs de glaces latérales  
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie  
Glaces teintées  
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

#### COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

#### EXTÉRIEUR

Pare-chocs de couleur  
Rétroviseurs de couleur  
Poignées de couleur  
Moules protectrices latérales de couleur

#### RÉTROVISEURS

Deux rétroviseurs extérieurs  
Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée  
Rétroviseurs extérieurs repliables

#### ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable  
Commande pour bruine  
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

#### ÉCLAIRAGE

Phares à décharge à haute intensité  
Système de commande automatique des phares  
Phares à mise à niveau automatique

### Sécurité

#### SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant  
Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant  
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières  
Ancrages pour sièges de bébé  
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière  
Poignées d'appui  
Trousse de premiers soins  
Système antivol  
Immobilisateur de moteur  
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

#### TEMOINS

de basse réserve de carburant  
de bas niveau d'huile moteur  
de basse réserve de liquide de lave-glace  
de porte entrouverte  
de ceinture détachée du passager avant

# Berline IS 300 Automatique 2005



## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

#### COMMODITÉ

Régulateur de vitesse  
Montre numérique  
Porte-gobelets avant et arrière  
Prises de courant pour accessoires  
Allume-cigarettes  
Compartiment à monnaie côté conducteur

#### GARNITURES

Vide-poches aux portières

#### SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre

#### ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture  
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

### Dimensions

Longueur mm (po)	4 485 (176,6)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	13,0/8,8
Largeur mm (po)	1 725 (67,9)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	22/32
Hauteur mm (po)	1 415 (55,7)	Rapport de compression	10,5 à 1
Empattement mm (po)	2 670 (105,1)	Puissance (kW)	215 ( 161) @ 5 800 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 495 (58,9)	Couple (N.m)	218 ( 296) @ 3 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 485 (58,5)	Coefficient de traînée (Cx)	0,29
Hauteur sous plafond avant mm (po)	985 (38,8)	Diamètre de braquage m (pi)	10,4 (34,1)
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	958 (37,7)	Garde au sol mm (po)	134 (5,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	956 (37,6)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	945 (37,2)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 085 (42,7)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	768 (30,2)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 335 (52,6)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 360 (53,5)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 505 (3 318)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	1 950 (4 299)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,29 (10,1)		
Réservoir litres (gal.)	66 (15,0)		

# Berline IS 300 Automatique 2005



## Caractéristiques (suite)

### Options - Boîte automatique

#### GROUPE APPARENCE

Véhicule et  
option  
44730.00 \$ ##

Aileron arrière de couleur  
Panneau de toit transparent assisté  
Phares antibrouillards  
Sellerie sièges en cuir  
Siège chauffant côté conducteur  
Siège chauffant côté passager avant  
Siège du passager à 6 réglages assistés  
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs  
Siège du conducteur à 8 réglages assistés  
Plaques de seuil en acier inoxydable  
Roues en alliage à 11 rayons

#### GROUPE PREMIUM (5A)

Véhicule et  
option  
47440.00 \$ ##

Radiocassette AM-FM  
Système de radiocommunication de données  
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord  
Ouvre-porte de garage intégré  
Différentiel à glissement limité  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Panneau de toit transparent assisté  
Boussole numérique  
Phares antibrouillards  
Feux arrière antibrouillards  
Lave-phares  
Rétroviseur électrochromique  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Sellerie sièges en cuir  
Siège chauffant côté conducteur  
Siège chauffant côté passager avant  
Siège du passager à 6 réglages assistés  
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs  
Siège du conducteur à 8 réglages assistés  
Pneu de secours grandeur normale avec roue alliage  
Plaques de seuil en acier inoxydable  
Roues en alliage à 5 rayons

### Options de personnalisation

	<b>Option de personnalisation</b>	<b>PDSF Lexus, installation comprise</b>
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	228 \$ **
	Adaptateur pour porte-bicyclettes	195 \$ **
	Couverture d'auto	390 \$ **
	Défecteur de capot	116 \$ **
	Ressorts courts	598 \$ **
	Porte-bagages de toit	260 \$ **
	Aileron arrière	574 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	110 \$ **
	Adaptateur pour porte-skis	165 \$ **
	Amortisseurs - avant	648 \$ **
	Amortisseurs - arrière	648 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	144 \$ **
	Filet de retention	56 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	145 \$ **

## Couleurs - Boîte automatique



Blanc Cristal



Argent Millénium Métallisé



Gris Graphite Nacré



Noir



Rouge Absolu



Savane Métallisé



Indigo Profond

# Berline IS 300 Manuelle 2005



## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
Manuelle  
À rapports serrés  
À surmultipliée

#### MOTEUR

3,0 litres  
6 cylindres  
DACT  
24 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique du papillon des gaz  
Système d'admission à commande acoustique  
Véhicule à émissions faibles (LEV)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

À crémaillère  
Direction à assistance progressive

#### SUSPENSION

Double bras triangulaire  
Indépendante  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
Double bras triangulaire  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice

#### PNEUS

Pneus P215/45ZR17  
Toutes saisons  
Pneu de secours compact

#### FREINS

Freins assistés  
Système de freins antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque





# Berline IS 300 Manuelle 2005



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **DIRECTION**

Volant à trois branches  
Volant inclinable

#### **CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE**

Système de commande automatique de la température  
Chaufferette avec commandes à effleurement  
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen  
Bouches de chaleur au siège arrière

#### **AUDIO**

Système audio haut de gamme Lexus  
Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD  
8 haut-parleurs  
Antenne montée sur le toit

#### **SIÈGES**

Sièges en tissu sport  
Sièges sport à l'avant  
Inclinaison  
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur  
Inclinaison  
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager  
Hauteur des appuis-tête  
Accoudoir central rabattable

#### **GLACES**

Glaces assistées/auto-descente conducteur

#### **INSTRUMENTATION**

Style chronographe  
Tachymètre  
Voltmètre  
Jauge de température d'eau  
Indicateur de température extérieure

#### **RÉTROVISEURS**

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

#### **GARNITURES**

Volant gainé de cuir  
Lever de vitesses métallique  
Repose-pied pour le conducteur  
Bloc central et accoudoir  
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

#### **COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE**

Tapis de coffre/compartiment de charge  
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **SÉCURITÉ**

Verrous de portières assistés  
Dispositif « oubli de clé »

#### **ÉCLAIRAGE**

Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Cendrier éclairé

#### **RANGEMENT**

Bloc central à l'avant  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### **RECOUVREMENT DU PLANCHER**

Moquette  
Tapis-moquette

# Berline IS 300 Manuelle 2005



## Caractéristiques (suite)

### Extérieur

#### STYLE DE CARROSSERIE

Berline 4 portes

#### ROUES

Roues en alliage de 17 po  
Verrous de roue antivol

#### GLACES

Désembueurs de glaces latérales  
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie  
Glaces teintées  
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire

#### COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

#### EXTÉRIEUR

Pare-chocs de couleur  
Rétroviseurs de couleur  
Poignées de couleur  
Moules protectrices latérales de couleur

#### RÉTROVISEURS

Deux rétroviseurs extérieurs  
Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée  
Rétroviseurs extérieurs repliables

#### ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable  
Commande pour bruine  
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise

#### ÉCLAIRAGE

Phares à décharge à haute intensité  
Système de commande automatique des phares  
Phares à mise à niveau automatique

### Sécurité

#### SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant  
Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant  
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières  
Ancrages pour sièges de bébé  
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière  
Poignées d'appui  
Trousse de premiers soins  
Système antivol  
Immobilisateur de moteur  
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

#### TEMOINS

de basse réserve de carburant  
de bas niveau d'huile moteur  
de basse réserve de liquide de lave-glace  
de porte entrouverte  
de ceinture détachée du passager avant

# Berline IS 300 Manuelle 2005



## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Régulateur de vitesse Montre numérique Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes Compartiment à monnaie côté conducteur
<b>GARNITURES</b>	Vide-poches aux portières
<b>SÉCURITÉ</b>	Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

### Dimensions

Longueur mm (po)	4 485 (176,6)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	13,1/8,7
Largeur mm (po)	1 725 (67,9)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	22/32
Hauteur mm (po)	1 415 (55,7)	Rapport de compression	10,5 à 1
Empattement mm (po)	2 670 (105,1)	Puissance (kW)	215 ( 161) @ 5 800 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 495 (58,9)	Couple (N.m)	218 ( 296) @ 3 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 485 (58,5)	Coefficient de traînée (Cx)	0,29
Hauteur sous plafond avant mm (po)	985 (38,8)	Diamètre de braquage m (pi)	10,4 (34,1)
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	958 (37,7)	Garde au sol mm (po)	134 (5,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	956 (37,6)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	945 (37,2)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 085 (42,7)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	768 (30,2)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 335 (52,6)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 360 (53,5)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 490 (3 285)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	1 950 (4 299)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,29 (10,1)		
Réservoir litres (gal.)	66 (15,0)		

## Caractéristiques (suite)

### Options - Boîte manuelle

#### GROUPE APPARENCE

Véhicule et  
option  
43065.00 \$ ##

Aileron arrière de couleur  
Panneau de toit transparent assisté  
Phares antibrouillards  
Sellerie sièges en cuir  
Siège chauffant côté conducteur  
Siège chauffant côté passager avant  
Siège du passager à 6 réglages assistés  
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs  
Siège du conducteur à 8 réglages assistés  
Plaques de seuil en acier inoxydable  
Roues en alliage à 11 rayons

#### GROUPE PREMIUM (5M)

Véhicule et  
option  
44425.00 \$ ##

Radiocassette AM-FM  
Système de radiocommunication de données  
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord  
Ouvre-porte de garage intégré  
Panneau de toit transparent assisté  
Boussole numérique  
Phares antibrouillards  
Feux arrières antibrouillards  
Lave-phares  
Rétroviseur électrochromique  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques  
Sellerie sièges en cuir  
Siège chauffant côté conducteur  
Siège chauffant côté passager avant  
Siège du passager à 6 réglages assistés  
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs  
Siège du conducteur à 8 réglages assistés  
Pneu de secours grandeur normale avec roue alliage  
Plaques de seuil en acier inoxydable  
Roues en alliage à 5 rayons

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	228 \$ **
	Adaptateur pour porte-bicyclettes	195 \$ **
	Couverture d'auto	390 \$ **
	Défecteur de capot	116 \$ **
	Ressorts courts	598 \$ **
	Porte-bagages de toit	260 \$ **
	Aileron arrière	574 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	110 \$ **
	Adaptateur pour porte-skis	165 \$ **
	Amortisseurs - avant	648 \$ **
	Amortisseurs - arrière	648 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
	<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement
Filet de retention		56 \$ **
Tapis protecteurs toutes saisons		145 \$ **

### Couleurs - Boîte manuelle



Blanc Cristal



Argent Millénium Métallisé



Gris Graphite Nacré



Noir



Rouge Absolu



Savane Métallisé



Indigo Profond

# IS 300 SportCross 2005



## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
Automatique  
Commande électronique  
À surmultipliée  
Boutons de commande intégrés au volant (E-Shift)

#### MOTEUR

3,0 litres  
6 cylindres  
DACT  
24 soupapes  
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
Injection électronique multipoint séquentielle  
Système de commande électronique du papillon des gaz  
Système d'admission à commande acoustique  
Véhicule à émissions faibles (LEV)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
Régulateur de traction (TRAC)

#### DIRECTION

À crémaillère  
Direction à assistance progressive

#### SUSPENSION

Double bras triangulaire  
Indépendante  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice  
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
Double bras triangulaire  
Amortisseurs à gaz  
Ressorts hélicoïdaux  
Barre stabilisatrice

#### PNEUS

Pneus P215/45ZR17  
Pneus P225/45ZR17 (Arr.)  
Pneus radiaux d'été hautes performances  
Pneu de secours grandeur normale

#### FREINS

Freins assistés  
Système de freins antiblocage (ABS)  
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)  
Assistance au freinage (BA)  
Disques ventilés à l'avant  
Freins arrière à disque



# IS 300 SportCross 2005



## Caractéristiques (suite)

Intérieur	
<b>DIRECTION</b>	Volant à trois branches Volant inclinable
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE</b>	Système de commande automatique de la température Chaufferette avec commandes à effleurement Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen Bouches de chaleur au siège arrière
<b>AUDIO</b>	Système audio haut de gamme Lexus Radiocassette AM-FM Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord Système de radiocommunication de données 9 haut-parleurs Antenne montée sur le toit
<b>SIÈGES</b>	Surfaces des sièges en cuir Sièges sport à l'avant Inclinaison Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur Siège chauffant côté conducteur Siège du conducteur assisté Siège conducteur à memorisation Inclinaison Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager Siège chauffant côté passager avant Siège du passager assisté Siège du passager rabattable avec tablette au siège du dossier Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables Hauteur des appuis-tête Accoudoir central rabattable Dossier de siège rabattable
<b>GLACES</b>	Glaces assistées/auto-descente conducteur
<b>INSTRUMENTATION</b>	Style chronographe Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Indicateur de température extérieure
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir Lever de vitesses métallique Plaques de seuil en acier inoxydable Repose-pied pour le conducteur Bloc central et accoudoir Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc
<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	Tapis de coffre/compartiment de charge Coffre/compartiment de charge : Sangle d'arrimage Cache-bagages Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### **SÉCURITÉ**

Verrous de portières assistés  
Verrous de portières automatiques activés par le levier de vitesses  
Dispositif « oubli de clé »

#### **ÉCLAIRAGE**

Éclairage du compartiment de charge  
Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Cendrier éclairé

#### **RANGEMENT**

Coffret à bagages  
Bloc central à l'avant  
Pochettes au dossier des sièges avant

#### **RECOUVREMENT DU PLANCHER**

Moquette  
Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

### Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Familiale 5 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage de 17 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire
<b>COMMODITÉ</b>	Porte-bouchon de réservoir
<b>EXTÉRIEUR</b>	Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Moultures protectrices latérales de couleur Aileron arrière de couleur
<b>RÉTROVISEURS</b>	Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Commande pour bruine Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares à décharge à haute intensité Système de commande automatique des phares Phares à mise à niveau automatique Phares antibrouillards

### Sécurité

<b>SÉCURITÉ</b>	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir Verrou d'abattant assisté
<b>TEMOINS</b>	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte de ceinture détachée du passager avant d'ouverture du hayon

# IS 300 SportCross 2005



## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

#### COMMODITÉ

Régulateur de vitesse  
Montre numérique  
Porte-gobelets avant et arrière  
Prises de courant pour accessoires  
Allume-cigarettes  
Compartiment à monnaie côté conducteur

#### GARNITURES

Vide-poches aux portières

#### SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec ouverture télécommandée du hayon

#### ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture  
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

### Dimensions

Longueur mm (po)	4 495 (177,0)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	13,0/8,8
Largeur mm (po)	1 725 (67,9)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	22/32
Hauteur mm (po)	1 440 (56,7)	Rapport de compression	10,5 à 1
Empattement mm (po)	2 670 (105,1)	Puissance (kW)	215 ( 161) @ 5 800 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 475 (58,1)	Couple (N.m)	218 ( 296) @ 3 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 485 (58,5)	Profondeur de la caisse de chargement	1 726 (68,0)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	985 (38,8)	Garde au sol mm (po)	140 (5,5)
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	958 (37,7)		
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	947 (37,3)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	956 (37,6)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 085 (42,7)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	768 (30,2)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 335 (52,6)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 360 (53,5)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 547 (3 410)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 005 (4 420)		
Capacité de charge m3 (pi3)	0,62 (21,9)		
Réservoir litres (gal.)	66 (15,0)		

# IS 300 SportCross 2005



## Caractéristiques (suite)

### Options

#### GROUPE PREMIUM

Véhicule et  
option  
48035.00 \$ ##

Ouvre-porte de garage intégré  
Émetteur universel HomeLink  
Différentiel à glissement limité  
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)  
Panneau de toit transparent assisté  
Feux arrières antibrouillards  
Lave-phares  
Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	228 \$ **
	SportCross - Couverture d'auto	390 \$ **
	Défecteur de capot	116 \$ **
	Ressorts courts	598 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	110 \$ **
	Amortisseurs - avant	648 \$ **
	Amortisseurs - arrière	648 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	144 \$ **
	Filet de retention	60 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	145 \$ **

### Couleurs

