

## Caractéristiques

### Mécanique

#### TRANSMISSION

5 vitesses  
 Automatique  
 À surmultipliée  
 Boutons de commande intégrés au volant (E-Shift)  
 Super transmission à commande électronique (Super ECT)

#### MOTEUR

3,0 litres  
 6 cylindres  
 DACT  
 24 soupapes  
 Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)  
 Injection électronique multipoint séquentielle  
 Système de commande électronique du papillon des gaz  
 Système d'admission à commande acoustique  
 Véhicule à émissions faibles (LEV)  
 Amortisseurs de capot

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière  
 Régulateur de traction (TRAC)  
 Dispositif de contrôle du dérapage

#### DIRECTION

Direction à assistance progressive  
 À crémaillère

#### SUSPENSION

Double bras triangulaire  
 Indépendante  
 Ressorts hélicoïdaux  
 Barre stabilisatrice  
 Géométrie anti-plongée et anti-affaissement  
 Indépendante  
 Double bras triangulaire  
 Ressorts hélicoïdaux  
 Barre stabilisatrice

#### PNEUS

Pneus P225/55VR16  
 Toutes saisons  
 Radiaux  
 Pneu de secours grandeur normale

#### FREINS

Freins assistés  
 ABS avec assistance au freinage  
 Disques ventilés à l'avant  
 Freins arrière à disque



## Caractéristiques (suite)

## Intérieur

<b>DIRECTION</b>	Volant à trois branches Volant inclinable à commande assistée Volant télescopique
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE</b>	Climatiseur automatique avec réglages séparés Filtre désodorisant à air à poussière et à pollen Bouches de chaleur au siège arrière
<b>AUDIO</b>	Système audio haut de gamme Lexus Radio AM-FM stéréo à accord électronique Cassette Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord 7 haut-parleurs Système audio de 215 watts Antenne intégrée dans la lunette arrière Antenne diversité
<b>SIÈGES</b>	Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet Siège du conducteur à 10 réglages assistés Siège chauffant côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs Siège du passager à 6 réglages assistés Siège chauffant côté passager avant
<b>GLACES</b>	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
<b>COMMODITÉ</b>	Verrous de portières assistés
<b>INSTRUMENTATION</b>	Jauges électroniques «Optitron» Cadrans noir sur blanc Tachymètre Jauge de température d'eau Indicateur de température extérieure
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir Garniture intérieure en similibois Pommeau vitesses cuir Garniture portières en cuir Repose-pied pour le conducteur

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	Tapis de coffre/compartiment de charge
<b>SÉCURITÉ</b>	Systeme d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre Dispositif « oubli de clé »
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Éclairage d'accueil Éclairage du compartiment de charge Cendrier éclairé Allume-cigarettes éclairé
<b>RANGEMENT</b>	Bloc central à l'avant Pochettes au dossier des sièges avant
<b>RECOUVREMENT DU PLANCHER</b>	Moquette Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

## Extérieur

**STYLE DE CARROSSERIE**

Berline 4 portes

**ROUES**

Roues en alliage de 16 po  
Roues en alliage d'aluminium  
Verrous de roue antivol

**GLACES**

Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie  
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire  
Glaces teintées

**COMMODITÉ**

Porte-bouchon de réservoir

**EXTÉRIEUR**

Pare-chocs de couleur  
Rétroviseurs de couleur  
Poignées de couleur  
Revêtements latéraux  
Panneau de toit transparent assisté  
Panneau de toit avec écran pare-soleil  
Garnitures chromées

**RÉTROVISEURS**

Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée  
Rétroviseurs extérieurs repliables  
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

**ESSUIE-GLACE**

Essuie-glace à intermittence réglable

**ÉCLAIRAGE**

Phares à décharge à haute intensité  
Système de commande automatique des phares  
Phares à mise à niveau automatique  
Lave-phares  
Phares antibrouillards

## Sécurité

**SÉCURITÉ**

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager  
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  
Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant  
Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant  
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places  
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières  
Ancrages pour sièges de bébé  
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière  
Poignées d'appui  
Trousse de premiers soins  
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir  
Système d'accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable  
Système antivol  
Immobilisateur de moteur  
Boîte à gants verrouillable

**TEMOINS**

de bas niveau d'huile moteur  
de basse réserve de carburant  
de basse réserve de liquide de refroidissement  
de basse réserve de liquide de lave-glace  
de ceinture détachée du passager avant  
de porte entrouverte

## Caractéristiques (suite)

## Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Régulateur de vitesse Montre numérique Maintien temporaire du courant Émetteur universel HomeLink Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
<b>GARNITURES</b>	Vide-poches aux portières
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture

## Dimensions

Longueur mmm (po)	4 805 (189,2)	Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	13,1/8,6
Largeur mm (po)	1 800 (70,9)	Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	22/33
Hauteur mm (po)	1 440 (56,7)	Rapport de compression	10,5 à 1
Empattement mm (po)	2 800 (110,2)	Puissance (kW)	220 (164) @ 5 800 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 535 (60,4)	Couple (N.m)	220 (298) @ 3 800 tr/min
Largeur de voie arrière mm (po)	1 510 (59,4)	Diamètre de braquage m (pi)	11,3 (37,1)
Nombre de places	5	Coefficient de trainée (Cx)	0,30
Hauteur sous plafond avant mm (po)	990 (39,0)		
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	950 (37,4)		
Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	956 (37,6)		
Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po)	924 (36,4)		
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 131 (44,5)		
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	870 (34,3)		
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 466 (57,7)		
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 437 (56,6)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 100 (4 630)		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 670 (3 685)		
Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )	0,420 (14,8)		
Réservoir litres (gal.)	75 (16,5)		

## Caractéristiques (suite)

### Options

#### **GROUPE NAVIGATION**

8 haut-parleurs






*Véhicule et option*

66600.00 \$ ##

### Accessoires

	<b>Accessoire</b>	<b>PDSF Lexus, installation comprise</b>
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	232 \$ **
	Trousse d'emblème noir nacré	400 \$ **
	Couverture d'auto	390 \$ **
	Doublure compartiment	135 \$ **
	Défecteur d'air de toit ouvrant	80 \$ **
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	144 \$ **
	Ensemble de tapis	145 \$ **

### Couleurs

	Sable Cristal
	Argent Millénium Métallisé
	Noir
	Or Mystique Métallisé
	Bleu Onyx Métallisé