

# Spécifications

2015 LX

le 23 octobre 2014

LX 570

## Intérieur

### Direction

|   |   |
|---|---|
| Volant chauffant en bois                              | • |
| Volant à quatre branches                              | • |
| Volant garni de bois                                  | • |
| Volant inclinable et télescopique à commande assistée | • |
| Volant: Inclinaison automatique avec mémoire          | • |
| Commandes audio au volant                             | • |
| Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)   | • |

### Contrôle de la température

|  |   |
|--|---|
| Système de contrôle de la température à quatre zones indépendantes | • |
| Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen                  | • |
| Bouches de chaleur au siège arrière                                | • |

### Audio

|   |   |
|---|---|
| Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord                   | • |
| Système de divertissement à DVD à l'arrière à deux écrans de 7 po VGA | • |
| Système audio ambiophonique Mark Levinson Reference                   | • |
| Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA                                     | • |
| Prise d'entrée audio auxiliaire                                       | • |
| Prise d'entrée audio USB  | • |
| Correcteur automatique de niveau sonore                               | • |
| Compatibilité Bluetooth   | • |
| Radio satellite SiriusXM intégrée                                     | • |
| Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux              | • |
| 19 haut-parleurs  | • |

|  | LX 570 |
|--|--------|
| Système audio de 450 watts                   | •      |
| 2 ensembles de casque d'écoute sans fil      | •      |
| Télécommande pour systèmes audio et DVD      | •      |
| Antenne aileron de toit pour radio satellite | •      |

## Places

|   |   |
|---|---|
| Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure                     | • |
| Surfaces des sièges en cuir perforé                                   | • |
| Sièges baquet - avant   | • |
| Siège du conducteur à 10 réglages assistés                            | • |
| Soutien lombaire (assisté) - conducteur                               | • |
| Inclinaison (assistée) - conducteur                                   | • |
| Hauteur du coussin côté conducteur (assistée)                         | • |
| Siège du conducteur avec soutien des cuisses à réglage assisté        | • |
| Avance/recul du siège du conducteur (assistés)                        | • |
| Siège du passager à 8 réglages assistés                               | • |
| Système de mémorisation du siège du conducteur pour trois conducteurs | • |
| Soutien lombaire (assisté) - passager                                 | • |
| Inclinaison (assistée) - passager                                     | • |
| Hauteur de coussin du siège passager (assistée)                       | • |
| Avance/recul du siège du passager (assistés)                          | • |
| Banquette - central   | • |
| Inclinaison - central   | • |
| Avance/recul (assistés) - central                                     | • |
| Accoudoir rabattable - central  | • |
| Sièges de deuxième rangée chauffants - central                        | • |
| Siège central rabattable et basculant                                 | • |
| Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40                        | • |
| Banquette arrière   | • |
| Sièges de troisième rangée assistés et relevables - arrière           | • |
| Banquette arrière divisée 50/50                                       | • |
| Sièges avant chauffants et ventilés                                   | • |

LX 570

### Glaces

|  |   |
|--|---|
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | • |
| Glaces avec protection anti-obstruction                                | • |
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie                 | • |
| Verre intimité aux glaces arrière                                      | • |

### Instrumentation

|  |   |
|--|---|
| Fonctions de personnalisation Lexus                      | • |
| Système de navigation à disque dur à commande vocale     | • |
| Système de moniteur avant et latéral à grande visibilité | • |
| Écran ACL (affichage à cristaux liquides) de 8 po        | • |
| Caméra de recul avec affichage à l'écran de navigation   | • |
| Instrumentation Optitron                                 | • |
| Tachymètre   | • |
| Voltmètre  | • |
| Jauge de température d'eau                               | • |
| Manomètre d'huile  | • |
| Indicateur de température extérieure                     | • |
| Ordinateur de bord                                       | • |

### Rétroviseurs

|  |   |
|--|---|
| Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | • |
| Deux miroirs de pare-soleil éclairés                             | • |

### Garnitures

|  |   |
|--|---|
| Garnitures en bois d'acajou                            | • |
| Volant gainé de cuir et de bois                        | • |
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois | • |
| Garniture portières en cuir                            | • |

LX 570

### Coffre/Compartiment de charge

Tapis de compartiment de charge

•

### Sûreté

Verrous de portières assistés

•

### Éclairage

Éclairage du compartiment de charge

•

Lampes de lecture DEL

•

Système d'éclairage d'accueil haut de gamme

•

Plaques de seuil Lexus éclairées

•

### Rangement

Bloc central à l'avant

•

Pochettes au dossier des sièges avant

•

### Recouvrement du plancher

Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

## Commodité

### Commodité

Montre numérique

•

Maintien temporaire du courant

•

Régulateur de vitesse

•

Ouvre-porte de garage intégrée

•

Compartiment au plafond pour lunettes de soleil

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

1 clé Smart Key de dimension portefeuille

•

Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction

•

Système d'accueil sans clé

•

|  | LX 570 |
|--|--------|
| Glacière au bloc central avant           | •      |
| Porte-gobelets avant et arrière          | •      |
| Système intuitif d'aide au stationnement | •      |
| Régulateur de vitesse à radar            | •      |

### Instrumentation

|  |   |
|--|---|
| Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) | • |
|--|---|

## Sécurité

### Sécurité

|  |   |
|--|---|
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | • |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant  | • |
| Coussins gonflables à deux phases au niveau des genoux côtés conducteur et passager                    | • |
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis                             | • |
| Coussins gonflables latéraux arrière   | • |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant   | • |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures aux places latérales arrière                | • |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places                                     | • |
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur  | • |
| Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée            | • |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé   | • |
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière   | • |
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)   | • |
| Trousse de premiers soins  | • |
| Trousse d'outils   | • |
| Système pré-collision  | • |

### Sûreté

|   | LX 570 |
|---|--------|
| Système antivol                                 | •      |
| Immobilisateur de moteur                        | •      |
| Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | •      |

### Témoins

|  |   |
|--|---|
| Basse réserve de carburant                               | • |
| Bas niveau d'huile moteur                                | • |
| Basse réserve de liquide de lave-glace                   | • |
| Système de surveillance directe de la pression des pneus | • |

## Extérieur

### Style de carrosserie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Utilitaire sport 4 portes | • |
|---------------------------|---|

### Roues

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Roues en alliage d'aluminium de 20 po | • |
| Verrous de roue antivol               | • |

## Extérieur

|   |   |
|---|---|
| Pare-chocs à marchepied arrière                 | • |
| Longerons de toit                               | • |
| Traverses de toit                               | • |
| Panneau de toit transparent à commande assistée | • |
| Finition chrome: Poignées de portières          | • |
| Calandre chromée                                | • |
| Attelage de remorquage                          | • |
| Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque    | • |
| Marchepieds éclairées                           | • |
| Déflexeur monté sur le toit                     | • |
| Moulures protectrices latérales                 | • |

## Rétroviseurs

|   | LX 570 |
|---|--------|
| Rétroviseurs extérieurs repliables à télécommande assistée, à atténuation automatique, avec lampes pour éclairer le sol | •      |
| Rétroviseurs chauffants à réglage assisté   | •      |
| Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège   | •      |
| Clignotants intégrés  | •      |
| Auto-abaissement pour marche arrière  | •      |

### Essuie-glaces

|   |   |
|---|---|
| Essuie-glace à intermittence réglable                   | • |
| Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | • |
| Essuie-glace activés par la pluie                       | • |
| Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise                  | • |

### Éclairage

|  |   |
|--|---|
| Phares HID à mise à niveau automatique               | • |
| Fonction de commande automatique des phares de route | • |
| Système d'éclairage avant adaptatif                  | • |
| Lave-phares  | • |
| Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)     | • |
| Phares antibrouillards LED                           | • |

## Mécanique

### Transmission

|  |   |
|--|---|
| 6 vitesses   | • |
| Automatique  | • |
| Super transmission à commande électronique (Super ECT) | • |
| À surmultipliée  | • |
| Mode séquentiel de passage des vitesses                | • |
| Convertisseur de couple à verrouillage                 | • |
| Refroidisseur d'huile de transmission                  | • |
| Réchauffeur de liquide de transmission automatique     | • |

LX 570

### Moteur

|   |   |
|---|---|
| 5,7 litres  | • |
| 8 cylindres   | • |
| Double arbre à cames en tête  | • |
| 32 soupapes   | • |
| Double système de distribution à calage variable intelligent              | • |
| Injection électronique multipoint séquentielle                            | • |
| Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) | • |
| Système de commande électronique du maintien du démarreur                 | • |
| Système d'admission à commande acoustique (ACIS)                          | • |
| Cote d'émissions tier 2 bin 5   | • |

### Caractéristiques mécaniques

|  |   |
|--|---|
| Assistance pour virage hors-route                        | • |
| Régulateur de traction multiterrain                      | • |
| 4 roues motrices permanentes                             | • |
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | • |
| Régulateur de traction actif (A-TRAC)                    | • |
| Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)      | • |
| DAC (Commande d'assistance en descente)                  | • |
| 4 roues motrices à commande de marche lente              | • |
| Plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert | • |
| Fonction de stabilisation de la remorque                 | • |

### Direction

|  |   |
|--|---|
| À crémaillère                                      | • |
| Direction à assistance progressive                 | • |
| VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable) | • |

### Suspension



|   | LX 570 |
|---|--------|
| 4 roues motrices à suspension variable adaptative | •      |
| Système de commande de hauteur active - avant     | •      |
| Double bras triangulaire - avant                  | •      |
| Barre de torsion - avant                          | •      |
| Barre stabilisatrice - avant                      | •      |
| 4 tiges - arrière                                 | •      |
| Essieu moteur - arrière                           | •      |
| Barre stabilisatrice - arrière                    | •      |
| Système de commande de hauteur active - arrière   | •      |

### Pneus

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| P285/50R20                       | • |
| Pneus Toutes saisons             | • |
| Pneu de secours grandeur normale | • |

### Freins

|   |   |
|---|---|
| Disques ventilés à l'avant                          | • |
| Freins à disque ventilé à l'arrière                 | • |
| ABS multi-terrains                                  | • |
| Assistance au freinage (BA)                         | • |
| Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | • |

## Dimensions

### Dimensions

|  |               |
|--|---------------|
| Hauteur mm (po)                        | 1920 (75,6)   |
| Largeur mm (po)                        | 1970 (77,6)   |
| Longueur mm (po)                       | 5 005 (197,0) |
| Empattement mm (po)                    | 2 850 (112,2) |
| Largeur de voie avant mm (po)          | 1640 (64,6)   |
| Largeur de voie arrière mm (po)        | 1635 (64,4)   |
| Hauteur sous plafond avant mm (po)     | 973 (38,3)    |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po)   | 988 (38,9)    |
| Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 909 (35,8)    |

|   | LX 570                   |
|---|--------------------------|
| Dégagement aux jambes avant mm (po)   | 1075 (42,3)              |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po)   | 915,5 (36,0)             |
| Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)   | 721 (28,4)               |
| Dégagement aux épaules avant mm (po)  | 1555 (61,7)              |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po)  | 1564 (61,6)              |
| Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)  | 1582 (62,3)              |
| Nombre de places  | 8                        |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb)  | 2 680 (6 000)            |
| Poids brut du véhicule kg (lb)  | 3 345 (7 385)            |
| Capacité de remorquage kg (lb)  | 3 175 (7 000)            |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)    | 580 (1285)               |
| Réservoir litres (gal.)   | 93 (20,4)                |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km                              | 19,0/13,6/16,6           |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.                               | 15/21/17                 |
| Rapport de compression  | 10,2 À 1                 |
| Puissance ch (kW)   | 383 (285) @ 5 600 Tr/min |
| Couple lb-pi (N.m)  | 403 (547) @ 3 600 Tr/min |
| Coefficient de trainée (Cx)   | 0,35                     |
| Capacité de charge max. derrière les sièges avant m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> ) | 2,353 (83,1)             |
| Capacité de charge max. derrière la 2e rangée m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )     | 1,161 (41,0)             |
| Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )     | 0,439 (15,5)             |
| Angle de porte-à-faux avant (Degrés)  | 25                       |
| Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)  | 20                       |
| Diamètre de braquage m (pi)   | 12,8 (42,0)              |
| Garde au sol mm (po)  | 225 (8,9)                |

## Groupes d'options

## LX 570

### Véhicule standard

Télécommande pour systèmes audio et DVD , 2 ensembles de casque d'écoute sans fil , Système de divertissement à DVD à l'arrière à deux écrans de 7 po VGA , Régulateur de vitesse à radar , Glacière au bloc central avant , Plaques de seuil Lexus éclairées , Système pré-collision , Volant chauffant en bois , Commandes de changement de vitesses au volant (A/T) , Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure .