

Spécifications

2015 LX

le 23 octobre 2014

LX 570

Intérieur

Direction

Volant chauffant en bois	•
Volant à quatre branches	•
Volant garni de bois	•
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	•
Volant: Inclinaison automatique avec mémoire	•
Commandes audio au volant	•
Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)	•

Contrôle de la température

Système de contrôle de la température à quatre zones indépendantes	•
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen	•
Bouches de chaleur au siège arrière	•

Audio

Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord	•
Système de divertissement à DVD à l'arrière à deux écrans de 7 po VGA	•
Système audio ambiophonique Mark Levinson Reference	•
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA	•
Prise d'entrée audio auxiliaire	•
Prise d'entrée audio USB	•
Correcteur automatique de niveau sonore	•
Compatibilité Bluetooth	•
Radio satellite SiriusXM intégrée	•
Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux	•
19 haut-parleurs	•

	LX 570
Système audio de 450 watts	•
2 ensembles de casque d'écoute sans fil	•
Télécommande pour systèmes audio et DVD	•
Antenne aileron de toit pour radio satellite	•

Places

Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure	•
Surfaces des sièges en cuir perforé	•
Sièges baquet - avant	•
Siège du conducteur à 10 réglages assistés	•
Soutien lombaire (assisté) - conducteur	•
Inclinaison (assistée) - conducteur	•
Hauteur du coussin côté conducteur (assistée)	•
Siège du conducteur avec soutien des cuisses à réglage assisté	•
Avance/recul du siège du conducteur (assistés)	•
Siège du passager à 8 réglages assistés	•
Système de mémorisation du siège du conducteur pour trois conducteurs	•
Soutien lombaire (assisté) - passager	•
Inclinaison (assistée) - passager	•
Hauteur de coussin du siège passager (assistée)	•
Avance/recul du siège du passager (assistés)	•
Banquette - central	•
Inclinaison - central	•
Avance/recul (assistés) - central	•
Accoudoir rabattable - central	•
Sièges de deuxième rangée chauffants - central	•
Siège central rabattable et basculant	•
Banquette centrale à dossiers divisés 40/20/40	•
Banquette arrière	•
Sièges de troisième rangée assistés et relevables - arrière	•
Banquette arrière divisée 50/50	•
Sièges avant chauffants et ventilés	•

Glaces

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces	•
Glaces avec protection anti-obstruction	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•
Verre intimité aux glaces arrière	•

Instrumentation

Fonctions de personnalisation Lexus	•
Système de navigation à disque dur à commande vocale	•
Système de moniteur avant et latéral à grande visibilité	•
Écran ACL (affichage à cristaux liquides) de 8 po	•
Caméra de recul avec affichage à l'écran de navigation	•
Instrumentation Optitron	•
Tachymètre	•
Voltmètre	•
Jauge de température d'eau	•
Manomètre d'huile	•
Indicateur de température extérieure	•
Ordinateur de bord	•

Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique	•
Deux miroirs de pare-soleil éclairés	•

Garnitures

Garnitures en bois d'acajou	•
Volant gainé de cuir et de bois	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois	•
Garniture portières en cuir	•

LX 570

Coffre/Compartiment de charge

Tapis de compartiment de charge

•

Sûreté

Verrous de portières assistés

•

Éclairage

Éclairage du compartiment de charge

•

Lampes de lecture DEL

•

Système d'éclairage d'accueil haut de gamme

•

Plaques de seuil Lexus éclairées

•

Rangement

Bloc central à l'avant

•

Pochettes au dossier des sièges avant

•

Recouvrement du plancher

Tapis-moquette

•

Tapis protecteurs toutes saisons

•

Commodité

Commodité

Montre numérique

•

Maintien temporaire du courant

•

Régulateur de vitesse

•

Ouvre-porte de garage intégrée

•

Compartiment au plafond pour lunettes de soleil

•

Système Smart Key

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

1 clé Smart Key de dimension portefeuille

•

Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction

•

Système d'accueil sans clé

•

	LX 570
Glacière au bloc central avant	•
Porte-gobelets avant et arrière	•
Système intuitif d'aide au stationnement	•
Régulateur de vitesse à radar	•

Instrumentation

Écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT)	•
--	---

Sécurité

Sécurité

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	•
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	•
Coussins gonflables à deux phases au niveau des genoux côtés conducteur et passager	•
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis	•
Coussins gonflables latéraux arrière	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	•
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures aux places latérales arrière	•
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	•
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur	•
Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée	•
Points d'ancrage pour sièges de bébé	•
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière	•
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Trousse de premiers soins	•
Trousse d'outils	•
Système pré-collision	•

Sûreté

	LX 570
Système antivol	•
Immobilisateur de moteur	•
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir	•

Témoins

Basse réserve de carburant	•
Bas niveau d'huile moteur	•
Basse réserve de liquide de lave-glace	•
Système de surveillance directe de la pression des pneus	•

Extérieur

Style de carrosserie

Utilitaire sport 4 portes	•
---------------------------	---

Roues

Roues en alliage d'aluminium de 20 po	•
Verrous de roue antivol	•

Extérieur

Pare-chocs à marchepied arrière	•
Longerons de toit	•
Traverses de toit	•
Panneau de toit transparent à commande assistée	•
Finition chrome: Poignées de portières	•
Calandre chromée	•
Attelage de remorquage	•
Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque	•
Marchepieds éclairées	•
Déflexeur monté sur le toit	•
Moulures protectrices latérales	•

Rétroviseurs

	LX 570
Rétroviseurs extérieurs repliables à télécommande assistée, à atténuation automatique, avec lampes pour éclairer le sol	•
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	•
Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège	•
Clignotants intégrés	•
Auto-abaissement pour marche arrière	•

Essuie-glaces

Essuie-glace à intermittence réglable	•
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•
Essuie-glace activés par la pluie	•
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise	•

Éclairage

Phares HID à mise à niveau automatique	•
Fonction de commande automatique des phares de route	•
Système d'éclairage avant adaptatif	•
Lave-phares	•
Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Phares antibrouillards LED	•

Mécanique

Transmission

6 vitesses	•
Automatique	•
Super transmission à commande électronique (Super ECT)	•
À surmultipliée	•
Mode séquentiel de passage des vitesses	•
Convertisseur de couple à verrouillage	•
Refroidisseur d'huile de transmission	•
Réchauffeur de liquide de transmission automatique	•

LX 570

Moteur

5,7 litres	•
8 cylindres	•
Double arbre à cames en tête	•
32 soupapes	•
Double système de distribution à calage variable intelligent	•
Injection électronique multipoint séquentielle	•
Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i)	•
Système de commande électronique du maintien du démarreur	•
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)	•
Cote d'émissions tier 2 bin 5	•

Caractéristiques mécaniques

Assistance pour virage hors-route	•
Régulateur de traction multiterrain	•
4 roues motrices permanentes	•
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)	•
Régulateur de traction actif (A-TRAC)	•
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)	•
DAC (Commande d'assistance en descente)	•
4 roues motrices à commande de marche lente	•
Plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert	•
Fonction de stabilisation de la remorque	•

Direction

À crémaillère	•
Direction à assistance progressive	•
VGRS (direction avec rapport d'engrenage variable)	•

Suspension

	LX 570
4 roues motrices à suspension variable adaptative	•
Système de commande de hauteur active - avant	•
Double bras triangulaire - avant	•
Barre de torsion - avant	•
Barre stabilisatrice - avant	•
4 tiges - arrière	•
Essieu moteur - arrière	•
Barre stabilisatrice - arrière	•
Système de commande de hauteur active - arrière	•

Pneus

P285/50R20	•
Pneus Toutes saisons	•
Pneu de secours grandeur normale	•

Freins

Disques ventilés à l'avant	•
Freins à disque ventilé à l'arrière	•
ABS multi-terrains	•
Assistance au freinage (BA)	•
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	•

Dimensions

Dimensions

Hauteur mm (po)	1920 (75,6)
Largeur mm (po)	1970 (77,6)
Longueur mm (po)	5 005 (197,0)
Empattement mm (po)	2 850 (112,2)
Largeur de voie avant mm (po)	1640 (64,6)
Largeur de voie arrière mm (po)	1635 (64,4)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	973 (38,3)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	988 (38,9)
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)	909 (35,8)

	LX 570
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1075 (42,3)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	915,5 (36,0)
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)	721 (28,4)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1555 (61,7)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1564 (61,6)
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)	1582 (62,3)
Nombre de places	8
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	2 680 (6 000)
Poids brut du véhicule kg (lb)	3 345 (7 385)
Capacité de remorquage kg (lb)	3 175 (7 000)
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)	580 (1285)
Réservoir litres (gal.)	93 (20,4)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	19,0/13,6/16,6
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	15/21/17
Rapport de compression	10,2 À 1
Puissance ch (kW)	383 (285) @ 5 600 Tr/min
Couple lb-pi (N.m)	403 (547) @ 3 600 Tr/min
Coefficient de trainée (Cx)	0,35
Capacité de charge max. derrière les sièges avant m ³ (pi ³)	2,353 (83,1)
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée m ³ (pi ³)	1,161 (41,0)
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m ³ (pi ³)	0,439 (15,5)
Angle de porte-à-faux avant (Degrés)	25
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)	20
Diamètre de braquage m (pi)	12,8 (42,0)
Garde au sol mm (po)	225 (8,9)

Groupes d'options

LX 570

Véhicule standard

Télécommande pour systèmes audio et DVD , 2 ensembles de casque d'écoute sans fil , Système de divertissement à DVD à l'arrière à deux écrans de 7 po VGA , Régulateur de vitesse à radar , Glacière au bloc central avant , Plaques de seuil Lexus éclairées , Système pré-collision , Volant chauffant en bois , Commandes de changement de vitesses au volant (A/T) , Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure .