

Spécifications

2015 RX

le 20 mars 2015

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Intérieur			
Direction			
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	•	•	•
Commandes audio au volant	•	•	•
Volant chauffant en bois			•
Contrôle de la température			
Climatiseur automatique à deux zones	•	•	•
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen	•	•	•
Bouches de chaleur au siège arrière	•	•	•
Audio			
Radio AM/FM stéréo	•	•	
Compatibilité avec MP3	•	•	
Prise d'entrée audio USB	•	•	•
Correcteur automatique du niveau sonore (ASL)	•	•	•
Compatibilité Bluetooth	•	•	•
Radio satellite SiriusXM intégrée	•	•	•
12 haut-parleurs	•		
Haut-parleur d'extrêmes graves	•	•	•
Antenne aileron de toit pour radio satellite	•	•	•
Système audio Lexus à écran d'affichage	•		
Eyes Free de SIRI	•	•	•
Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord		•	•
Système audio ambiophonique Mark Levinson à 15 haut-parleurs		•	
Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux		•	
Système audio haut de gamme Lexus à 12 haut-parleurs			•
Radio AM-FM/lecteur de CD/MP3/WMA			•

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Places			
Surfaces des sièges en cuir perforé	•		•
Soutien lombaire (assisté) - conducteur	•	•	•
Inclinaison (assistée) - conducteur	•	•	•
Hauteur du coussin côté conducteur (assistée)	•	•	•
Avance/recul du siège du conducteur (assistés)	•	•	•
Siège du passager à 8 réglages assistés	•	•	
Siège du conducteur à mémorisation	•	•	•
Soutien lombaire (assisté) - passager	•	•	•
Inclinaison (assistée) - passager	•	•	•
Hauteur de coussin du siège passager (assistée)	•	•	•
Avance/recul du siège du passager (assistés)	•	•	•
Banquette arrière divisée 40/20/40	•	•	•
Sièges arrière à réglage avant/arrière	•	•	•
Inclinaison - arrière	•	•	•
Accoudoir central rabattable au siège arrière	•	•	•
Télécommande de siège arrière dans le compartiment de charge - passager	•	•	•
Sièges avant chauffants et ventilés	•	•	•
Surfaces des sièges en cuir F SPORT		•	
Glaces			
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces	•	•	•
Verre intimité aux glaces arrière	•	•	•
Commodité			
Verrous de portières assistés	•	•	•
Instrumentation			
Indicateur ECO	•	•	•
Écran ACL (affichage à cristaux liquides) de 8 po	•	•	•
Caméra de recul	•	•	•

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Instrumentation électroluminescente	•	•	•
Tachymètre	•	•	
Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus	•	•	•
Système de navigation à disque dur à commande vocale avec commande « Remote Touch »		•	•
Compatibilité XM Real-Time Traffic (données en temps réel sur la circulation)		•	
Affichage « tête haute »		•	

Rétroviseurs

Rétroviseur électrochromique avec boussole	•		•
Miroirs de pare-soleil éclairés	•	•	
Rétroviseur électrochromique		•	
Deux miroirs de pare-soleil éclairés			•

Garnitures

Volant gainé de cuir	•	•	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir	•	•	•
Garnitures en érable moucheté noir (avec intérieur gris clair ou noir)	•	•	•
Volant gainé de cuir et de bois			•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois			•
Garnitures en érable moucheté espresso (intérieur parchemin ou marron équestre/noir)			•

Coffre/Compartment de charge

Filet de rétention tout usage de compartiment de charge	•	•	•
Tapis de compartiment de charge	•	•	•
Cache-bagages	•	•	•

Éclairage

Éclairage du compartiment de charge	•	•	•
-------------------------------------	---	---	---

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
--	-----------------------	----------------	------------------------

Rangement

Compartiments fermés aux portières avant	•	•	•
Bloc central avec accoudoir	•	•	•
Pochettes au dossier des sièges avant	•	•	•

Recouvrement du plancher

Moquette	•	•	•
Tapis-moquette	•	•	•
Tapis protecteurs toutes saisons	•	•	•

Exceptions

Supprimer boussole numérique dans rétroviseur intérieur électrochromique			•
--	--	--	---

Commodité

Commodité

Maintien temporaire du courant	•	•	•
Régulateur de vitesse	•	•	•
Ouvre-porte de garage	•	•	•
Compartiment au plafond pour lunettes de soleil	•	•	•
Système Smart Key	•	•	•
Démarrage à bouton-poussoir	•	•	•
Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•
Prises de courant auxiliaires de 12 volts : 2 à l'avant, 1 à l'arrière	•	•	•
Système intuitif d'aide au stationnement		•	•

Coffre/Compartiment de charge

Crochets de fixation au compartiment de charge	•	•	•
Compartiments de rangement latéraux au compartiment de charge	•	•	•

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Compartiments de rangement sous le compartiment de charge	.	.	.

Éclairage

Éclairage d'accueil à extinction graduelle	.	.	.
--	---	---	---

Sécurité

Sécurité

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	.	.	.
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager	.	.	.
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant	.	.	.
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	.	.	.
Coussins gonflables en rideau à détecteurs de roulis	.	.	.
Coussins gonflables latéraux arrière	.	.	.
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant	.	.	.
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures aux places latérales arrière	.	.	.
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux	.	.	.
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places	.	.	.
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur	.	.	.
Points d'ancrage pour sièges de bébé	.	.	.
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)	.	.	.
Trousse de premiers soins	.	.	.
Moniteur d'angles morts	.	.	.

Sûreté

Système antivol	.	.	.
Immobilisateur de moteur	.	.	.

Témoins

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Basse réserve de carburant	•	•	•
Bas niveau d'huile moteur	•	•	•
Basse réserve de liquide de lave-glace	•	•	•
Système de surveillance directe de la pression des pneus	•	•	•
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	•	•	•

Extérieur

Style de carrosserie

Utilitaire sport 4 portes	•	•	•
---------------------------	---	---	---

Roues

Roues en alliage d'aluminium de 19 po	•	•	•
Verrous de roue antivol	•	•	•
Roues F SPORT		•	
Roues en alliage d'aluminium de 18 po			•

Extérieur

Protecteur de pare-chocs arrière	•	•	•
Longerons de toit peint argent	•		•
Pare-boue avant	•	•	•
Pare-boue arrière	•	•	•
Poignée de portière avant avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage	•	•	•
Panneau de toit transparent à commande assistée	•	•	•
Déflecteur monté sur le toit	•	•	•
Phares, feux arrière, logos et emblèmes bleutés Lexus hybride			•

Rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique	•	•	
Rétroviseurs extérieurs repliables	•		•
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	•	•	•

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Clignotants intégrés	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs escamotables à télécommande assistée	•	•	
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol	•	•	•
Rétroviseurs repliables à télécommande assistée			•
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques			•

Essuie-glaces

Essuie-glace à intermittence réglable	•	•	•
Essuie-glace activés par la pluie	•	•	•
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise	•	•	•

Éclairage

Phares à halogène de style projecteur	•		
Phares à décharge à haute intensité	•	•	•
Système de commande automatique des phares	•	•	•
Phares à mise à niveau automatique	•	•	•
Lave-phares	•	•	•
Phares antibrouillards	•	•	•
Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)	•	•	•
Phares antibrouillards LED	•	•	•

Mécanique

Transmission

6 vitesses	•		
Automatique	•	•	•
Super transmission à commande électronique (Super ECT)	•	•	
À surmultipliée	•	•	
Mode séquentiel de passage des vitesses	•	•	•
Convertisseur de couple à verrouillage	•	•	
Refroidisseur d'huile de transmission	•	•	
8 vitesses		•	

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Transmission à variation constante (CVT)			.

Moteur

3,5 litres	.	.	.
6 cylindres	.	.	.
Bloc en alliage d'aluminium	.	.	.
Double arbre à cames en tête	.	.	.
24 soupapes	.	.	.
Double système de distribution à calage variable intelligent	.	.	
Injection électronique multipoint séquentielle	.	.	.
Système d'admission à commande acoustique (ACIS)	.	.	.
Refroidisseur d'huile moteur	.	.	.
Cote d'émissions tier 2 bin 5	.	.	
Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants	.	.	.
Système d'échappement en acier inoxydable	.	.	.
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)			.
Système hybride lexus			.
Cycle Atkinson			.
Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) refroidis			.
Mode EV			.
Mode NEIGE du système hybride			.
Mode ECO			.
Mode Sport			.

Caractéristiques mécaniques

Traction intégrale (AWD)	.	.	.
Système de contrôle actif du couple	.	.	
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)	.		.
Régulateur de traction (TRAC)	.	.	.
Commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC)	.	.	.

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)		.	.
Drive Mode Select			.

Direction

Direction assistée électrique	.	.	.
-------------------------------	---	---	---

Suspension

Indépendante - avant	.	.	.
Jambes de force MacPherson à gaz - avant	.	.	.
Ressorts hélicoïdaux - avant	.	.	.
Barre stabilisatrice - avant	.	.	.
Indépendante - arrière	.	.	.
Double bras triangulaire - arrière	.	.	.
Ressorts hélicoïdaux - arrière	.	.	.
Barre stabilisatrice - arrière	.	.	.
Suspension à calibrage sport		.	
Amortisseurs haute performance avant et arrière		.	

Pneus

P235/55R19 Pneus	.	.	.
Boue et neige pneus	.	.	.
Pneu de secours temporaire	.	.	.
P235/60R18			.

Freins

Disques ventilés à l'avant	.	.	.
Disques à l'arrière	.	.	.
Système de freins antiblocage (ABS)	.	.	.
Assistance au freinage (BA)	.	.	.
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)	.	.	.
Système intégré de freinage à récupération			.
Système de freinage hydraulique à commande électronique (ECB2)			.

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
--	-----------------------	----------------	------------------------

Dimensions

Dimensions

Hauteur mm (po)	1695 (66,7)	1695 (66,7)	1720 (67,7)
Largeur mm (po)	1885 (74,2)	1885 (74,2)	1885 (74,2)
Longueur mm (po)	4 770 (187,8)	4 770 (187,8)	4 770 (187,8)
Empattement mm (po)	2 740 (107,9)	2 740 (107,9)	2 740 (107,9)
Largeur de voie avant mm (po)	1630 (64,2)	1630 (64,2)	1630 (64,2)
Largeur de voie arrière mm (po)	1620 (63,8)	1620 (63,8)	1620 (63,8)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	992 (39,0)	992 (39,0)	992 (39,0)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	958 (37,7)	958 (37,7)	958 (37,7)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1096 (43,1)	1096 (43,1)	1096 (43,1)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	934 (36,8)	934 (36,8)	942 (37,0)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1473 (57,9)	1473 (57,9)	1473 (57,9)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1462 (57,5)	1462 (57,5)	1462 (57,5)
Nombre de places	5	5	5
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1970 (4 343)	1970 (4 343)	2 110 (4 652)
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 562 (5 650)	2 562 (5 650)	2 710 (5 980)
Capacité de remorquage kg (lb)	1587 (3 500)	1587 (3 500)	1587 (3 500)
Réservoir litres (gal.)	72,5 (15,9)	72,5 (15,9)	65 (14,2)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	13,3/9,8/11,7	12,7/9,1/11,1	8,0/8,5/8,2
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	21/29/24	22/31/25	35/33/34
Rapport de compression	10,8 À 1	10,8 À 1	12,5 À 1
Puissance ch (kW)	270 (201) @ 6 200 Tr/min	270 (201) @ 6 200 Tr/min	295 (220) Net Power
Couple lb-pi (N.m)	248 (336) @ 4 700 Tr/min	248 (336) @ 4 700 Tr/min	234 (317) @ 4 800 Tr/min
Coefficient de traînée (Cx)	0,33	0,33	0,33
Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m ³ (pi ³)	1,132 (40,0)	1,132 (40,0)	1,132 (40,0)
Capacité de charge max. derrière les sièges avant m ³ (pi ³)	2,273 (80,3)	2,273 (80,3)	2,273 (80,3)
Angle de porte-à-faux avant (Degrés)	28,6	28,6	28,6

	RX 350 SPORTDESIGN	RX 350 F SPORT	RX 450h SPORTDESIGN
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés)	24,9	24,9	24,6
Diamètre de braquage m (pi)	11,8 (38,8)	11,8 (38,8)	11,4 (37,4)
Garde au sol mm (po)	185 (7,3)	185 (7,3)	175 (6,9)

Groupes d'options

RX 350 SPORTDESIGN

Groupe Touring

Simple lecteur de DVD monté dans le tableau de bord , Système intuitif d'aide au stationnement , Système de navigation à disque dur à commande vocale avec commande « Remote Touch » , Moniteur d'angles morts , Volant chauffant en bois , Supprimer boussole numérique dans rétroviseur intérieur électrochromique , Volant gainé de cuir et de bois , Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois .

Groupe Technologie

Système audio ambiophonique Mark Levinson à 15 haut-parleurs , Haut-parleur d'extrêmes graves , Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux , Prise de courant 120V/100 W , Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) , Affichage « tête haute » , Sièges avant avec soutien des cuisses à réglage assisté , Garniture de seuil de portière avant éclairée , Garniture intérieure en bois .

RX 350 F SPORT

Véhicule standard

Audio: Système audio ambiophonique Mark Levinson à 15 haut-parleurs , Audio: Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux , Équipement de commodité: Système intuitif d'aide au stationnement , Instrumentation: Affichage « tête haute » , Sécurité: Système de surveillance des angles morts .

RX 450h SPORTDESIGN

Groupe Exécutif

Système de divertissement à DVD au siège arrière à deux écrans , Télécommande pour systèmes audio et DVD , 2 ensembles de casque d'écoute sans fil .

Groupe Technologie

Système audio ambiophonique Mark Levinson à 15 haut-parleurs , Architecture de haut-parleurs ambiophonique à 7.1 canaux , Prise de courant 120V/100 W , Affichage « tête haute » , Phares à diodes électroluminescentes (DEL) , Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure , Sièges avant avec soutien des cuisses à réglage assisté , Garniture de seuil de portière avant éclairée , Garniture intérieure en bois .