

## CARACTÉRISTIQUES DE LUXE DE SÉRIE

### LUXE ET COMMODITÉ :

Système de navigation à commande vocale avec « Remote Touch »<sup>7</sup>

Caméra de recul<sup>6</sup>

Volant chauffant et télescopique à commande assistée, gainé de cuir, avec palettes de changement de vitesses au volant

Système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir<sup>5</sup>

Chronomètre numérique

Garnitures de fibre de verre aluminisée sur résine

Système d'éclairage à DEL

Système intuitif d'aide au stationnement

Régulateur de vitesse dynamique à radar<sup>9</sup>

Roues de 19 po en aluminium forgé, ornement central de roue F

Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, repliables et chauffants à réglage assisté, asservis au système de mémorisation du siège, avec clignotants intégrés et lampes pour éclairer le sol

Aileron arrière rétractable

Toit ouvrant inclinable/coulissant à commande assistée

Calandre sport

Prise d'air sur le capot

Essuie-glaces automatiques

Éclairage ambiant à DEL

### SIÈGES ET GARNITURES :

Surfaces des sièges en cuir

Siège chauffant du conducteur à 8 réglages assistés avec système de mémorisation et ventilateur

Siège chauffant du passager à 8 réglages assistés avec ventilateur

### AUDIO, COMMUNICATION ET INSTRUMENTS :

Système audio haut de gamme Mark Levinson<sup>MD</sup> à 17 haut-parleurs<sup>1</sup>

Compatibilité Bluetooth<sup>MD15</sup>

Radio satellite SiriusXM<sup>MD</sup> intégrée<sup>16</sup>

Système de navigation<sup>7</sup>

Écran de 7 po

Antenne de type aileron

2 prises d'entrée audio USB et prise d'entrée audio auxiliaire

Groupe d'instruments complet à TFT avec affichage à cristaux liquides

Jauges sport

Groupe d'instruments complet LFA à TFT

Indicateur de force d'accélération

Indicateur de distribution du couple

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE SÉRIE

### SÉCURITÉ ACTIVE :

Étriers de freins, disques et plaquettes de freins BREMBO<sup>MD22</sup>

Moniteur d'angles morts<sup>8</sup>

Système d'assistance au changement de voie

Feux d'arrêt à DEL

Système pré-collision<sup>10</sup>

Système d'avertissement de sortie de voie<sup>3</sup>

Système d'alerte de circulation transversale arrière

Fonction de commande automatique des phares de route<sup>18</sup>

Phares à DEL

Système de commande automatique des phares

Feux arrière à DEL

Feux de jour à DEL

### SÉCURITÉ PASSIVE :

Coussins gonflables latéraux aux sièges avant<sup>19</sup>

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager<sup>12,19</sup>

Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant<sup>19</sup>

Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière<sup>19</sup>

## SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

### POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

1795 kg/3 958 lb

### TYPE DE MOTEUR

Cycle Atkinson / Otto combiné, 5,0 litres, 8 cylindres, double arbre à cames en tête, 32 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, moteur à essence quatre temps à injection directe (D 4S), échappement quadruple, prise d'air frais, contrôle actif du son. Modes de moteur sélectionnables : ECO, Normal, Sport S. (supercarburant recommandé)<sup>1</sup>

### PUISSANCE

467 ch @ 7100 rpm<sup>1</sup>

### COUPLE

389 lb-pi @ 4800 rpm

### GROUPE PROPULSEUR

Propulsion arrière, système de contrôle actif du couple, gestion intégrée de la dynamique du véhicule, version sport (VDIM sport<sup>13</sup>), différentiel à glissement limité TORSEN<sup>MD</sup> (différentiel à répartition vectorielle du couple en option), caractéristiques mécaniques : sélecteur de mode de conduite (modes Sport S+, Sport S, Eco et Normal)

### TRANSMISSION

8 rapports Sport Direct Shift (SPDS) avec palettes de changement de vitesses au volant

### PNEUS

- > Avant : Pneus 255/35R19
- > Arrière : Pneus 275/35R19
- > Performance : Radiaux sport, trousse de réparation de pneu

## CHÂSSIS

### DIRECTION

Direction assistée électrique à calibrage sport

### FREINS

- > Étriers monobloc en aluminium BREMBO<sup>MD22</sup> à 6 pistons d'un diamètre de 380 mm (roues avant)
- > Étriers monobloc en aluminium BREMBO<sup>MD22</sup> à 4 pistons d'un diamètre de 345 mm (roues arrière)
- > Plaquettes de freins à friction élevée
- > Disques percés en spirale pour améliorer le refroidissement

## CARROSSERIE ET DIMENSIONS

### HAUTEUR

1390 mm (54,7 po)

### LARGEUR

1845 mm (72,6 po)

### EMPATTEMENT

2 730 (107,5 po)

### LARGEUR DE VOIE (AVANT)

1555 mm (61,2 po)

### LARGEUR DE VOIE (ARRIÈRE)

1560 mm (61,4 po)

### NOMBRE DE PLACES

4

### GARDE AU SOL

130 mm (5,1 po)

### HAUTEUR SOUS PLAFOND (AVANT)

928 mm (36,5 po)

### HAUTEUR SOUS PLAFOND (ARRIÈRE)

878 mm (34,6 po)

### DÉGAGEMENT AUX JAMBES (AVANT)

878 mm (34,6 po)

### DÉGAGEMENT AUX JAMBES (ARRIÈRE)

513 mm (20,2 po)

### LONGUEUR

4 705 mm (185,2 po)

### POIDS BRUT DE VÉHICULE

2 280 kg (5 027 lb)

### CAPACITÉ DU COFFRE

287 m<sup>3</sup> (10,117 pi<sup>3</sup>)

### DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

11,4 m (37,4 pi)

### RÉSERVOIR

66 litres (17,4 gallons)

### COTES DE CONSOMMATION ESTIMÉES

(ville/route/combinée)

- > 15,2/9,5/12,6 L/100km<sup>2</sup>
- > 19/30/22 mi/gal<sup>2</sup>

## ROUES



De série  
Roues en aluminium forgé de 19 pouces  
au fini usiné



Groupe performance  
Roues en aluminium forgé de 19 pouces  
au fini poli

## ACCESSOIRES



SEUILS DE PORTIÈRES ÉCLAIRÉS

## EXTÉRIEUR



ULTRA BLANC.....0083



INFRAROUGE (supplément).....03T5



PLATINE LIQUIDE.....01J2



BLEU ULTRASONIQUE MICA 2.0 (supplément)..08X1



GRIS NÉBULEUX NACRÉ.....01H9



ÉCLAT SOLAIRE.....04W7



NOIR OBSIDIENNE.....0212

## INTÉRIEUR



CUIR - PERFORÉ | NOIR




CUIR - PERFORÉ | ROUGE CIRCUIT

## GARNITURES INTÉRIEURES



FIBRE DE VERRE ALUMINISÉE



FIBRE DE CARBONE EN OPTION



RC F 2016

GRUPE PERFORMANCE

GRUPE PERFORMANCE	RC F
Roues de 19 po en alliage d'aluminium forgé uniques	•
Aileron arrière actif en fibre de carbone	•
Toit en fibre de carbone	•
Différentiel à répartition vectorielle du couple	•

• Équipement inclus dans le groupe d'options

# Spécifications

2016 RC F

le 2 décembre 2015

	RC F
<b>Intérieur</b>	
<b>Direction</b>	
Volant chauffant	•
Volant télescopique à commande assistée	•
Volant gainé de cuir	•
Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)	•
<b>Audio</b>	
Antenne de Type Shark Fin	•
Deux prises d'entrée audio USB et prise d'entrée audio auxiliaire	•
Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs	•
Compatibilité Bluetooth	•
Radio satellite SiriusXM intégrée	•
Système de navigation	•
écran 7 po.	•
<b>Places</b>	
sièges du conducteur à 8 réglages assistés - arrière	•
Surfaces des sièges en cuir	•
Système de mémorisation du siège du conducteur	•
Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur	•
Siège du passager à 8 réglages assistés	•
Siège chauffant pour le passager avec ventilateur	•
<b>Glaces</b>	
Glaces assistées	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•
Glaces à absorption des UV	•

	RCF
Glaces des portières avec revêtement hydrofuge	•
<b>Instrumentation</b>	
Groupe d'instruments complet ACL TFT	•
Caméra de recul	•
Tachymètre	•
Indicateur de puissance	•
Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus	•
Jauges sport	•
LFA Groupe d'instruments complet TFT	•
Système de navigation avec Carte SD à commande vocale avec fonction « Remote Touch »	•
Chronomètre Digitals	•
G Indicateur	•
Indicateur Torque de distribution	•
<b>Rétroviseurs</b>	
Rétroviseur électrochromique	•
<b>Garnitures</b>	
Garnitures de fibre de verre finies aluminium sur résine	•
<b>Coffre/Compartiment de charge</b>	
Tapis de Compartiment de Charge	•
Filet de rétention	•
<b>Éclairage</b>	
Éclairage ambiant DEL	•
Système d'éclairage à DEL	•
Require French Translation	•
<b>Rangement</b>	
Pochette du propriétaire	•

	RCF
--	-----

### Témoins

Rappel d'entretien	•
--------------------	---

### Recouvrement du plancher

Moquette	•
Tapis-moquette	•
Tapis protecteurs toutes saisons	•

## Commodité

### Commodité

Volant inclinable et télescopique à commande assistée	•
Système Smart Key	•
Démarrage à bouton-poussoir	•
Système intuitif d'aide au stationnement	•
Régulateur de vitesse à radar	•

## Sécurité

### Sécurité

Système de surveillance des angles morts	•
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	•
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	•
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	•
Coussins gonflables latéraux et en rideau	•
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Trousse de premiers soins	•
Système pré-collision	•
Système d'avertissement de sortie de voie	•
Système d'alerte de circulation transversale arrière	•
Airbags Latéraux Avant	•

### Témoins

	RCF
Avertissements : indicateur de rapport sélectionné	•
Basse réserve de carburant	•
Bas niveau d'huile moteur	•
Basse réserve de liquide de refroidissement	•
Basse réserve de liquide de lave-glace	•
Porte entrouverte	•
Phares allumés	•
Système de surveillance directe de la pression des pneus	•
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	•
Rappel de changement d'huile avec compteur kilométrique	•

## Extérieur

### Style de carrosserie

Coupé 2 portes	•
----------------	---

### Pneus

Pneus: pneu d'été	•
-------------------	---

### Roues

Roues de 19 po en aluminium Forgé	•
Ornement de roue F	•
Verrous de roue antivol	•

## Extérieur

Actif Aileron Arrière	•
Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée	•
Calandre sport	•
Prise d'air sur le capot	•

### Rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique	•
---	---

	RCF
Rétroviseurs extérieurs repliables	•
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	•
Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège	•
Clignotants intégrés	•
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol	•

### Essuie-glaces

Essuie-glaces automatiques	•
----------------------------	---

### Éclairage

Phares à DEL haut de gamme	•
Fonction de commande automatique des phares de route	•
Système de commande automatique des phares	•
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)	•

## Mécanique

### Transmission

8 vitesses	•
Sélecteurs de vitesses au volant	•

### Moteur

Cycle Atkinson / Otto combinée	•
5,0 litres	•
8 cylindres	•
Double arbre à cames en tête	•
32 soupapes	•
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)	•
Injection électronique multipoint séquentielle	•
Moteur à essence quatre temps à injection directe (D 4S)	•
Amortisseurs de capot	•



	RCF
Échappement quadruple	•
Mode ECO	•
Moteur : prise d'air frais	•
Mode Sport	•
Supercarburant recommandée	•
Contrôle de Sonore Actif	•

### Caractéristiques mécaniques

Propulsion arrière	•
Système de contrôle actif du couple	•
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule, version sport (Sport VDIM)	•
Différentiel à glissement limité	•
Caractéristiques mécaniques: Drive Mode Select avec mode S	•

### Direction

Direction assistée électrique	•
Direction à calibrage sport	•

### Pneus

275/35R19 Pneus	•
255/35R19 Pneus	•
Radiaux sport	•
Pneus: Trousse de réparation de pneu	•

### Freins

Disques ventilés à l'avant	•
Disques ventilés avant de plus grand diamètre	•
Freins à disque ventilé à l'arrière	•
Freins: Étriers de freins, Disques et Plaquettes de freins BREMBO	•

## Dimensions

	RCF
<b>Dimensions</b>	
Hauteur mm (po)	1390 (54,7)
Largeur mm (po)	1845 (72,6)
Longueur mm (po)	4705 (185,2)
Empattement mm (po)	2730 (107,5)
Largeur de voie avant mm (po)	1555 (61,2)
Largeur de voie arrière mm (po)	1560 (61,4)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	928 (36,5)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	878 (34,6)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	878 (34,6)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	513 (20,2)
Nombre de places	4
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1795 (3958)
Poids brut du véhicule kg (lb)	2280 (5027)
Capacité de charge m <sup>3</sup> (pi <sup>3</sup> )	287 (10,1)
Réservoir litres (gal.)	66 (14,5)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	15,2/ 9,5/ 12,6
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	19/ 30/ 22
Puissance ch (kW)	467 (348) @ 7100
Couple lb-pi (N.m)	388 (527) @ 4800
Diamètre de braquage m (pi)	11,4 (37,4)
Garde au sol mm (po)	130 (5,1)

## Groupes d'options

## RC F

### Groupe Performance

Vectorisation de Couple Différentiel (TVD), Fibre de Carbone Toit, Actif Aileron Arrière en Fibre de Carbone Roues en alliage d'aluminium exclusives, Roues de 19 po en aluminium Forgé.

Non disponible avec ce groupe d'options

Panneau de toit transparent à commande assistée.