

CARACTÉRISTIQUES DE LUXE DE SÉRIE

LUXE ET COMMODITÉ :

SmartAccess avec démarrage/arrêt à bouton-poussoir⁵

Système d'accueil multifonctions à télécommande intégrée dans la clé avec technologie à code rotatif

Climatiseur automatique à deux zones

Groupe d'instruments complet LFA à TFT avec indicateur de vitesse sport

Horloge analogique avec éclairage à DEL

Feux de croisement à DEL de style projecteur avec feux de route à halogène

Feux de route à DEL avec projecteurs uniques en « L » en option

Volant chauffant, inclinable et télescopique à 3 branches, gainé de bois, avec palettes de changement de vitesses et commandes de reconnaissance vocale

Sièges avant chauffants à 8 réglages assistés en NuLuxe avec ventilateur et soutien lombaire assisté

Sièges, volant, pommeau de levier de vitesses et plaques de seuil des portières *F SPORT*

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

Rétroviseur sans cadre

AUDIO, COMMUNICATION ET INSTRUMENTS :

Système de navigation à commande vocale avec « Remote Touch »⁷

Caméra de recul⁶

Système audio haut de gamme Lexus avec 10 haut-parleurs

Écran de 7 po

Deux prises d'entrée audio USB

Prise d'entrée audio auxiliaire

Antenne de type aileron

Compatibilité Bluetooth^{MD} 21

Radio satellite SiriusXM^{MD} intégrée²⁰

Sélecteur de mode de conduite avec modes Sport, ECO et Normal

EXTÉRIEUR :

Roues maillées en alliage de 19 po

Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants avec auto-abaissement pour marche arrière¹⁶

Lampes pour éclairer le sol

Toit ouvrant à commande assistée

Éclairage ambiant à DEL

Phares à DEL

Phares à mise à niveau automatique

Feux arrière à DEL

Feux de jour à DEL

Feux de gararit à DEL

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE SÉRIE

SÉCURITÉ ACTIVE :

Moniteur d'angles morts⁸

Système d'assistance au changement de voie¹⁶

Système d'alerte de circulation transversale arrière⁴

Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)⁷

Système de freinage à commande électronique (ECB)

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Technologie d'arrêt intelligent¹⁸

Système de surveillance de la pression des pneus à détection directe¹⁹

Glaces des portières avec revêtement hydrofuge

SÉCURITÉ PASSIVE :

Coussins gonflables côtés conducteur et passager avant (SRS)^{12,15}

Coussins gonflables latéraux aux places avant¹⁵

Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant¹⁵

Coussins gonflables latéraux et en rideau à l'avant et à l'arrière¹⁵

Feux de freinage à DEL

Système antivol

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

1765 kg/3 891 lb

MOTEUR

> 3,5 litres, 6 cylindres, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), mode ECO, mode Sport, générateur de son du moteur¹

PUISSANCE

307 ch à 6 400 tr/min¹⁴

TRANSMISSION

> Automatique 6 rapports, mode séquentiel de passage des vitesses, palettes de changement de vitesses au volant

PNEUS

> Pneus toutes saisons (avant et arrière) : P235/40R19

RÉSERVOIR

66 litres/14,518 gallons

COTES DE CONSOMMATION ESTIMÉES

(ville/route/combinée)
12,6/9,2/11,1 L/100 km²
22/31/25 mi/gal²

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT

> Suspension avant variable adaptative
> Ressorts hélicoïdaux
> Barre stabilisatrice

SUSPENSION ARRIÈRE

> Suspension arrière variable adaptative
> Bras de suspension arrière à tiges multiples

DIRECTION

Direction assistée électrique avec rapport d'engrenage variable, direction à calibrage sport

FREINS

> Assistés
> Disques ventilés à l'avant
> Disques ventilés à l'arrière
> Système de freins antiblocage (ABS)

CARROSSERIE ET DIMENSIONS

LONGUEUR

4 695 mm (184,8 po)

EMPATTEMENT

2 730 mm (107,5 po)

LARGEUR

1 840 mm (72,4 po)

HAUTEUR

1 400 mm (55,1 po)

HAUTEUR SOUS PLAFOND

(avec toit ouvrant)
959,1 mm (37,8 po)

HAUTEUR SOUS PLAFOND (ARRIÈRE)

884,5 mm (34,8 po)

DÉGAGEMENT AUX JAMBES (AVANT)

1 153,1 mm (45,4 po)

DÉGAGEMENT AUX JAMBES (ARRIÈRE)

692,2 mm (27,3 po)

ROUES



De série
Roues maillées en alliage de 19 pouces
à 10 rayons

ACCESSOIRES



CHAUFFE-BLOC



PELLICULE DE PROTECTION DE LA PEINTURE



AILERON ARRIÈRE

EXTÉRIEUR



ULTRA BLANC.....0083



INFRAROUGE.....03T5



ARGENT ATOMIQUE.....01J7



BLEU ULTRASONIQUE MICA 2,0.....08X1



GRIS NÉBULEUX NACRÉ.....01H9




ÉCLAT SOLAIRE.....04W7



NOIR OBSIDIENNE.....0212

INTÉRIEUR



NULUXE | NOIR *F SPORT*



NULUXE | ROUGE RIOJA *F SPORT*

GARNITURES INTÉRIEURES



ALUMINIUM *F SPORT*

RC 2015 

F SPORT SÉRIE 2




F SPORT SÉRIE 2

RC 350 AWD

Système audioambiophonique
Mark Levinson^{MD} à 17 haut-parleurs¹

•

Régulateur de vitesse dynamique à radar⁹

•

Système intuitif d'aide au stationnement

•

Système pré-collision¹⁰

•

• Équipement inclus dans le groupe d'options - Non disponible dans le groupe d'options

Spécifications

2016 RC

le 27 octobre 2015

RC 350 AWD

Intérieur

Direction

Volant chauffant	•
Volant sport	•
Volant inclinable et télescopique	•
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	•
Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)	•

Contrôle de la température

Climatiseur automatique à deux zones	•
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen	•
Climatiseur à mode Eco	•

Audio

Antenne de Type Shark Fin	•
Deux prises d'entrée audio USB et prise d'entrée audio auxiliaire	•
Système audio haut de gamme Lexus	•
Compatibilité Bluetooth	•
Radio satellite SiriusXM intégrée	•
10 haut-parleurs	•
Système de navigation	•
écran 7 po.	•

Places

Sièges <i>FSPORT</i>	•
Sièges climatisés - avant	•
Soutien lombaire (assisté) - conducteur	•
Siège chauffant côté conducteur	•
Siège du passager à 8 réglages assistés	•

	RC 350 AWD
Siège du conducteur à mémorisation	•
Soutien lombaire (assisté) - passager	•
Siège chauffant côté passager avant	•
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables	•
Recouvrement des sièges : NuLuxe	•

Glaces

Glaces assistées	•
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	•
Glaces à absorption des UV	•
Glaces des portières avec revêtement hydrofuge	•

Instrumentation

Indicateur d'économie	•
Caméra de recul	•
Tachymètre	•
Deux compteurs journaliers	•
Moniteur Eco Drive	•
LFA Groupe d'instruments complet TFT	•

Rétroviseurs

Rétroviseur électrochromique	•
Miroirs de pare-soleil éclairés	•
Rétroviseur intérieur : rétroviseur sans cadre	•

Garnitures

Pommeau de levier de vitesses <i>FSPORT</i>	•
Plaques de seuil de portière avant <i>FSPORT</i>	•

Coffre/Compartiment de charge

Tablette de rangement	•
-----------------------	---

Sûreté

	RC 350 AWD
Verrouillage automatique des portières activé par levier de vitesses (transmission automatique seulement)	•
Verrous de portières assistés	•

Éclairage

Éclairage ambiant DEL	•
Éclairage d'accueil	•

Rangement

Pochette du propriétaire	•
--------------------------	---

Témoins

Rappel d'entretien	•
--------------------	---

Recouvrement du plancher

Tapis-moquette	•
Tapis protecteurs toutes saisons	•

Commodité

Commodité

Régulateur de vitesse	•
Émetteur universel HomeLink	•
Système Smart Key	•
Démarrage à bouton-poussoir	•
Système d'accueil sans clé	•
Porte-gobelets avant	•
Horloge analogique avec illumination DEL	•

Rangement

Rangement : filet de rétention	•
--------------------------------	---

Sécurité

RC 350 AWD

Sécurité

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager	.
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	.
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	.
Coussins gonflables latéraux et en rideau	.
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)	.
Trousse de premiers soins	.
Moniteur d'angles morts	.
Système d'alerte de circulation transversale arrière	.
Airbags Latéraux Avant	.

Sûreté

Télécommande sans clé additionnelle	.
Système antivol	.
Boîte à gants verrouillable	.

Témoins

Avertissements : indicateur de rapport sélectionné	.
Basse réserve de carburant	.
Bas niveau d'huile moteur	.
Basse réserve de liquide de refroidissement	.
Basse réserve de liquide de lave-glace	.
Porte entrouverte	.
Phares allumés	.
Avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant	.
Système de surveillance de la pression des pneus avec auto location	.
Frein à main	.

Extérieur

Style de carrosserie

	RC 350 AWD
Coupé 2 portes	•
Roues	
Roues en alliage d'aluminium de 19 po	•
Verrous de roue antivol	•
Extérieur	
Panneau de toit transparent à commande assistée	•
Rétroviseurs	
Rétroviseurs extérieurs repliables	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants	•
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage pour le sol	•
Essuie-glaces	
Essuie-glaces automatiques	•
Éclairage	
Phares à DEL haut de gamme	•
Phares à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Phares à mise à niveau automatique	•
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Feux de jour à diodes électroluminescentes (DEL)	•
Feux de gabarit à DEL	•

Mécanique

Transmission

6 vitesses	•
Automatique	•
Mode séquentiel de passage des vitesses	•
Sélecteurs de vitesses au volant	•

Moteur

	RC 350 AWD
3,5 litres	•
6 cylindres	•
Double arbre à cames en tête	•
24 soupapes	•
Système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur les arbres à cames d'échappement	•
Moteur à essence quatre temps à injection directe (D 4S)	•
Contrôle de Sonore Actif	•

Caractéristiques mécaniques

Traction intégrale (AWD)	•
Interrupteur de désactivation du système VDIM	•
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)	•
Sélecteur de mode de conduite	•
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal)	•

Direction

Direction assistée électrique	•
Direction à calibrage sport	•

Suspension

Suspension avant variable adaptative (AVS)	•
Ressorts hélicoïdaux - avant	•
Barre stabilisatrice - avant	•
Suspension arrière variable adaptative (AVS)	•
Bras de suspension arrière à tiges multiples	•

Pneus

Pneus Toutes saisons	•
Pneus: P235/40R19	•

Freins

	RC 350 AWD
Freins assistés	•
Disques ventilés à l'avant	•
Freins à disque ventilé à l'arrière	•
Système de freins antiblocage (ABS)	•

Dimensions

Dimensions

Hauteur mm (po)	1400 (55)
Largeur mm (po)	1840 (72,4)
Longueur mm (po)	4695 (185)
Empattement mm (po)	2730 (108)
Largeur de voie avant mm (po)	1580 (62)
Largeur de voie arrière mm (po)	1600 (63)
Hauteur sous plafond à l'avant avec panneau de toit transparent mm (po)	959 (38)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	885 (35)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1153 (45,4)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	692 (27,3)
Nombre de places	4
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1765 (3891)
Poids brut du véhicule kg (lb)	2245 (4949)
Capacité de charge m ³ (pi ³)	295 (10,4)
Réservoir litres (gal.)	66 (14,5)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	12,6/ 9,2/ 11,1
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.	22/ 31/ 25
Puissance ch (kW)	307 (229) @ 6400
Couple lb-pi (N.m)	277 (375) @ 4800
Diamètre de braquage m (pi)	11,4 (37,4)

Groupes d'options

RC 350 AWD

FSPORT Série 2

Audio: Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs , Régulateur de vitesse à radar , Système intuitif d'aide au stationnement , Système pré-collision .