

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



RC F

## DIMENSIONS

DIMENSIONS	
Longueur mm (po)	4705 (185.2)
Largeur mm (po)	1845 (72.6)
Hauteur mm (po)	1390 (54.7)
Empattement mm (po)	2730 (107.5)
Nombre de places	4
Garde au sol mm (po)	130 (5.1)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	928 (36.5)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	878 (34.6)
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1153 (45.4)
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	692 (27.3)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1288 (50.7)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1171 (46.1)
Poids brut du véhicule kg (lb)	2280.00 (5026.5)
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)	370 (816)
Capacité de charge L (pin)	287 (10.1)
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1795.00 (3957.3)
Réservoir de carburant litres (gal.)	66 (15)
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km	14.4/9.6/12.2

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



<b>Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.</b>	<b>20/29/23</b>
<b>Puissance ch (kW)</b>	<b>472 @ 7100</b>
<b>Diamètre de braquage m (pi)</b>	<b>11.4 (37.4)</b>

## MOTEUR ET MÉCANIQUE

MÉCANISME DE DIRECTION	
<b>Direction assistée électrique</b>	✓
<b>Direction à calibrage sport</b>	✓
SUSPENSION	
<b>Barre stabilisatrice</b>	✓
<b>Ressorts hélicoïdaux</b>	✓
<b>Indépendante</b>	✓
<b>Type à double bras triangulaire</b>	✓
<b>Amortisseurs à gaz</b>	✓
<b>À tiges multiples</b>	✓
<b>Suspension Variable adaptative (AVS)</b>	✓
MOTEUR	
<b>Injection électronique multipoint séquentielle</b>	✓
<b>Mode ECO</b>	✓
<b>Mode sport</b>	✓
<b>Supercarburant recommandé</b>	✓
<b>prise d'air frais</b>	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



<b>Distribution à calage variables intelligent (VVT-i)</b>	✓
<b>Amortisseurs de capot</b>	✓
<b>Contrôle de Sonore Actif</b>	✓
<b>Cycle Atkinson / Otto combinée</b>	✓
<b>Moteur à essence quatre temps à injection directe (D-4S)</b>	✓
<b>Échappement quadruple</b>	✓
<b>8 cylindres</b>	✓
<b>5,0 litres</b>	✓
<b>FREINS</b>	
<b>Étriers de freins, Disques et Plaquettes de freins BREMBO</b>	✓
<b>Disques ventilés à l'avant</b>	✓
<b>Disques ventilés avant de plus grand diamètre</b>	✓
<b>Disques ventilés à l'arrière</b>	✓
<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	
<b>Coupé 2 portes</b>	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	
<b>Propulsion arrière</b>	✓
<b>Drive Mode Select avec mode S+</b>	✓
<b>odes de conduite sélectionnables</b>	✓
<b>Système de contrôle actif du couple</b>	✓
<b>Différentiel à glissement limité</b>	✓
<b>Gestion intégrée de la dynamique du véhicule, version sport (Sport VDIM)</b>	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



## TRANSMISSION

Sélecteurs de vitesses au volant	✓
8 vitesses	✓

## SÉCURITÉ ET COMMODITÉ

### SÉCURITÉ

Coussins gonflables latéraux et en rideau	✓
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant	✓
Système d'alerte de circulation transversale arrière	✓
Trousse de premiers soins	✓
Système de retenue supplémentaire (SRS)	✓
Système de surveillance des angles morts	✓
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant	✓

### TÉMOINS

Basse réserve de carburant	✓
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant	✓
Porte entrouverte	✓
Phares allumés	✓
Basse réserve d'huile moteur	✓
Basse réserve de liquide de refroidissement	✓
Basse réserve de liquide de lave-glace	✓
Entretien	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



Rappel de changement d'huile avec compteur kilométrique	✓
indicateur de rapport sélectionné	✓
Système de surveillance directe de la pression des pneus	✓
Ceintures détachées du siège arrière	✓
<b>COMMODITÉ</b>	
Démarrage à bouton-poussoir	✓
Système Smart Key	✓
Régulateur de vitesse à radar	✓
<b>NULL</b>	
Système pré-collision	✓
Phares de route automatiques	✓
Système d'avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction	✓
Régulateur de vitesse dynamique à radar (au dessus de 40km/h)	✓

## INFODIVERTISSEMENT

<b>ENFORM AUDIO</b>	
Compatibilité Bluetooth	✓
Radio satellite SiriusXM intégrée	✓
Deux prises d'entrée audio USB	✓
Antenne de Type Shark Fin	✓
Enform App Suite 2.0, y compris - Incidents de la circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Prix de l'essence et NPR1 (aucun abonnement requis)	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



<b>La circulation et la météo intégrées remplacent les applications Circulation et Météo</b>	✓
<b>Enform Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 4 ans)</b>	✓
<b>Assistance destinations Enform (abonnement de 1 an)</b>	✓
<b>10 haut-parleurs</b>	✓
<b>fonctionne avec Apple CarPlay</b>	✓
<b>Écran multimédia central de 10,3 po</b>	✓
<b>Navigation Lexus</b>	✓

## INTÉRIEUR

RECOUVREMENT DU PLANCHER	
<b>Tapis-moquette</b>	✓
<b>Tapis protecteurs toutes saisons</b>	✓
INSTRUMENTATION	
<b>Caméra de recul</b>	✓
<b>Jauges sport</b>	✓
<b>Écran multifonctions à DEL organique avec fonctions de personnalisation Lexus</b>	✓
<b>Tachymètre</b>	✓
<b>Indicateur de puissance</b>	✓
<b>Système de navigation avec Carte SD à commande vocale avec fonction « Remote Touch »</b>	✓
<b>Chronomètre Digitals</b>	✓
<b>LFA Groupe d'instruments Complet TFT</b>	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



PLACES	
<b>Siège du conducteur à mémorisation</b>	✓
<b>Siège du conducteur à 8 réglages assistés</b>	✓
<b>Siège du passager à 8 réglages assistés</b>	✓
<b>Siège chauffant pour le conducteur avec ventilateur</b>	✓
<b>réglage automatique du recul de siège</b>	✓
<b>Surfaces des sièges en cuir <i>F SPORT</i></b>	✓
<b>Siège chauffant pour le passager avec ventilateur</b>	✓
<b>Sièges avant chauffants et ventilés</b>	✓
VOLANT	
<b>Volant chauffant</b>	✓
<b>Volant inclinable et télescopique</b>	✓
<b>Volant <i>F SPORT</i> à 3 branches</b>	✓
<b>Commandes de changement de vitesses au volant (A/T)</b>	✓
GLACES	
<b>Glaces des portières avec revêtement hydrofuge</b>	✓
<b>À absorption des UV</b>	✓
<b>Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie</b>	✓
<b>Glaces assistées</b>	✓
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR	
<b>Éclairage ambiant DEL</b>	✓

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



<b>Système d'éclairage à DEL</b>	✓
<b>RÉTROVISEURS INTÉRIEURS</b>	
<b>Rétroviseur électrochromique</b>	✓
<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	
<b>Filet de rétention</b>	✓
<b>Tapis de compartiment de charge</b>	✓

## EXTÉRIEUR

<b>ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR</b>	
<b>Feux de jour à DEL</b>	✓
<b>Système de commande automatique des phares</b>	✓
<b>Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)</b>	✓
<b>Phares à DEL haut de gamme</b>	✓
<b>ROUES</b>	
<b>Verrous de roue antivol</b>	✓
<b>Ornement de roue F</b>	✓
<b>Roues de 19 po en aluminium Forgé</b>	✓
<b>RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS</b>	
<b>Rétroviseurs asservis au système de mémorisation du siège</b>	✓
<b>éclairage pour le sol</b>	✓
<b>Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique</b>	✓
<b>Clignotants intégrés</b>	✓



SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



Repliables	✓
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté	✓
<b>EXTÉRIEUR</b>	
Prise d'air sur la capot	✓
Calandre avant <i>F SPORT</i>	✓
Actif Aileron Arrière	✓
Toit transparent inclinable/coulissant à commande assistée	✓
<b>PNEUS</b>	
pneu d'été	✓
Radiaux sport	✓
255/35R19	✓
275/35R19	✓
Trousse de réparation de pneu	✓
<b>ESSUIE-GLACES</b>	
Essuie-glaces automatiques	✓

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

<b>CARACTÉRISTIQUES EN OPTION</b>	
Système intuitif d'aide au stationnement	ⓘ
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	ⓘ
Vectorisation de Couple Différentiel (TVD)	ⓘ
Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs	ⓘ

SPÉCIFICATIONS  
LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



Étriers de frein peints	ⓘ
Fibre de Carbone Toit	ⓘ
Roues de 19 po en alliage poli exclusives	ⓘ
Volant inclinable et télescopique à commande assistée	ⓘ
Contenu supprimé (Toit ouvrant)	ⓘ
Différentiel à modulation de couple (TVD)	ⓘ
Sonar de dégagement intelligent	ⓘ
Becquet avant	ⓘ
Jupes latérales sport	ⓘ
Roues en alliage d'aluminium exclusives	ⓘ
Aileron Arrière	ⓘ
Supprimer: Sièges avant chauffants et ventilés	ⓘ
Supprimer: Vectorisation de couple différentiel (TVD)	ⓘ
Supprimer: Volant inclinable et télescopique à commande assistée	ⓘ
Supprimer: Essuie-glace activés par la pluie	ⓘ
Supprimer: Chauffage du volant	ⓘ
Silencieux en titane	ⓘ
Intérieur exclusif rouge en Alcantara	ⓘ
Roues de 19 po en alliage léger exclusives	ⓘ
Ensemble aérodynamique en fibre de carbone	ⓘ
Contenu supprimé (voir les spécifications détaillées)	ⓘ
Freins en carbone-céramique	ⓘ

# SPÉCIFICATIONS LEXUS RC F 2020

27 MARS 2020

✓ Standard ⓘ Livrable avec un groupe d'options



## GROUPES D'OPTIONS

### RC F

#### **GROUPE PERFORMANCE**

Système intuitif d'aide au stationnement, Volant inclinable et télescopique à commande assistée, Vectorisation de Couple Différentiel (TVD), Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, Étriers de frein peints, Fibre de Carbone Toit, Roues de 19 po en alliage poli exclusives, Volant inclinable et télescopique à commande assistée, Contenu supprimé (Toit ouvrant), Différentiel à modulation de couple (TVD), Sonar de dégagement intelligent.

#### **ÉDITION TRACK**

Becquet avant, Jupes latérales sport, Roues en alliage d'aluminium exclusives, Étriers de frein peints, Aileron Arrière, Supprimer: Sièges avant chauffants et ventilés, Supprimer: Vectorisation de couple différentiel (TVD), Supprimer: Volant inclinable et télescopique à commande assistée, Supprimer: Essuie-glace activés par la pluie, Supprimer: Chauffage du volant, Fibre de Carbone Toit, Silencieux en titane, Intérieur exclusif rouge en Alcantara, Roues de 19 po en alliage léger exclusives, Ensemble aérodynamique en fibre de carbone, Contenu supprimé (voir les spécifications détaillées), Freins en carbone-céramique.